



WDVS & Maler Lorencic Info Spezial II/2018

Gültig von
01.09.2018 bis 30.11.2018

Technik + Service für den Bauprofi!

TOP-Angebot!

NEU im Sortiment!

Schraubdübel EJOT ejothem® STR H

Schraubbefestiger für die vertiefte und oberflächenbündige Montage von WDVS.

- Für Holzuntergründe sowie Metallbleche bis 0,75 mm
- Für alle Dämmstoffe
- Bestehend aus einer verzinkten Stahlschraube, zugehörigem Teller-element und EPS-Verschluss-Stopfen
- Das EJOT STR-Prinzip mit ejothem STR-Rondelle für homogene Oberflächen und gleichmäßigen Putzauftrag – einfach und schnell ohne Frässtaub
- Kein Vorbohren erforderlich
- Alternativ oberflächenbündig mit ejothem STR-Stopfen montierbar
- Dauerhafter Anpressdruck
- Schraube vormontiert für schnelle Montage
- 100 % Setzkontrolle: das Versenken des Tellers signalisiert die sichere Verankerung

Größen & Preise
finden Sie auf Seite 2!


Bei einer Bestellmenge von 20 Karton EJOT Dübel, wahlweise STR U 2G und/oder STR H erhalten Sie im Aktionszeitraum ein Antriebselement EJOTHERM® STR Tool 2GS im Wert von EUR 78,76 als kostenlose Beigabe!

Schraubdübel EJOT ejothem® STR U 2G

Universal-Schraubdübel für Beton, Voll-, Lochbaustoffe und Porenbeton mit galvanisch verzinkter Stahlschraube.

- Zugelassen für alle Baustoffklassen (A, B, C, D, E)
- Für alle Dämmstoffe
- Bis zu 40 % schnellere Einschraubzeit
- Das EJOT STR-Prinzip mit ejothem STR-Rondelle für homogene Oberflächen und gleichmäßigen Putzauftrag – einfach und schnell ohne Frässtaub
- Optimierte Wärmebrücken (0,001 W/K)
- Alternativ oberflächenbündig mit ejothem STR-Stopfen montierbar
- Kürzeste Verankerungstiefen, höchste Lasten, für maximale Sicherheit und günstigen Dübelverbrauch
- Dauerhafter Anpressdruck
- Schraube vormontiert für schnelle Montage
- Mit Europäischer Technischer Zulassung (ETA)

Größen & Preise
finden Sie auf Seite 2!



WDVS: Dübel - Kleber - Abdichtung - Schneidgerät

Bei einer Bestellmenge von **20 Karton EJOT Dübel**, wahlweise STR U 2G und/oder STR H erhalten Sie im Aktionszeitraum ein **Antriebsinstrument EJOTHERM® STR Tool 2GS** im Wert von **EUR 78,76** als kostenlose Beigabe!

Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H



- Schraubbefestiger für Fassadendämmplatten (EPS u. Mineralwolle) auf Holzuntergründen und Metallblechen bis Blechstärke 0,75 mm
- Für die oberflächenbündige und oberflächennahe (vertiefte) Montage geeignet. Die vertiefte Montage erfolgt mit dem Montagewerkzeug ejotherm® STR Tool 2GS und der dazu passenden STR-Rondelle
- Bei oberflächenbündiger Montage wird die Schraubkopfvertiefung mit den in der Packung enthaltenen EPS-Stopfen verschlossen

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Karton	VPE Palette	netto €/Kart
Z8711080400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 80 mm	100 Stk	72 Kart	24,29
Z8711100400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 100 mm	100 Stk	72 Kart	26,28
Z8711120400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 120 mm	100 Stk	72 Kart	29,62
Z8711140400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 140 mm	100 Stk	72 Kart	34,03
Z8711160400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 160 mm	100 Stk	72 Kart	40,69
Z8711180400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 180 mm	100 Stk	72 Kart	43,24
Z8711200400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 200 mm	100 Stk	72 Kart	47,30
Z8711220400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 220 mm	100 Stk	72 Kart	53,30
Z8711240400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 240 mm	100 Stk	72 Kart	60,17
Z8711260400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 260 mm	100 Stk	72 Kart	68,04
Z8711280400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 280 mm	100 Stk	72 Kart	76,05
Z8711300400	Schraubdübel EJOT ejotherm® STR H, 300 mm	100 Stk	72 Kart	84,04

TOP-Angebot!



EJOT Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G

Universal-Schraubdübel für Beton, Voll-, Lochbaustoffe und Porenbeton mit galvanisch verzinkter Stahlschraube (vormontiert).

- Verankerungstiefe: 25 mm (Nutzungskategorien A, B, C, D)
- Verankerungstiefe: 65 mm (Nutzungskategorie E = Porenbeton)
- Zulassungen: ETA-04/0023 - Z-21.2.1769.
 - Nutzungskategorie ÖNORM: A, B, C, D und E

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Karton	VPE Palette	netto €/Kart
Z8719115400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 115 mm	100 Stk	50 Kart	23,48
Z8719135400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 135 mm	100 Stk	40 Kart	26,98
Z8719155400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 155 mm	100 Stk	40 Kart	33,02
Z8719175400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 175 mm	100 Stk	30 Kart	37,72
Z8719195400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 195 mm	100 Stk	30 Kart	46,09
Z8719215400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 215 mm	100 Stk	30 Kart	48,79
Z8719235400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 235 mm	100 Stk	20 Kart	52,96
Z8719255400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 255 mm	100 Stk	20 Kart	59,92
Z8719275400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 275 mm	100 Stk	20 Kart	69,53
Z8719295400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 295 mm	100 Stk	20 Kart	76,88
Z8719315400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 315 mm	100 Stk	20 Kart	100,24
Z8719335400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 335 mm	100 Stk	20 Kart	116,34
Z8719355400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 355 mm	100 Stk	16 Kart	129,73
Z8719375400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 375 mm	100 Stk	16 Kart	141,83
Z8719395400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 395 mm	100 Stk	16 Kart	154,76
Z8719415400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 415 mm	100 Stk	16 Kart	168,10
Z8719435400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 435 mm	100 Stk	16 Kart	180,01
Z8719455400	Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G, 455 mm	100 Stk	16 Kart	191,59



Antriebsinstrument EJOTHERM® STR Tool 2GS

Speziell abgestimmtes Werkzeug für die vertiefte Montage des EJOT ejotherm® STR 8U, ejotherm® STR U 2G und ejotherm® STR H.

Art. Nr.: Z9129000000 5 Stk/Kart 1 Stk. nur **€ 78,76**



STR-Rondelle 60 mm

Zum Abdecken von bereits gesetzten STR-Dübeln, nachdem mit dem Ejot STR-tool der Dübel im Dämmstoff versenkt wurde.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Karton	VPE Palette	netto €/Karton
Z8593000093	STR-Rondelle weiß 60 mm	100 Stk	80 Kart	4,31
Z8593111070	STR-Rondelle grau 60 mm	100 Stk	80 Kart	5,24
Z8593000098	STR-Rondelle Mineralwolle 60 mm	100 Stk.	80 Kart	8,14

Kombiteller EJOTHERM® VT 2 G



Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit EJOTHERM® STR U 2G für die vertiefte Montage nach EJOT® STR-Prinzip **in alle Mineralwöldämmplatten Typ WV.**

- Für homogene und glatte Oberflächen bei der Verarbeitung von mineralischen Dämmsystemen
- Das Versenken des Kombitellers signalisiert die sichere Verankerung im Untergrund
- Geringe Wärmebrückenwirkung (Chi-Wert 0,001W/K)
- Reduzierung von Dübelabzeichnungen, kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich
- Dauerhafter Anpressdruck und 100 % Setzkontrolle

Art. Nr.: Z8782090008

per Karton nur € 34,57

Beim Kauf von **36 Stück Pistolenschaum B1 LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750 ml** erhalten Sie im Aktionszeitraum **eine Schaumpistole ICE Metall mit schwarzem Griff im Wert von EUR 12,08 als kostenlose Beigabe!**

Pistolenschaum B1 LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750 ml

Pistolenschaum B1 LO-EPS-FILLING FOAM 1K ist ein dauerhafter, 1K-Polyurethan-Isolations- und Montageschaum.

Der Füllschaum eignet sich hervorragend zum Verschließen von Fugen und Schlitzen in Wärmedämmverbundsystemen.

- Brandklasse B1 gemäß DIN4102-1
- Freigeschäumte Masse: ca. 40-45 Liter
- Klebefrei-Zeit: 6 - 10 min
- Schneidbarkeit nach ca. 30 min
- Volumenexpansion bis zu 50 %
- Schalldämmmaß 60 dB

Ab 36 Stück
à nur € 3,74!



Art.Nr.: ZKR221GLO 12 Stk/Kart 1 Stk. € 6,24 / ab 12 Stk. á € 4,37

Beim Kauf von **36 Stück Plattenkleber LO-BOARD-FIX 1K 750 ml** erhalten Sie im Aktionszeitraum **eine Schaumpistole ICE Metall mit schwarzem Griff im Wert von EUR 12,08 als kostenlose Beigabe!**

Plattenkleber LO-BOARD-FIX 1K 750 ml

Plattenkleber LO-BOARD FIX 1K zur Montage von Dämmplatten aus Polystyrol-Schaum, sowohl an Fassaden und Fundamenten von neuen als auch für die Dämmung von alten Bauwerken.

Zur Fixierung von Steinwolle, Montage und Isolation von Dachpfannen sowie Isolation und Montage von Rohren.

- Baustoffklasse B3
- Klebefrei nach: ca. 10-12 min
- Schneidbar nach: ca. 30-40 min

Ab 36 Stück
à nur € 3,74!



Art.Nr.: ZKR14LO 12 Stk/Kart 1 Stk. € 5,68 / ab 12 Stk. á € 3,98

Schaumpistole ICE Metall mit schwarzem Griff

Kostengünstige PU-Schaum-Pistole in Metallausführung.



Jetzt
à nur € 12,08!

Art.Nr.: Z1010335

Schaum- und Pistolenreiniger LO-FOAM-CLEAN 500 ml

- Für das Entfernen von nicht ausgehärtetem Bauschaum auf Kleidung und Werkzeugen
- Für die sofortige innere und äußere Reinigung der Schaumpistole nach Gebrauch
- Für die Reinigung von Fensterrahmen, Fensterbänken, Türen udgl. sowie von nicht ausgehärtetem Bauschaum während der Arbeit
- Entfernt Öl, Fett, Wachs, Teer, Farb- und Klebstoffreste

Jetzt
à nur € 3,24!



Art.Nr.: ZKR12LO 12 Stk/Kart

Kompriband - 600 Pascal - BG1 schwarz

Das mit Polymerdispersion imprägnierte PUR-Dichtband wurde speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe hergestellt und erfüllt die hohen Anforderungen für die BG1 und BG R Qualifizierung nach der DIN 18542 Ausgabe 2009.

- Hervorragende schall- und wärmedämmende Eigenschaften sowie eine Schlagregendichtheit von über 600 Pa (entspricht Windstärke 11)
- Zur Abdichtung von Fugen (auch Bewegungsfugen) zwischen Betonfertigteilen, Blendrahmen u. Mauerwerk, Fensterbankanschlüssen und Dachfenstereinsätzen
- Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen
- Dampfdiffusionsoffen und dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme
- Hohe Klebekraft bei der Montage
- Mit gängigen Dispersionsfarben überstreichbar

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Karton	VPE Palette	netto €/Rolle	netto €/Rolle
Z1014600	Kompriband 10 mm Fugenbreite 1-4 mm 13,0 lfm/Roll	30 Rollen	60 Karton	3,03	ab 30 Rollen 2,70
Z1514600	Kompriband 15 mm Fugenbreite 1-4 mm 13,0 lfm/Roll	20 Rollen	60 Karton	4,20	ab 20 Rollen 3,74
Z1526600	Kompriband 15 mm Fugenbreite 2-6 mm 12,0 lfm/Roll	20 Rollen	60 Karton	5,11	ab 20 Rollen 4,54
Z15512600	Kompriband 15 mm Fugenbreite 5-12 mm 5,6 lfm/Roll	20 Rollen	45 Karton	4,64	ab 20 Rollen 4,12
Z2014600	Kompriband 20 mm Fugenbreite 1-4 mm 13,0 lfm/Roll	15 Rollen	60 Karton	5,32	ab 15 Rollen 4,73
Z2049600	Kompriband 20mm Fugenbreite 4-9 mm 8,0 lfm/Roll	15 Rollen	60 Karton	6,76	ab 15 Rollen 6,01
Z20920600	Kompriband 20mm Fugenbreite 9-20 mm 3,3 lfm/Roll	15 Rollen	60 Karton	5,43	ab 15 Rollen 4,82

Styroporschneidegerät SPEWE 5305S inkl. Trafo & ABS-Koffer weiß

Top-Angebot
nur € 1.349,00!

Kompaktes und robustes Hartschaum-Standschneidegerät mit Turboschalter zur Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit.

- Integrierter, leistungsstarker Trafo mit Schutzschalter (keine Glassicherung), Aluminium-Klappfuß mit Sicherung
- Integrierte Ersatzdrahtspule (Endlosdraht), neu mit Abrollsicherung
- Beidseitige Dämmplatten-Auflageschienen für bedienerfreundliches und genaues Arbeiten
- Zusätzliche Auflageverbreiterungen für dicke Dämmplatten
- Schwenkbarer Tiefenbegrenzer für komfortable Platten-Trennschnitte
- Integrierte Anschlussdose für den Betrieb des Eckschneiders
- Skalierung auf Grundplatte für genaue Parallel- oder Reststückzuschnitte
- Integrierte Anschläge für rasche und zeitsparende Wiederholungsschnitte bei Gehrungen, Fälzen oder Schrägen
- Parkwinkel für Plattenanschlag
- Robuste, sehr präzise und wartungsfreie Kugelrollschieber für höchsten Schneidekomfort
- Integrierter 2-Stufenschalter zur wahlweisen Bedienung des Standgerätes oder des Eckschneiders (mit Betriebsstandsanzeige)
- Schnittvarianten:
Gerade-, Schräg-, Gehrungs-, Falz-, Stufenfalz-, Nut-, Auftrennschnitte etc.
- Schnittlänge: 104,5 cm
- Schnitttiefe: bis 30 cm
- Gewicht inkl. Trafo: nur 17,2 kg



Lieferumfang: Schneidegerät Typ 5305S mit integriertem Kombitrafo, Freistellstütze, Ersatzdraht, 0.65mm/9m, robustem ABS-Koffer.

Art.Nr.: Z11075305

Ersatzschneidedraht für Styroporschneidegeräte 0,65 mm 14 m/Rolle



Jetzt
à nur € 17,32!

Schneidedraht für alle gängigen Styroporschneidegeräte

Art.Nr.: ZSDL06TIS

Handwerkzeuge - Leitern

Akku-Bohrschrauber-Kombihammer METABO Combo Set KHA 18 LTX 18 V 4,0 Ah

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL:

Bürstenloser Bohrerschrauber mit kompakter Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten.

- Max. Drehmoment weich: 34 Nm
- Max. Drehmoment hart: 60 Nm
- Bohren in: Stahl: d= 13 mm, Weichholz: d= 38 mm
- Leerlaufdrehzahlen: 0 - 600 / 0 - 1.200/min
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Gewicht (mit Akkupack): 1,6 kg

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick:

Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk.

- Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2,2 J
- Max. Schlagzahl: 4500 /min
- Bohren in:
Beton mit Hammerbohrern: d= 24 mm
Mauerwerk mit Bohrkronen: d= 68 mm
Stahl: d= 13 mm, Weichholz: d= 25 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.200 /min
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Gewicht (mit Akkupack): 3,4 kg



Set-Angebot
nur € 545,90!

Im Lieferumfang enthalten:

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL, Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc III Koffer

Art. Nr.: Z685139000

Handsäge STANLEY® FATMAX® PRO 450 mm 11TPI feine Zahnung mit Tasche

Hochwertiger ergonomischer Tri-Material Handgriff mit Aluminiumverstärkung.

- Passend für Rechts- und Linkshänder
- JetCut bietet gestochen scharfes Schneiden in jeder Phase des Hiebs und verringert somit die Schneiddauer um 50%.



Art.Nr.: Z020256

1 Stk. € 32,50

Ersatz-Sägeblatt 450 mm

f. Handsäge STANLEY® FATMAX® PRO 11TPI feine Zahnung

- Appliflonbeschichtung für schnelles Sägen und optimalen Rostschutz
- JetCut - dreifach geschliffene Präzisionszahnung
- Länge: 450 mm



Art.Nr.: Z020204

VPE 8 Stk.

1 Stk. € 17,96

Schleifraspel PROFI

330 x 140 x 15 mm mit Softgriff

Top-Angebot
á nur € 49,90!

- Aus hochwertigem, verschleißfestem Edelstahl mit hoher Zähigkeit
- Scharfkantige Verzahnung der Arbeitsfläche mit 12 x 5 Zahnreihen
- Robuste und solide Konstruktion auf U-Profil-Basis mit Material-Durchlassöffnungen

Art.Nr.: Z25279LO

Setzlatte mit Libellen SLG 2 SOLA



- Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg
- 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle und 2 Kunststoff-Handgriffe
- Entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
- Stoßdämpfende Endkappen

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z37202	Setzlatte mit Libellen SLG 2 SOLA 200 cm	35,68
Z37252	Setzlatte mit Libellen SLG 2 SOLA 250 cm	41,91

Glättkelle Kunststoff

- Zum Auftragen und Strukturieren von Putzen



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z1425160	Glättkelle Kunststoff 280x140x2 mm VPE40	2,42
Z1425165	Glättkelle Kunststoff 280x140x3 mm VPE40	2,60

Aufziehglätte Profi 500 x 130 x 0,7 mm E10

gezahnt- Griff geschraubt

Jetzt
á nur € 8,08!



Art.Nr.: Z1742410 VPE 25 Stk.

Wandspachtel Aluminium

600 mm RF verstärkt

- Soft-Handgriff
- Löcher für Stielhalter
- Rostfrei



Art.Nr.: Z1640600 VPE 10 Stk. **1 Stk. nur € 7,09**

Glättkelle 280 x 130 x 1,0 mm RF

gebogener Griff, Alu-Steg

Jetzt
á nur € 5,57!



Art.Nr.: Z2101102 VPE 33 Stk.

Giperspachtel RF 120 mm



Rostfrei
VPE 50 Stk.

Jetzt
á nur € 3,30!

Art.Nr.: Z4206007

Abstreifgitter 260 x 300 mm



Metall,
verzinkte Ausführung.

Jetzt
á nur € 1,27!

Art.Nr.: Z40460

Farbwalze TOPLINE

Polyamid 27 cm

- Stark gepolstert
- 18 mm Flor
- Feinkörnige Struktur
- Speziell für raue Untergründe

Jetzt
á nur € 4,23!



Art.Nr.: Z26273

Farbrollerbügel GRIP

für 18 cm Walzen

- 8 mm
- verzinkt
- einfache Ausführung



1 Stk. nur € 0,71

Art.Nr.: Z230250

Telestab POLO WHITE - Stahl, weiß lackiert

Weißer Tele-Verlängerungsstange aus beschichtetem Stahl mit innenliegendem Fixier-Schraubmechanismus.



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z21488	Telestab POLO WHITE 0,77-1,30 m, Stahl, weiß lackiert	1,84
Z21491	Telestab POLO WHITE 1,20-2,00 m, Stahl, weiß lackiert	2,11

Holzleiter - ÖNORM EN 131

Art.Nr.	Bezeichnung	ab VPE netto €/Stk
Z4	Holzleiter 4 Sprossen 1,36x0,50x0,13 m	28,50
Z5	Holzleiter 5 Sprossen 1,66x0,54x0,13 m	33,55
Z6	Holzleiter 6 Sprossen 1,96x0,58x0,13 m	42,57
Z7	Holzleiter 7 Sprossen 2,26x0,62x0,13 m	50,98
Z8	Holzleiter 8 Sprossen 2,56x0,66x0,13 m	56,80
Z9	Holzleiter 9 Sprossen 2,86x0,70x0,13 m	60,70
Z10	Holzleiter 10 Sprossen 3,16x0,74x0,16 m	75,75
Z12	Holzleiter 12 Sprossen 3,76x0,82x0,16 m	99,53



Leiternverlängerung für Holzleitern 4-9 Sprossen



- schmal mit Zwingen

Art.Nr.: Z33601 **1 Stk. € 28,83**

Gummifuß für 4-9 Sprossen



Art.Nr.: Z33646 **1 Stk. € 1,76**

Planen - Folien - Klebebänder

Regenfallfolie Ø 150 mm / 150 m

**Ab 10 Rollen
á nur € 16,18!**

Schlauchfolie einsetzbar z.B. zur Weiterleitung von Regenwasser.



Art. Nr.: Z2520200

1 Rolle € 17,65

Gerüstfolie LORENCIC rutschhemmend 1,25 x 50 lfm



- Besonders rutschhemmende Abdeckfolie für Abdekarbeiten unter dem Gerüst
- Hochflexible Folie in Profiqualität

Art.Nr.: ZFOK25012550

1 Stk. nur € 18,43

Gewebeplane olivgrün mit Metallösen

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	netto €/Stk	ab VPE netto €/Stk
Z45046LO	Gewebeplane 4x6 m olivgrün	8	8,28	7,76
Z45068LO	Gewebeplane 6x8 m olivgrün	4	16,55	15,51
Z450810LO	Gewebeplane 8x10 m olivgrün	4	27,59	25,86
Z4501012LO	Gewebeplane 10x12 m olivgrün	1	41,38	38,79



TOP-Angebot!

PE-Schwergutsack 2.100x 2.200 mm

- Füllinhalt ca. 2.000 Liter
- 0,09 mm stark
- 10 Stk/Bd




**Ab 10 Stück
á nur € 1,86!**

Art.Nr.: Z45601

1 Stk. nur € 2,07

Kabelbinder BN 4,8 x 350 transparent



100 Stk/Pack

Art.Nr.: Z37653

1 Packung nur € 3,51

Gewebe-Klebeband+Folie extrastark COVERMASQ

Zum Abkleben und Schützen von rauen und schwierigen Untergründen wie Stein, Putz, Mauerwerk usw. Für den Innen- und Außenbereich einsetzbar. Nicht für empfindliche Untergründe geeignet.

Spezifikation Gewebeband:

- Dicke: ca. 0,30 mm
- Kleber: Naturkautschuk
- Klebkraft: 9 N/25 mm
- UV-Beständigkeit: 21 Tage

Spezifikation Folie:

- Material: HDPE Abdeckfolie
- Stärke: 0,018 mm / 18 µm
- Extra dicke Folie
- Hohe Statik, sehr anschmiegsam



TOP-Angebot!

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Rollen	netto €/Stk.	ab VPE netto €/Stk
Z5801955LO	Gewebe-Klebeband+Folie extrastark COVERMASQ 55cmx20m	24	3,46	2,94
Z58019140LO	Gewebe-Klebeband+Folie extrastark COVERMASQ 140cmx20m	15	6,33	5,38
Z58019270LO	Gewebe-Klebeband+Folie extrastark COVERMASQ 270cmx16m	15	8,17	6,95

Klebeband WASHI-TEC® PREMIUM

UV-beständiges Spezialband für innen und außen.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Rollen	netto €/Stk.	ab VPE netto €/Stk
Z80819	Klebeband WASHI-TEC® PREMIUM 18 mm x 50 m	48	2,06	1,88
Z80825	Klebeband WASHI-TEC® PREMIUM 24 mm x 50 m	36	2,71	2,48
Z80830	Klebeband WASHI-TEC® PREMIUM 30 mm x 50 m	32	3,28	3,00
Z80838	Klebeband WASHI-TEC® PREMIUM 36 mm x 50 m	24	4,14	3,78
Z80850	Klebeband WASHI-TEC® PREMIUM 48 mm x 50 m	20	5,43	4,97



TOP-Angebot!

- Besonders geeignet für scharfe Kanten
- Sehr anschmiegsames Spezialpapier für glatte und leicht raue Untergründe
- Mit besonders guter Haftung
- Leichte Handhabung wegen hoher Reißfestigkeit

Arbeitsschutz

Bausicherheitsschuh VEDDEL ÜK schwarz/rot, hoch

- Hohe Ausführung in schwarz / rot
- Entspricht EN 20345:2011 S3 SRC
- Schuhweite: 12
- Herausnehmbares, anatomisch geformtes Fußbett mit Dämpfung aus Gel
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle
- Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- Größen: 39 - 47



**Per Paar
nur € 41,06!**

Art. Nr.: Z33221+Größe

Schutzbrille CHAMP



**Jetzt
á nur € 1,93!**

Rahmenlose und sehr leichte Schutzbrille TECTOR®.

- Entspricht EN 166
- Sichtscheibe aus Polycarbonat, klar, beschlagfrei
- Bügel: schwarz
- Gewicht: ca. 31g

Art.Nr.: Z41992

Schutzbrille FLEX

Schutzbrille TECTOR® mit sportlichen Design.

- Gemäß EN 166
- Bügel: schwarz/gelb - höhenverstellbar
- Sichtscheibe aus Polycarbonat: grau getönt - antikratzbeschichtet
- Sportliches Design mit Bügel höhenverstellbar
- Elastische Brillen- und Nasenbügel
- Gewicht: ca. 22 g

Art.Nr.: Z41963



Jetzt
á nur € 2,96

Handschuh Feinstrick BLACK Profi

Nahtlose Feinstrick-Handschuhe aus 90% Nylon, 10% Lycra®

- Mit grau-schwarzer Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilnoppen
- Nach Norm EN 388
- Größen 9 - 11

Art. Nr.: Z0693+Größe



Ab 12 Paar
á nur € 1,71!

1 Paar nur € 2,02

Farben - Dichtstoffe

Grundiermittel WIVASSIL für den Außenbereich 10 l/Kan

Lösemittelfreies, wässriges Spezialgrundiermittel mit Silikonharz für Fassaden, zur Egalisierung der Saugfähigkeit unterschiedlicher oder stark saugender Flächen sowie zur Festigung leicht sandender Putze.

- Bindemittelbasis: Acryl Hydrosol, Silikonharz
- Verbrauch: Ca. 100-200 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Art.Nr.: Z3975

40 Kan/Pal



Aktionspreis
á nur € 17,67!

Fassadenfarbe WIVASSIL weiß matt 15 l

Diffusionsfähige Silikonharz-Acrylat-Fassadenfarbe für leicht füllende, deckende neu- und Renovierungsanstriche mit kalkmatter, spannungsarmer Oberfläche auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen im Außenbereich.

- Wasserabweisend und diffusionsoffen
- Verbrauch: Ca. 250-280 ml/m²

Art.Nr.: Z4032

24 Kübel/Pal



Top-Angebot
á nur € 54,42!

Anti-Schimmel-Konzentrat 1 Liter

Schützt wasserbasierte Produkte wie Dispersionsfarben, -kleber, Tapetenkleister und Leim vor Schimmel und Bakterien.

- Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- Biozide sicher verwenden

Art. Nr.: Z056066

1 Fla. nur € 16,81



Acryl-Dichtstoff Exterieur Struktur weiß 310 ml



Jetzt
á nur € 1,86

- Für den Innen- und Außenbereich mit einer max. Bewegungsaufnahme von 10 %
- Zum Verfüllen von Rissen und Ausbessern in Struktur- und Reibputzen sowie Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit geringer Dehnungsbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung

Art. Nr.: ZKR26LO

20 Stk./Karton

Acryl-Dichtstoff Exterieur weiß 310 ml



Jetzt
á nur € 1,26

- Für den Innen- und Außenbereich mit max. Bewegungsaufnahme von 20 %
- Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mäßiger Dehnungsbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung
- Ist direkt nach dem Auftrag regenfest

Art. Nr.: ZKR25LO

20 Stk./Karton

Kartuschenpresse PROFI-SKELETT

Skelett, ergonomische Griffform für perfekte Kraftübertragung, passend zu allen 310 ml Kartuschen.

Art. Nr.: Z041110

1 Stk. nur € 17,87



Anputzleisten + Zubehör

NEU im Sortiment


Anputz-Dichtprofil 16 mm 3D Kombi m. Gew. / Folie / ES / 2,4 lfm

- Patentiertes Laibungsanschlussprofil für die kombinierte Verarbeitung von Grundputz, Armierung und Endbeschichtung
- Laibungsanschlussprofil 16 mm mit 2 flexiblen Abziehstreifen Gewebe, Membran, integrierter Schutzfolie u. flexibler TPE-Schlaufe
- Definierte Abzugskanten für Putz, Armierung und Endbeschichtung
- Der gelochte und gekröpfte Einputzschenkel garantieren eine optimale Putzverkrallung
- Für eine schnelle Verarbeitung von Grundputz in Kombination mit Unterputz und Endgeschichtung
- Klassifizierung nach ÖAP- Richtlinie Klasse 1C

Art. Nr.: Z1324KOMBILO

Ab 40 Stangen
á nur € 5,53!

1 Stange nur € 6,01




Anputz-Dichtprofil 16 mm 3D Kombi m. Gew. / Folie / DL / ES / 2,4 lfm

- Patentiertes Laibungsanschlussprofil für die kombinierte Verarbeitung von Grundputz, Armierung und Endbeschichtung
- Laibungsanschlussprofil 16 mm mit 2 flexiblen Abziehstreifen, **Dichtlippe**, Gewebe, Membran, integrierter Schutzfolie und flexibler TPE-Schlaufe
- Definierte Abzugskanten für Putz, Armierung und Endbeschichtung
- Der gelochte und gekröpfte Einputzschenkel garantieren eine optimale Putzverkrallung
- Für eine schnelle Verarbeitung von Grundputz in Kombination mit Unterputz und Endgeschichtung
- Klassifizierung nach ÖAP- Richtlinie Klasse 1C

Art. Nr.: Z1324LKOMBILO

Ab 40 Stangen
á nur € 5,82!

1 Stange nur € 6,32



Gehrungsschere für Putz- u. Schutzleisten



- Sauberer Schnitt
- Exaktes Schneiden auf Gehrung durch Skala und Anlagewinkel

Art. Nr.: Z3709

1 Stk. nur € 22,85

Ersatzklingen für Spezialschere Art. 3709

10 Stk/Pack

Art. Nr.: Z199255

1 Packung € 4,65

Universalreiniger TEC7 Cleaner 500 ml

Reinigt und entfettet Oberflächen wie Metall und Kunststoffe und greift Lack und Kunststoffe nicht an.

Ab 12 Dosen
à nur € 12,99!



Art.Nr.: Z700014

1 Stk. nur € 14,43

Andruckrolle für Putz/Schutzleisten



Gleichmäßiges Anpressen der Profile, optimale und einfache Handhabung bis in die Ecken, für Links- und Rechtshänder.

Art.Nr.: Z3704 6 Stk/Kart

1 Stk. nur € 10,50

Primerstift für Putz/Schutzleisten 20 ml



Ab 20 Stück
à nur € 13,71!

Primer zur Haftverbesserung von Laibungsprofilen vor allem auf niederenergetischen Oberflächen. Effizienter, einfacher Auftrag auf Kunststoffen, Aluminium und Holz möglich.

Art.Nr.: Z371020LO

1 Stk. nur € 16,45

Durchlaufmischer PFT LOTUS XS

Kompakter Durchlaufmischer für Sackware mit Wechselstromanschluss.

- Mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung
- Spezialmischwelle sorgt für eine homogene Aufmischung bei geringer Motorleistung
- Mischleistung: ca. 20 l/min
- Antrieb: 1,3 kW, Getriebemotor, 230 V, 1 Phase, 50 Hz
- Drehzahl: 280 U/min
- Wasseranschluss: 3/4" Schlauch
- Behältervolumen: 50 l
- Auslaufhöhe: 440-580 mm
- Gesamtgewicht: 65 kg

Der kompakte PFT-Durchlaufmischer für die vielseitige Anwendung.
Jetzt nur € 1.359,00!



Art. Nr.: Z00246057

Airless-Akku-Handspritzgerät ULTRAMAX HH

Akkubetriebenes Airless-Handspritzgerät ohne Kabel, geeignet für Materialien auf Lösemittel- und Wasserbasis, Lacke, Lasuren und die meisten Innendispersionen.

- Triax-Dreifachkolbenpumpe: Langlebiger Edelstahl und Hartmetallkomponenten in Kombination mit einem hochfesten Kunststoff
- Die Ultra Airless-Handspritzgeräte wurden speziell für kleinere Projekte im Innen- und Außenbereich sowie für Spezialprojekte entwickelt
- Das perfekte Airless-Finish, die ultimative Tragbarkeit bei der Arbeit und die Betriebsbereitschaft in Sekundenschnelle sind die klaren Vorteile der Ultra-Handspritzgeräte
- Möglichkeit zum Arbeiten über Kopf durch FlexLiner
- Akku: 18 V
- Max. Arbeitsdruck 135 bar
- Max. Düsengröße 0,016"

Im Lieferumfang enthalten:

1 x RAC X FF LP 410-Düse, 1 x RAC X FF LP 514-Düse, 2 x 18 V-Lithium-Ionen Akkus, 1 x 18 V-Lithium-Ionen-Ladegerät, 4-1 Liter FlexLiner-Behälter, Strapazierfähige Aufbewahrungstasche

Art. Nr.: Z17P258

Das Graco Airless-Akku-Handspritzgerät für die einfache und vielseitige Verwendung auf der Baustelle.
Jetzt nur € 599,00!



Gültig von 01.09.2018 bis 30.11.2018 und nur in Österreich. Preise in EURO exkl. MwSt.; Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Trientlgasse 26
6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 34 57 47-0
Fax: +43 (0) 512 34 57 47-7
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

Technik + Service für den Bauprofi!