

Baukreissäge ATIKA BTU 450 inkl. HM-Sägeblatt 450 mm

Die leistungsstarke BTU 450 Baukreissäge ist vollverzinkt und bietet erhöhten Korrosionsschutz.

- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- Mit Kranösen
- Schutzhaube
- Sicherheitsspaltkeil
- Abklappbare Tischverlängerung



inkl. HM-Sägeblatt

- Leistung P1/P2: 4,4 / 3,5 kW
- Nennstrom: 13,1 A / Spannung: 400 V
- HM-Sägeblatt Ø: 450 mm, Bohrung Ø: 30 mm
- Schnitthöhe: 150 mm
- Abmessungen Tisch LxBxH: 1.130 x 1.000 x 660 mm
- Gewicht: 90 kg

Art. Nr.: Z303111AT

Tyrolit Diamantsägeblatt TS C1 700 x 3,9 x 55 /60 mm XB-T

Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischesagen ist universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich, etc.

Jetzt nur
€ 184,90



Art. Nr.: Z355633

Styroporschneidegerät SPEWE 590GH-28

Handliches und leichtes Glühdraht-Hängeschneidegerät für Hartschaum.

- Senkrechtes Hängen mit Spitzhaken in Styroporplatten
- Waagrechtes Hängen mit Zurring auf Geländerstange
- Senkrechtes Aufsetzen an Geländerstange mittels Geländerauflage
- Transformator für Dauerbetrieb
- Schnittlänge: 104 cm
- Schnitttiefe: 28 cm
- Gewicht ca. 10 kg
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitt

Lieferumfang: Im Karton: Schneidegerät 590GH-28 mit montiertem Trafo, Geländerhalterung, Zurring, Spitzhaken, beidseitige Plattenaufgeschienen, Tiefenbegrenzer.

Art. Nr.: Z1000283



NEU
im Sortiment!

Top-Angebot
nur € 659,00!

Ziegelschneidmaschine LORENCIC TS 700

Leistungsstarke, robuste Trennmaschine für den Dauereinsatz auf Baustellen oder im Betrieb.

- Mit Auflagetisch mit vier kugelgelagerten Laufrollen
- Einfacher Zugang zum Blatt und zur Wasserpumpe
- Herausnehmbare, verzinkte Wasserwanne



- Sägeblatt-Ø: 700 mm
- Blattaufnahme-Ø: 25,4 mm
- Max. Schnitttiefe: 300 mm
- Max. Schnittlänge: 870 mm
- Antriebsmotor: 5,5 kW (380 V)
- Vorschub: manuell
- Abmessungen gesamt (LxBxH): 1.700 x 780 x 1.450 mm

Art. Nr.: ZFTG0700LO

Kranöse für LORENCIC TS 700



á nur € 79,00

Art. Nr.: ZFTG0700KA

**Tyrolit Diamantsägeblatt
TS C1 900 x 4,8 x 55/60 mm XB-T**

Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischnägen ist universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich, etc.



**Jetzt nur
€ 319,00**

Art. Nr.: Z14164

**Ziegelschneidmaschine LORENCIC TS 1000
inkl. Dia-Blatt Ø 900 mm**

Die TS 1000 ist der Klassiker unter den Blocksteinsägen.

- Robust, leistungsstark und ausgereift
- Extrem belastbarer Rahmen
- Vier Transportrollen, zwei mit Feststellbremsen
- Mit einfachem Zugang zum Blatt



- Sägeblatt-Ø: 900 mm
- Blattaufnahme-Ø: 60 mm
- Max. Schnitttiefe: 370 mm
- Max. Schnittlänge: 1.000 mm
- Antriebsmotor: 7,5 kW (380 V)
- Vorschub: manuell und Kettenrad
- Abmessungen: Tisch (LxB): 700 x 700 mm, gesamt (LxBxH): 2.050 x 890 x 1.700 mm
- Gewicht: 250 kg

**Top-Angebot
nur € 2.597,00!**

Art. Nr.: ZFTG1000LO

**Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER
mit integrierten Frequenzumformer 230V**

Der LATI U ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer.

Der Umrichter ist im Schaltergehäuse integriert und somit ist der direkte Anschluss an 230 V / 50 Hz möglich.

- Außerordentliche Verdichtungsleistung und robuste Konstruktion
- 12.000 U/min
- Hochfrequenz-Vibriernadel mit 5 m Schutzschlauch
- Schalter mit integriertem elektronischen FU
- 10 m Kabel und Schukostecker

**TOP-Aktion,
jetzt nur
€ 985,00!**



Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Fliehkraft	netto €/Stk.
ZUL35	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER Ø 35 mm mit integr. Frequenzumformer	283 mm	0,75 kN	985,00
ZUL42	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER Ø 42 mm mit integr. Frequenzumformer	283 mm	0,75 kN	
ZUL51	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER Ø 51 mm mit integr. Frequenzumformer	296 mm	2,50 kN	
ZUL57	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER Ø 57 mm mit integr. Frequenzumformer	342 mm	4,30 kN	
ZUL68	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER Ø 68 mm mit integr. Frequenzumformer	342 mm	6,00 kN	

Beton-Innenrüttler OLI - VHN + VHP

Die Professional Line entwickelt höhere Fliehkkräfte und der vierfach gelagerte Rotor ist für höchste Arbeitsanforderungen geeignet.

- Thermoschutz
- Entwickelt für Dauerbetrieb S1
- Exklusives Abdichtungssystem
- Kein Überhitzen
- Wartungsfreundlich
- Rüttelkopf mit langer Lebensdauer
- Vollkommene Wasserdichtheit
- Austauschbare Ersatzrüttelflaschen

**Schon ab
á nur € 283,61**



Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Fliehkraft	Leistung	Wirkungskreis	netto €/Stk.
ZVHN38AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN38 d= 38 mm 42 V 200 Hz	404 mm	1.700 N	0,5 kW	45 cm	283,61
ZVHN50AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN50 d= 50 mm 42 V 200 Hz	404 mm	3.080 N	0,6 kW	60 cm	297,50
ZVHN59AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN59 d= 5 9mm 42 V 200 Hz	420 mm	4.560 N	0,9 kW	80 cm	327,47
ZVHP50AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP50 Professional d= 50 mm 42 V 200 Hz	468 mm	3.760 N	0,9 kW	70 cm	386,68
ZVHP59AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP59 Professional d= 59 mm 42 V 200 Hz	498 mm	5.640 N	1,1 kW	90 cm	423,95
ZVHP65AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP65 Professional d= 65 mm 42 V 200 Hz	484 mm	7.330 N	1,3 kW	110 cm	499,97

OLI Frequenzumwandler

Frequenz- und Spannungswandler mit Dauermagneten sind zum fortlaufenden Antrieb von VH-Hochfrequenz-Betonrüttlern geeignet.

- Überlastungsschutz
- Aluminium-Gehäuse
- Zwangsbelüftung
- Kein Überhitzen
- Optimale Kühlung
- Wartungsfrei
- Ausgänge: 2



Top-Angebot
nur € 621,32!

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZCM25T1	OLI Frequenzumwandler CMT25 3Ph 400 V/ 50 Hz	621,32
ZCM25M	OLI Frequenzumwandler CMM25 1Ph 230 V/ 50 Hz	

Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C24

Schneidet Stahl:

- d=20 mm 1 Stk.
- d=16 mm 2 Stk.
- d=12 mm 3 Stk.

- Motor 400 V, 1,1 kW
- ca. 110 Hübe per min.
- Gewicht: 112 kg



Top-Angebot
nur € 1.840,00!

Art. Nr.: ZC24

Betonstahl-Biegemaschine SEIM by TECMOR P30 mit Memory-Panel

- Biegt Rippenstahl bis 26 mm Durchmesser
- Antrieb durch 1,1 kW Elektromotor 400 V
- Bis zu 9 verschiedene Winkeleinstellungen können gespeichert werden
- Biegeteller 10 U/min
- Automatischer Rücklauf des Tellers
- Voreinstellung und Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte
- Bedienung über Fußpedal

Art. Nr.: ZPG30P



Jetzt nur
€ 3.590,00

Bügelbiegeeinrichtung TECMOR P30

Jetzt nur
€ 215,00

Art. Nr.: Z106047

Kipptrommelmischer LORENCIC BP280LO - 230 V

- Pulverbeschichtet
- Motor: Wechselstrom 230 V, 1.470 W
- Antrieb Klasse IP44
- Lackiertes Motorgehäuse
- Zahnrad Guss
- 3 große Mischschaufeln
- Trommelinhalt: 260 Liter
- Mischleistung: 200 Liter
- Bedienung: Handrad
- Außenliegende Lagerbuchse
- 2 Staplerlaschen
- Gewicht: 142 kg
- Maße LxBxH:
1.665 x 910 x 1.465 mm



Art. Nr.: ZBP280LO

Jetzt nur
€ 698,00

Zwangsmischer EM 120 - 400 V

Eignet sich besonders zum Mischen von steifplastischen und erdfeuchten Estrichen.



Jetzt nur
€ 3.995,00

- Mit Kettenantrieb
- Mit der Schiebetruhe ganz unterfahrbar
- Trommelinhalt 180 l
- Füllmenge 120 l
- Getriebemotor 400 V / 4 kW
- Drehzahl 40 U/min
- Breite 1.080 mm, Höhe 1.170 mm
- Gewicht 200 kg

Art. Nr.: Z1121E

Akku-Handrührwerk DEWALT® DCD240X2 - 54 V

Drehmomentstarker 54,0 Volt Akku-Mixer mit 162 Wh Flexvolt-Akkus.

- Überdurchschnittlicher Langzeiteinsatz mit einer Akku-Ladung
- Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe
- Sehr hohe Drehmoment
- Universelle M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel aller gängigen Rührkörbe
- Speziell staubgeschütztes Gehäuse

- Akku: 54 V / 162 Wh Flexvolt
- 5 Drehzahlstufen
- Rührkorbaufnahme: M 14
- Max. Rührkorb-Durchmesser: 160 mm
- Rührleistung pro Akku-Ladung:
ca. 12 Säcke à 25 kg Feinputz/Gipsputz, - Gewicht (inkl. Akku): 6,3 kg

Im Lieferumfang enthalten: 2 x 162 Wh Flexvolt-Akkus, System-Schnellladegerät, 160 mm Rührkorb, Montagewerkzeug, Transporttasche.

Art. Nr.: ZDCD240X2-QW1



NEU
im Sortiment!

Einführungsangebot
nur € 579,00!

Technik + Service für den Bauprofi!

lorencic
BAUSERVICE

Spitz- und Flachmeißel-SET DEWALT® SDS-Max



Jetzt nur
€ 49,90!

Ausgereifte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird.

Set bestehend aus: DT6820-QZ Spitzmeißel SDS-Max 300 mm, DT6821-QZ Spitzmeißel SDS-Max 400 mm, DT6822-QZ Flachmeißel SDS-Max 25x300 mm, DT6823-QZ Flachmeißel SDS-Max 25x400 mm.

Art. Nr.: ZSDSMAXSET-QZ

Akku- und Netz-Radio DEWALT® DCR019

10,8 - 18,0 Volt XR Li-Ion OHNE Akku

Kompaktes, robustes FM/AM Baustellen-Radio.

- Stromversorgung über alle 10,8-18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DEWALT
- 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte
- Extrem robustes Gehäuse
- 1,8 m Netzanschlusskabel
- Akku: 2,8 kg



Top-Angebot
nur **€ 89,90!**

Art. Nr.: ZDCR019-QW

Werkzeugkoffer STANLEY® FATMAX® mit Trolley 56 tlg. bestückt

NEU
im Sortiment!

- Bandmaß Micro Powerlock 5 m
- Permanentmarker, schwarz
- Kunststoffschmiege
- Torpedo-Wasserwaage
- Skeleton Sportmesser
- Allesschneider
- Halbrundfeile
- Metallsäge
- Schlosserhammer
- Schraubendreher FatMax – Schlitz, Parallel, PH & PZ
- Stiftschlüssel-SetBit-Satz, 39-teilig + Bithalter & Mini-Knarre
- Schraubendreher / Spannungsprüfer
- Einmaulschlüssel verstellbar, 29 mm
- 11 x Ringmaulschlüssel Maxi-Drive-Plus, 7 – 19 mm
- Umschaltknarre und Verlängerung
- 16 x Steckschlüssel 6-Kant, 8 – 32 mm
- Zwei verschiedene Cutter, 18 mm
- DynaGrip Abisolierzange, 150 mm
- DynaGrip Seitenschneider, 150 mm
- DynaGrip Wasserpumpenzange, 240 mm



Einführungspreis
nur **€ 259,00!**

Art. Nr.: ZFMST1-75530

Bohr- und Meißelhammer DEWALT® D25722K
1.400 W – SDS-Max

SDS-Max-Kombihammer 48 mm mit auf schnellen Bohrfortschritt ausgelegtem Hammerwer.

- Effizienter Vibrationsreduzierung
- Einzigartige 2-Stufen-Kupplung (CTC)
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Effektiver Staubschutz durch versiegeltes Gehäuse
- Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel
- Aufnahmeleistung: 1.400 W
- Einzelschlagenergie: 11 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Max
- Max. Bohrleistung:
Beton: 48 mm, Durchbruchbohrer: 80 mm, Bohrkronen: 125 mm
- Gewicht: 9,1 kg



Top-Angebot
nur **€ 759,00!**

Im Lieferumfang enthalten:
Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer.
Art. Nr.: ZD25722K-QS

Bohr- & Meißelhammer DEWALT® D25333K
950 W – SDS-Plus

NEU
im Sortiment!

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25 % mehr Schlagenergie
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Patentierter, entkoppelter Zusatzhandgriff
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Aufnahmeleistung: 950 W
- Einzelschlagenergie: 0-3,5 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Max. Bohrleistung:
Holz: 30 mm, Metall: 13 mm
Beton: 30 mm, Bohrkronen: 65 mm
- Gewicht: 3,7 kg



Top-Angebot
nur **€ 229,90!**

Im Lieferumfang enthalten:
Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK Box.
Art. Nr.: ZD25333K-QS

Allzweckschere STANLEY® 240 mm

- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Ergonomischer Handgriff für müheloses und präzises Schneiden
- Schneidet Textilien, Folien, Verpackungsmaterialien etc.

Jetzt nur
€ 6,88!



Art. Nr.: ZSTHT0-14102

Demontagewerkzeug STANLEY® FUBAR III FATMAX® PRO 76 cm

- 5-in-1 Werkzeug aus Karbonstahl:
- Vorschlaghammer
- Greifer für Holzplatten, Schalbretter, uvm.
- Nagelheber
- Stemmeisen



Jetzt nur
€ 89,78!

Art. Nr.: Z155120

Spitzmeißel STANLEY® FATMAX®
19 x 305 mm mit Handschutz

- Chrom-Vanadium-Stahl - aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Oberflächenlackiert und pulverbeschichtet
- Mit Handschutz



Jetzt nur
€ 10,28!

Art. Nr.: Z418329

Flachmeißel STANLEY® FATMAX®
25 x 305 mm mit Handschutz

- Chrom-Vanadium-Stahl - aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Oberflächenlackiert und pulverbeschichtet
- Mit Handschutz



Jetzt nur
€ 10,69!

Art. Nr.: Z418332

Schraubenzieher-Set STANLEY® FATMAX®
9 tlg. im Koffer

- Farbcodierung und Typkennzeichnung auf rutschfesten Soft-Grip Handgriff
- Klinge aus Chrom-Vanadium



Jetzt nur
€ 36,02!

Art. Nr.: Z065424

Bolzenschneider LightCUT® 980LC 800 mm

- Superleicht und riesig stark
- Rückenschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Spürbar leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Trennleistung bis 48HRC



Jetzt nur
€ 86,47!

Art. Nr.: Z980050

Ersatzkopf für Bolzenschneider LightCUT® 980LC

- Komplet mit Schrauben



Jetzt nur
€ 44,36!

Art. Nr.: Z980136

Schraubenzieher-Set - isoliert STANLEY® FATMAX®
6 tlg. (Schlitz/PH/Tester)

- Farbcodierung und Typkennzeichnung auf rutschfesten Soft-Grip Handgriff
- Klinge aus Chrom-Vanadium



Jetzt nur
€ 24,05!

Art. Nr.: Z065441

Baustahlmattenschneider LightCUT® 435LC 800 mm

- Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Trennleistung bis 48HRC
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet
- Gewicht: 2.650 g



Jetzt nur
€ 124,68!

Art. Nr.: Z435005

Ersatzkopf für Baustahlmattenschneider LightCUT® 435LC

- Komplet mit Schrauben



Jetzt nur
€ 71,97!

Art. Nr.: Z435133

Staubschutztüre 2,2 x 1,1m



Ab 20 Stück
à nur **€ 4,44!**

20 Stk/Kart

Wiederverschließbarer Türdurchgang aus staubdichtem Spezialvlies mit Reißverschluss.

- Befestigung am Türrahmen mittels beiliegendem Klebeband möglich

Art. Nr.: Z75850

1 Stück **€ 6,11**

Gummi-Nitril-Wasserschlauch 12 bar
40 lfm/Rolle



Schon ab
€ 0,70/m!

Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch mit Textilcordeinlage.

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/m
Z31038	Gummi-Nitril-Wasserschlauch 3/8" 12 bar	0,70
Z31012	Gummi-Nitril-Wasserschlauch 1/2" 12 bar	0,86
Z31034	Gummi-Nitril-Wasserschlauch 3/4" 12 bar	1,40

Wasserschlauch LO-TECH 3/4" orange
50 lfm/Rolle



- Betriebsdruck 20 bar
- Platzdruck 60 bar
- Wandstärke: 3,5 mm
- Extreme Flexibilität
- Höchste Widerstandsfähigkeit

Art. Nr.: Z310434LO per m **€ 1,49**

Wasserschlauch LO-Flex gelb 10 bar
50 lfm/Rolle

- Sehr flexibler PVC-Wasserschlauch
- 10 bar Betriebsdruck / 30 bar Platzdruck
- Cadmiumfrei /nicht toxisch, UV-stabil



Schon ab
€ 0,43/m!

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/m
Z310312LO	Wasserschlauch LO-Flex 1/2" gelb 10 bar	0,43
Z310334LO	Wasserschlauch LO-Flex 3/4" gelb 10 bar	0,76

Technik + Service für den Bauprofi!



Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit Tülle

Kupplung aus Messing, mit Mehrzweck-Gummi-Druck- und Saugdichtung.

Schon ab
á € 1,30!



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	ab 10 Stk. netto €/Stk.
Z2501	Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 3/8"	2,03	1,30
Z2502	Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 1/2"	2,09	1,33
Z2503	Wasserschlauchklauenkupplung mit Tülle 3/4"	2,25	1,43

Wasserschlauchklauenkupplung GEK/ mit Innengewinde

Kupplung aus Messing, mit Mehrzweck-Gummi-Druck- und Saugdichtung.

Schon ab
á € 1,30!



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	ab 10 Stk. netto €/Stk.
Z2511	Wasserschlauchklauenkupplung mit IG 3/8"	2,03	1,30
Z2512	Wasserschlauchklauenkupplung mit IG 1/2"	2,03	1,30
Z2513	Wasserschlauchklauenkupplung mit IG 3/4"	2,09	1,33

Schlauchklemme

- Material W1 Band Aluzink
- Schneckenschraube feuerverzinkt

Schon ab
á € 0,47!



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	ab 10 Stk. netto €/Stk.
Z31538	Schlauchklemme 3/8" - 12-18 mm, SB=9mm	0,76	0,49
Z31512	Schlauchklemme 1/2" - 13-20 mm, SB=9mm	0,74	0,47
Z31534	Schlauchklemme 3/4" - 22-30 mm, SB=12mm	0,89	0,56

Baupumpe SULZER J 12 W/D KS Econ Line & Storz mit 20 m Kabel und Schwimmer

Robuste Tauchmotor-Baupumpe für härtesten Baustelleneinsatz.

- Gummierte Hydraulik (nachstellbar) für verschleißarmes Pumpen von abrasiven Medien
- Variabler Abgang des Druckanschlusses (J 12 - J 604)
- Angebauter Schwimmerschalter, einstellbar zur automatischen Niveausteuern
- Spezial-Thermoschutz mit Restart-Funktion und Mantelstromkühlung
- Doppelte mechanische Gleitringdichtung im Ölbad



Top-Angebot

Art.Nr.	Bezeichnung	Förderleistung bei 10 m Höhe	netto €/Stk.
Z00830185	Baupumpe SULZER J 12 WKS-230V	240 l/min	1.029,00
Z00830187	Baupumpe SULZER J 12 DKS-400V	300 l/min	1.085,00
Z00830855E	Baupumpe SULZER J 15 WKS-230V	420 l/min	1.579,00
Z00830505E	Baupumpe SULZER J 15 DKS-400V	420 l/min,	1.479,00

Spritzdüse GEKA mit Klauenanschluss

- Aus Messing
- Verstellbar auf Vollstrahl
- Beliebige Brause
- Abstellbar

Schon ab
á € 3,42!



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	ab 10 Stk. netto €/Stk.
Z244023	Spritzdüse mit Klauenanschluss 1/2"	3,76	3,42
Z244022	Spritzdüse mit Klauenanschluss 3/4"	4,45	4,05

Spritzpistole Standard 3/4

- Sprühpistole in Profiqualität aus nicht rostendem Stahl und Messing
- Verstellbarer Strahl
- Keine Wasserverschwendung dank Automatikventil

Jetzt nur
á € 17,70!



Art. Nr.: Z0201312

Spritzpistole Profi 1/2"

- Messing-Gehäuse mit Edelstahlventileinsatz
- EPDM-Gummiummantelung der gesamten Pistole
- Stufenlose Einstellung der Strahlstärke
- Wasserdruck: 24 bar
- Anschluss 1/2 IG

Jetzt nur
á € 23,72!



Art. Nr.: Z1850

Bauschlauch mit Kupplungen 20 m

Bauschlauch mit professioneller Drahteinbindung mit Storz-Saugkupplungen.

- Betriebsdruck 10 bar
- Außen: Polyestergerüst, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt
- Innen: schwarz beschichtet
- Rollenlänge 20 m

Schon ab
á € 28,95!



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z25060079	Bauschlauch B 75 mm mit Kupplungen 20 m	48,74
Z25060078	Bauschlauch C 52 mm mit Kupplungen 20 m	28,95

Baupumpe SULZER XJ 25 ND inkl. Bogen und Kupplung Storz B

Robuste Entwässerungs-Tauchmotorpumpe für das Pumpen von Reinwasser und Schmutzwasser mit Sandanteilen.

- Steckerfertig, eingebauter Temperatursensor.
- Zuverlässiger Betrieb und minimale Wartungszeiten durch doppel-schichtiges Außengehäuse und gute Wärmeableitung
- Servicefreundlichkeit durch modulares Design.
- Hocheffizienten Motor und Hydraulik, kombiniert mit Leichtlaufaglern

Top-Angebot
nur € 2.095,00!



Art. Nr.: Z00860017SET

Nivelliererset SPECTRA AL 24M automat. kpl. mit Tenimeter 5 m, Baustativ 82-147 cm

Automatisches Baunivellierinstrument mit aufrechten Teilungsbild.

- Horizontalkreis 360°
- Zusätzliches Grobvisier
- Spiegel über Dosenlibelle ist klappbar
- Horizontalkreis durch Fenster ablesbar
- Fernrohr: Vergrößerung: 24x, kürzeste Zielweite: 0,6 m
- Automatischer Kompensator
- Magnetdämpfung
- Gewicht: Gerät: 1,60 kg



**Jetzt nur
á € 299,00!**

Im Lieferumfang enthalten:

Baustativ leicht 82-147cm (Nr. 310100), Teleskopnivellierlatte 5m + Aufstecklibelle in Transporthülle.

Beim Kauf von **1x Nivelliererset AL 24M** erhalten Sie im Aktionszeitraum **6 Stück Rollmeter BMI two-COMP mit 8 m Länge** als kostenlose Beigabe.

Art. Nr.: Z110124

Linienlaser SPECTRA LT58G 3-Ebenen inkl. Ladegerät, Zieltafel, Adapter im Koffer

Der LT 58G ist ein selbstnivellierendes Laserwerkzeug, das ultra-helle, grüne Laserstrahlen projiziert.


- 3 grüne 360° Laserebenen - ideal für den Einbau von abgehängten Decken
- 2 vertikalen Laserebenen ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen
- Laserklasse: Klasse 2
- Selbstnivellierbereich: 4°
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54



**Jetzt nur
á € 629,00!**

Im Lieferumfang enthalten:

LT 58G Gerät, Ladegerät + div. Adapter, 5/8" Adapter, Zieltafel grün, Wandhalterung, im Tragekoffer.



Beim Kauf von **1x Linienlaser SPECTRA LT58 G** erhalten Sie im Aktionszeitraum **1 Multitool** als kostenlose Beigabe.

Art. Nr.: Z120058G

Multifunktionslaser LT52

Beim Kauf von **1x Multifunktionslaser** erhalten Sie im Aktionszeitraum **1 SPECTRA Quarzuhr/Chronograph** als kostenlose Beigabe.



Multifunktionslaser - 5 Punkt und Kreuzlinienlaser.

Ein Gerät für alle Innenausbau und Hochbauanwendungen: Ausrichten, Nivellieren, Layout- und Lotarbeiten

- Vollautomatische Nivellierung sichert hohe Genauigkeit
- Hellste benutzbare Laserstrahlen
- Genauigkeit: Horizontal und Vertikal: +/- 3 mm auf 15 m
- Reichweite: Punkte: 60 m / Linien: 30 m
- Reichweite Empfänger (optional): 90 m

Im Lieferumfang enthalten: Laserbrille, Zieltafel, Batterien im Transportkoffer.

Art. Nr.: Z120052

**Top-Angebot
nur € 369,00!**

Rotationslaser-Set SPECTRA LL-300 S inkl. Empfänger, Halterung HL450

Beim Kauf von **1x Rotationslaser-Set SPECTRA LL-300 S** erhalten Sie im Aktionszeitraum **3 Stk. Rissmonitore 40/20** als kostenlose Beigabe!



Der automatische, selbsthorizontierende SPECTRA LL-300S von TRIMBLE bietet dauerhafte, zuverlässige und präzise Leistung, hervorragende Genauigkeit, einfache Bedienung und ist der robusteste Nivellierlaser am Markt.

- Lasertyp: Klasse 2, - 650 nm sichtbar
- Toleranz: +/- 1,5 mm auf 30 m
- Arbeitsbereich: 800 m (Detektor)
- Selbstnivellierung: +/- 5°, elektronisch
- Schutzklasse: IP66
- "Out-of-Level" (HI)-Nivellierwarnanzeige: Rotor wird gestoppt, rote (HI-LED) blinkt

HL450 Empfänger und Halterung:

- 3 Genauigkeitsstufen
- Millimeteranzeige, IP67

Art.Nr.: Z130300S

**TOP Angebot,
nur € 999,90!**

Bautheodolit SPECTRA DET-2 elektr. im Koffer

Umfangreich ausgestatteter elektronischer Digital-Theodolit für Winkelmessungen.

Anwendungen:

- Einrichten von 90-Grad-Referenzlinien
- Prüfen von Winkeln Achsausrichtungen u. Lotrechten
- Ausrichten von Ankerschrauben und Kanalbauasern
- Positionieren von Stahlstützen
- Ausrichten von Schalungen, Fertiggwänden und Fassadenelementen
- Einfache Neigungsarbeiten und Nivellierarbeiten über kurze Distanzen

Merkmale und Vorteile:

- 2"-Winkelgenauigkeit: ausreichend für alle Arten von Bauprojekten
- Vertikalachsenkompensation: Der Neigungssensor liefert einen maximalen Genauigkeitsgrad
- Beidseitiges LCD-Display mit großer Schrift: vereinfacht das Ablesen von Winkelwerten
- Maßeinheit in Grad, Gon oder Mil

**TOP Angebot,
nur € 1.299,00!**



Beim Kauf von **1x Bautheodolit SPECTRA DET-2** erhalten Sie im Aktionszeitraum **ein Holzstativ mit Klemmschraube** als kostenlose Beigabe!

Technische Daten:

- Bild: aufrecht
- Vergrößerung: 30-fach
- Neigungssensor
- Automatische Kompensierung: Bereich +/- 3° bedienerseitig ein- und ausschaltbar
- Gewicht: 8,8 kg

Art. Nr.: Z550002

Technik + Service für den Bauprofi!

lorenz
BAUSERVICE

Meterriss-Plakette RS21R rot selbstklebend mit Pinsel



Jetzt nur á € 1,79!

Abgabe ausschließlich in Verpackungseinheit zu 200 Stück.

Art. Nr.: Z700021RS

Kanalbaulaser SPECTRA DG 613
m. Zieltafel, Fernbedienung, Akku-Pack, Ladegerät

Preisbrecher nur € 2.599,00!

- Kürzere Bauform
- Heller, sichtbarer Strahl mit bis zu 150 m Reichweite
- Selbsthorizontierung im gesamten Neigungsbereich
- Funktion zum Einstellen und Prüfen der Linien
- Großes, intuitives Grafikdisplay an Laser und Fernbedienung
- Universalfernbedienung RC 803:
 - Funktionsbereichsweite: Laseraufbau oberhalb des Grabens bis 130 m
 - Reichweite im offenen Graben 150 m
- Neigungseinstellbereich: -12 % bis +40 %
- Selbstnivellierbereich: längs über den gesamten Höhenbereich mit automatischer Querachs-Kompensation
- Laserklassifizierung: max. Ausgangsleistung < 5mW o. Klasse 2, Laserklasse 3A/3R



Im Lieferumfang enthalten: DG 613, RC 803, Zieltafel, Akku-Pack, Art. Nr.: Z560613

Staubsauger NILFISK AERO 21-01 PC
nass/trocken 230 V / 1.250 W

Kompakter, leichter und robuster Nass/Trockensauger für Reinigungsanforderungen aus der Industrie, dem Kfz-Gewerbe und aus der Baubranche.



- Filterabreinigungssystem Push & Clean für eine konstant hohe Saugleistung
- 20 Liter Sauger mit hoher Saugleistung
- Auswaschbares PET Filterelement
- MultiFit Anschlussystem
- Blasfunktion
- Leistung: Pmax: 1.250 W
- Netzspannung: 230 V
- Behältervolumen: 20 l
- Unterdruck: 210 mbar /21 kPa
- Luftmenge: 3.600 l/min
- Inkl. umfangreichen Zubehör

Top-Angebot nur € 119,00!

Art. Nr.: Z107406600

Staubsauger NILFISK ATTIX 30-01
nass/trocken 230 V / 1.500 W

Der ATTIX 30 ist die neue Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Sauger suchen.



- Kompakte Größe und hohe Leistungskraft
- Auswaschbare PET-Filterelemente
- Multifit-System für Nutzung umfangreichen Zubehörs
- Leistung: Pmax: 1.500 W
- Netzanschluss: 230 V
- Behältervolumen: 30 l
- Unterdruck: 250 mbar / 25 kPa
- Luftmenge: 3.700 l/min
- Inkl. umfangreichen Zubehör

Top-Angebot nur € 215,00!

Art. Nr.: Z107413590

Staubsauger NILFISK ATTIX 30-21 PC
nass/trocken 230 V / 1.500 W

Der ATTIX 30 ist die neue Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Sauger suchen.



- Auswaschbare PET-Filterelemente
- Multifit-System für Nutzung umfangreichen Zubehörs
- Luftmenge: 3.700 l/min
- Unterdruck: 250 mbar / 25 kPa
- Leistung: Pmax: 1.500 W
- Behältervolumen: 30 l
- Netzanschluss: 230 V
- Filterabreinigungssystem Push & Clean
- Softstart
- Antistatische Ausführung
- Drehzahlregulierung
- Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge
- Zubehörablage
- Gerätesteckdose
- Inkl. umfangreichen Zubehör

Preisbrecher nur € 309,00!

Art. Nr.: Z107407544

Staubsauger NILFISK ATTIX 33-2L IC
nass/trocken 230 V / 1.400 W

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™.



Top-Angebot nur € 399,00!

- Auswaschbare PFTE-Filterelemente
- Leichte Handhabung
- Flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten
- Luftmenge: 4.500 l/min
- Unterdruck: 250 mbar / 25kPa
- Leistung: Pmax: 1.400 W
- Behältervolumen: 30 l
- Netzanschluss: 230 V
- Filterabreinigungssystem InfiniClean
- Softstart
- Antistatische Ausführung
- Drehzahlregulierung
- Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge
- Zubehörablage
- Gerätesteckdose
- Schlauch- und Kabelhalterung
- Zugelassen für Staubklasse L
- Inkl. umfangreichen Zubehör

Art. Nr.: Z107412103

Staubsauger NILFISK ATTIX 44-2L IC

nass/trocken 230 V / 1.400 W

Der ATTIX 44 verfügt über eine bemerkenswerte Produktivität dank seines vollautomatischen Filterabreinigungssystems InfiniClean™.

- Deutlich mehr Saugleistung
- Ein versiegeltes System
- Vollautomatische Filterabreinigung
- Luftmenge: 4.500 l/min
- Unterdruck: 250 mbar / 25 kPa
- Leistung: Pmax: 1.400 W
- Behältervolumen: 42 l
- Netzanschluss: 230 V
- Filterabreinigungssystem InfiniClean
- Hauptfilter PTFE
- M-class
- Softstart
- Antistatische Ausführung
- Drehzahlregulierung
- Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge
- Zugelassen für Staubklasse L
- Zubehörablage + Geräteresteckdose
- Schlauch- und Kabelhalterung



Preisbrecher
nur € 479,00!

Art. Nr.: Z107412106

Hochdruckreiniger NILFISK MC 2C-140/610 XT EU

Kaltwasser 230 V

Für den gelegentlichen Einsatz und kleinere Reinigungsaufgaben. Exzellente Reinigungsleistung, professionelle Sprüheinrichtung, optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten und gutes Handling zeichnen diese Hochdruckreiniger aus.

- Ergo 2000 Pistole
- Messingzylinderkopf
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Abnehmbarer Reinigungsmitteltank
- FlexoPower Plus Lanze mit Hochdruckdüse
- Automatic Start/Stop
- Schlauchtrommel
- Zusätzliches Turbohammer-Sprührohr
- Edelstahlkolben
- Leistungsaufnahme: 2,9 kW
- Elektrischer Anschlusswert: 230 V
- Reinigungswirkung: Qmax 610 l/h, QIEC 540 l/h
- Wasserleistung: Qmax 140 bar / 14 MPa
- Reinigungsmitteltank: 2 l



Top-Angebot
nur € 549,00!

Art. Nr.: Z128470135

Arbeitsshorts Lorencic LO-PROTEC

weiß/grau - beige/mokka - grau/schwarz

Zweifarbige Arbeitsshorts aus Mischgewebe.



Jetzt nur
á € 12,90!

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- 245 g/m²
- Mit Kontrastfarben, halbhochem Bund
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche mit Klettverschluss
- Stifftasche
- 2 Seitentaschen
- Gesäßtasche mit Klettverschluss,
- Doppelte Zollstocktasche
- Größen: 48 - 58

Art. Nr.: weiß/grau: ZLO-PROTEC-AS+Größe

Art. Nr.: beige/mokka: ZLO-PROTBMAS+Größe

Art. Nr.: grau/schwarz: ZLO-PROTGBAS+Größe

Mückenschutz Pumpspray 100 ml BALLISTOL STICHFREI

Ballistol Stichfrei bietet bis zu 8 Stunden lang zuverlässigen Schutz vor Mücken, Zecken, Bremsen und Moskitos.

- Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und enthält sonenschutzaktiven UV-B-Filter
- Wirkt erfrischend

Ab 5 Stück
á nur € 4,76



Art. Nr.: Z26800

1 Stück € 5,62

T-Shirt SG 18 Heavyweight

weiß, 175 g/m²

- Feines, formbeständiges Gewebe
- Ideal zum Bedrucken
- Größen: S - XXL



Ab 10 Stück
á nur € 2,39

Art. Nr.: Z18052+Größe

1 Stück € 3,10

T-Shirt SG 18 Heavyweight

Light Oxford, 180 g/m²

- Feines, formbeständiges Gewebe
- Ideal zum Bedrucken
- Größen: S - XXL



Ab 10 Stück
á nur € 2,85

Art. Nr.: Z18052HG+Größe

1 Stück € 3,70

Arbeits-Chaps mit Polster

- Bis zur Kniekehle ringsum geschlossen, vorne bis ca. 3 Handbreiten über das Knie
- Ohne Verschlüsse zum Hineinsteigen
- Ideal für Estricharbeiten



Ab 5 Paar
á nur € 54,21

Art. Nr.: Z14000C

1 Paar € 67,12

Handschuh Feinstrick BLACK Basic

Ab 144 Paar
á nur € 0,78



Nahtloser Feinstrickhandschuh, grau, 100% Polyamid nach EN 388 + EN 420:

- Teilbeschichtet mit Nitrilschaum
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Größen: 08 - 11

Art. Nr.: Z0636+Größe

1 Paar € 1,53

ab 18 Paar á € 1,05

Handschuh Feinstrick WHITE



Ab 144 Paar
á nur € 0,59

- Nahtloser Feinstrickhandschuh, weiß, 100% Polyamid nach EN 388 + EN 420
- Mit weißer Polyurethan-Innenhandbeschichtung
- Größen: 08 - 11

ab 18 Paar á € 0,80

Art. Nr.: Z0639+Größe

1 Paar € 1,17

Technik + Service für den Bauprofi!

Lorencic
BAUSERVICE

Pflasterspender SALVEQUICK

befüllt mit Pflasterstrips wasserabweisend u. elastisch

- Beim Herausziehen des Pflasters ist eine Hälfte klebefertig zur Verwendung
- Pflastersets sind mit einem Spezialschlüssel austauschbar
- Ideal für die Wandmontage geeignet



Ab 5 Stück
á nur € 20,67

Art. Nr.: Z60390

1 Stück € 22,55

Nachfüllpackung wasserabweisend



- Enthält 45 wasserabweisende Pflaster in diversen Größen.

Art. Nr.: Z60360 1 Stk. € 7,23

Nachfüllpackung elastisch



- Enthält 40 elastische Pflaster in diversen Größen.

Art. Nr.: Z64440 1 Stk. € 8,25

Diamantsägeblatt C6W 125 x 2,2 x 22,23 mm DCU Tyrolit

- Für Gestein und Beton
- Universell einsetzbar - auch für Granit
- Kurze Trennzeit (50 % Zeitersparnis)
- Reduzierte Staubeentwicklung



Jetzt nur
á € 32,66!

Art. Nr.: Z464539

Fugenabzieher FUGENFUX Set 4-teilig blau 3x45°/ 1x rund

- Der Abzieher hat einen Winkel von 45° und kann waagrecht, senkrecht, links und rechts eingesetzt werden
- Der runde Abzieher eignet sich besonders für Glas und Anschlüsse



1 Packung
nur € 12,05!

Art. Nr.: Z14040 10 Stk./ Packung

Fugenabzieher FUGENFUX Set 4-teilig grün 4/5 mm / 23°/ Kegel

- Abzieher 4 und 5 mm für Naturstein, Bodenleger und Maler
- 23° Abzieher für steile und daher optisch dezente Fugen
- Kegelabzieher für Fugen mit stark abgerundeten Flanken, z.B. Sanitärkeramik



1 Packung
nur € 12,05!

Art. Nr.: Z14041 10 Stk./ Packung

Akku-Schlagbohrmaschine METABO SB 18 LT 18 V 4,0 Ah Li-Ion inkl. 2 Akkus im Koffer

Extrem leistungsfähig durch kraftvollen METABO 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben.

- Hochleistungsfähiges Schlagwerk
- Spindel mit Innensechskant
- Gürtelhaken und Bitdepot
- Akkus mit Kapazitätsanzeige
- Integriertes Arbeitslicht
- Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Akku-Garantie



- Akku: 18 V/4,0 Ah Li-Ion
- Max. Drehmoment: weich: 34 Nm, hart: 60 Nm
- Bohrdurchmesser: Mauerwerk: 13 mm, Stahl: 13 mm, Weichholz: 38 mm, Schlagzahl: 27.200 /min
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Gewicht (mit Akkupack) 1,9 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36V „AIR COOLED“, Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: Z602103500

Top-Angebot
nur € 229,00!

Winkelschleifer METABO WEV 10-125 Quick 1.000 W d=125 mm m. Schutzhaube, Handgriff



Kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und geringem Griffumfang.

- METABO Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad
- METABO M-Quick-System: werkzeugloser Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Elektronischer Überlastschutz
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- METABO S-automatic mechanische Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90 °-Schritten gedreht montierbar für
- Linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

- Nennaufnahmeleistung: 1.000 W
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Spindelgewinde: M14
- Drehzahl bei Nennlast: 8.800 /min
- Drehmoment: 2,7 Nm
- Gewicht ohne Netzkabel: 2,1 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff.

Art. Nr.: Z600388000

Top-Angebot
nur € 115,00!

Putzstrukturwischer mit Holzgriff

- Borstenlänge 90 mm
- Zur Herstellung kreativer Putzstrukturen



Schon ab
á € 23,35!

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z77300	Putzstrukturwischer 300 mm mit Holzgriff - VPE 6	23,35
Z77500	Putzstrukturwischer 500 mm mit Holzgriff - VPE 6	40,80

Klebeband PVC BARNIER 50 mm x 33 m

- Weich-PVC mit druckempfindlichem Kautschukkleber
- Ideal zum Abdecken von Stein, Putz, Holz, Metall, Kunststoff bei Verputz-, Stuck- und Malerarbeiten
- Hohe Klebekraft auf allen Untergründen, auch wenn diese feucht sind




Ab 36 Rollen
á nur € 3,95

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	ab 36 Rollen netto €/Rolle
Z609650	KB PVC BARNIER silber 50 mm x 33 m	4,83	3,95
Z609651	KB PVC BARNIER weiß 50 mm x 33 m	4,83	3,95

Klebeband Krepp NARMASK

Profi-Abdeckband für Maler, Gipser, Putzer und Industrie.

- Dicke: 0,13 mm
- Klebekraft 2,3 N/cm
- Reißkraft 32 N/cm



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	netto €/Rolle	ab VPE €/Rolle
Z0052	Klebeband Krepp NARMASK 30 mm x 50 m	30	1,00	0,86
Z0054	Klebeband Krepp NARMASK 38 mm x 50 m	24	1,27	1,10
Z0056	Klebeband Krepp NARMASK 50 mm x 50 m	18	1,67	1,44

Aufbrennsperre 25 kg / Kan

LORENCIC Aufbrennsperre verhindert das gefährliche „Verdursten bzw. Verbrennen“ von Putz bei stark saugenden Untergründen.

- Für Streich- oder Spritzverfahren geeignet
- Nicht filmbildend
- Für innen und außen geeignet
- Verbrauch: 30-60 g/m² (Konzentrat)



Ab 28 Kanister
á nur € 34,43

Art. Nr.: Z335LO 1 Kan. € 47,34 Ab 14 Kan. € 38,73

Pistolenschaum LORENCIC LO-FOAM XXL 1K 900 ml

Pistolenschaum LO-FOAM XXL 1K ist ein besonders ergiebiger, dauerhafter, 1K-Polyurethan-Isolations- und Montageschaum.

- Besonders gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Hervorragende Haftung auf den meisten bauüblichen Materialien
- Freigeschäumte Masse: **bis zu 65 Liter!**
- Klebefrei-Zeit: 10 – 14 Minuten
- Schneidbarkeit: nach ca. 30 – 40 Minuten

Ab 12 Dosen
á nur € 3,90



Art. Nr.: ZKR13GXXLLO 1 Dose € 4,80

Klebstoffreiniger LO-CITRO-CLEAN 500 ml

Zitrusreiniger zum Entfernen von Fett, Teer, Öl, Wachs, Tinte, Harz, Aufklebern und Klebstoffresten auf behandelten und unbehandelten Teilen aus Metall, Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffarten.

- Lang anhaltende Lösefähigkeit durch niedrige Verdunstungsgeschwindigkeit
- Nicht korrosiv



Ab 12 Stück
á nur € 10,40

Art.Nr.: Z415258LO
1 Stück € 12,80

Schaumpistole NS Metall mit rotem Griff



Ab 5 Stück
á nur € 12,44!

- Stufenlose, exakte Dosierung
- Kein „Nachlaufen“ und Aushärten des Schaumes

Art.Nr.: Z33208LO
1 Stück € 16,97

Betonkontakt LO-Uni f. Gips-/Kalkzementputze innen/außen 20 kg/Kübel

Lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für Innen- und Außenbereich.

- Verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputzen, Kalkzementputzen und Gipsputzen
- Bewirkt ein gleichmäßiges Saugverhalten des Untergrundes



Ab 24 Kübel
á nur € 28,92

Art. Nr.: Z33422LO 1 Kübel € 39,76 Ab 12 Kübel € 32,54

Baukabel inkl Schuko-Stecker + Schuko-Kupplung 16 A

- Extrem abriebfest
- Hochflexibel
- Auch im Freien geeignet

Schon ab
á nur € 20,54



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z3152516	Baukabel 3x1,5 25 lfm inkl Stecker+ Kupplung 16A	20,54
Z3155016	Baukabel 3x1,5 50 lfm inkl Stecker+ Kupplung 16A	39,73

Baukabel inkl. Stecker und Kupplung 16 A

Hochflexibles Panzerbaustellenkabel

- Extrem abriebfest
- Auch im Freien geeignet

Schon ab
á nur € 51,98



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z5252516	Baukabel 5x2,5 25 lfm inkl Stecker+ Kupplung 16A	51,98
Z5255016	Baukabel 5x2,5 50 lfm inkl Stecker+ Kupplung 16A	97,09
Z5402532	Baukabel 5x4,0 25 lfm inkl Stecker+ Kupplung 16A	94,22
Z5405032	Baukabel 5x4,0 50 lfm inkl Stecker+ Kupplung 16A	182,80

Baukabel inkl. Phasenwendestecker und Kupplung 16 A

Hochflexibles Panzerbaustellenkabel

- Extrem abriebfest
- Auch im Freien geeignet

Schon ab
á nur € 56,90



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z5252516P	Baukabel 5x2,5 25 lfm inkl. Phasenwendestecker+ Kupplung 16A	56,90
Z5402532P	Baukabel 5x4,0 25 lfm inkl. Phasenwendestecker und Kupplung 32A	94,69

Kunststoff-Kabeltrommel PVC-Kabel H05VV

Sicherheits-Kabeltrommel Ø 230 mm mit Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5

- Mit Schutzkontaktstecker
- 4 Einbausteckdosen 230 V / 16 A
- Abgesichert durch Thermoschutzschalter
- Verzinktes Fußgestell und Feststellbremse
- 230 V / 16 A / max. 3.500 W
- Innenbereich IP20

Schon ab
á nur € 26,39



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z1208028X	Kunststoff-Kabeltrommel 3x1,5 25m PVC-Kabel H05VV	26,39
Z1208068X	Kunststoff-Kabeltrommel 3x1,5 50m PVC-Kabel H05VV	43,16

CABLE FIX 210 mm

Tragegriff aus massivem Kunststoff mit integrierten Haken und flexiblem Gummiband zum Zusammenbinden, einfachen Aufhängen oder Tragen für verschiedene Kabel, Drähte oder Schläuche mit unterschiedlichen Querschnitten und Längen.

- Länge Fixierband: 210 mm
- Belastbarkeit: bis zu 50 kg

Art. Nr.: Z9071LLO

**Ab 10 Stück
á nur € 1,95**



1 Stück € 2,52

Luftentfeuchter HEYLO BT

Der ultimative Bautrockner setzt Maßstäbe in der Neubautrocknung.

- Im robusten Metallgehäuse zeigt der aus transparentem Kunststoff gefertigte große Wassertank an, wann er geleert werden muss
- Betriebsstundenzähler im Steuerungsmodul inklusive kWhEnergiezähler
- Bei schwierigen Trocknungssituationen bringt der kraftvolle und leise Axial-Ventilator die trockene Luft, durch Anschluss eines Luftschlauchs, bis zu 3 Meter in jeden Winkel
- Eine Steckdose am Gerät schafft zusätzliche Flexibilität
- Besonders flexibel und mobil durch die semipneumatischen Räder
- Fronthaube lässt sich für die Reinigung des Kältesystems in Sekundenschnelle lösen
- Alle Teile des Bautrockners BT sind über die Ventilatorklappe für die Wartung und Reparatur leicht zugänglich
- Lüftereinheit und Elektrokomponenten lassen sich zur Wartung entfernen

Top-Angebot!



Art.Nr.	Bezeichnung	Entfeuchtungsleistung	Luftleistung	Trocknerleistung Fläche:	Wasserauffangbehälter	Netz:	netto €/Stk.
Z1110686	Luftentfeuchter HEYLO BT500S	52 l / 24 h	550 m³/h	ca. 120 m²	18 l	230 V / 50 Hz	1.089,00
Z1110638	Luftentfeuchter HEYLO BT700S	58 l / 24 h	750 m³/h	ca. 150 m²	18 l	230 V / 50 Hz	1.249,00

Ventilator HEYLO FD4000 bis 4.150 m³/h

Das ideale Arbeitsinstrument in der Industrie sowie für den modernen Handwerker und Dienstleister - für die Belüftung von Arbeitsplätzen, die Trocknung von Räumen und Wandflächen nach Wasserschäden.

- Verkürzt Trocknungszeiten in Kombination mit einem HEYLO-Kondensationstrockner
- Sehr flexibel einsetzbar durch die verschiedenen Aufstellpositionen
- Hohe Schutzklasse
- Stufenlose Drehzahlsteuerung
- Inklusive MID-Energiezähler
- Luftleistung: 4.150 m³/h
- Pressung max. (Pa): 550 Pa
- Netz: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,267 kW

Art. Nr.: Z1110823



Bauwinde LORENCIC HG 200 Monophase

- Spannung: 220 V
- Leistung: 900 W
- Hubgeschwindigkeit: 23 m/min
- Max. Last: 200 kg
- Seillänge: 100 m
- Seildurchmesser: 5 mm

Schwenkarm



Schwenkbügel

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZHG200S100P	Bauwinde HG 200 Monophase	870,00
ZHG200S100PZUB	Schwenkbügel 2 Stk + Einschubkonsolen 4 Stk	110,00
Z9295814000	Schwenkarm zu Bauwinde HG 200	190,00

Gültig von 01.06.2018 bis 30.09.2018 und nur in Österreich. Preise in EURO exkl. MwSt.; Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALD

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wald

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Trientgasse 26
6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 34 57 47-0
Fax: +43 (0) 512 34 57 47-7
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at