

Bauservice Aktuell III/2018

Gültig von
01.10.2018 bis 31.01.2019!

Top-Angebot
nur € 199,00!

Neuheiten + Aktionsangebote für den Bauprofi!

Top-Angebot
nur € 2.350,00!

Durchlaufmischer PFT HM 24 400 V



- Leistungsfähig und einfach zu bedienen
- Befüllung mit Sackware, mittels Silo/Container oder pneumatisch per PFT SILOMAT
- Mit Gummimischrohr und abnehmbarem Mörtelauslaufflansch
- Dosierwelle 35 l
- Integrierte Steuerung
- Mischleistung: 20-50 l/min

Art. Nr.: Z00020357

Im Aktionszeitraum erhalten Sie beim Kauf von
einen Winkelschleifer METABO WE 24-230 MVT Quick
als kostenlose Beigabe

**1 x Diamanttrennscheibe METABO SP 230 x 22,23 mm
im Wert von € 27,65!**

Winkelschleifer METABO WE 24-230 MVT Quick 2.400 W - 230 mm



Jetzt nur
€ 185,00!

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Integriertes Dämpfungssystem Matbo VibraTech
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel

Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).

Art. Nr.: Z606470000

Aktionsbeigabe

Kipptrommelmischer PROFOX B135X



- Pulverbeschichtet
- Motor: Wechselstrom 230 V / 375 W
- Spritzwassergeschützter Antrieb Klasse IP44
- Motorgehäuse aus Kunststoff
- Zahnrad Guss
- Trommelinhalt 125 Liter
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport
- Gewicht 55 kg

Art. Nr.: ZB135X geliefert im Karton

Im Aktionszeitraum erhalten Sie beim Kauf von
einen Bohr- und Meißelhammer METABO KHE 5-40
als kostenlose Beigabe

**1 x SDS-max Meißelsatz 5-teilig
im Wert von € 140,00!**

Bohr- und Meißelhammer METABO KHE 5-40 1.010W - SDS-Max

Preisbrecher
nur € 459,00!



- Integriertes Dämpfungssystem METABO Vibra Tech (MVT) mit Zusatzhandgriff
- Drehstopp zum Meißeln
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- METABO S-automatic Sicherheitskupplung
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- Nennaufnahmeleistung: 1.010 W
- Max. Schlagzahl: 3.200 /min
Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 7,5 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Max
- Bohrdurchmesser: Beton mit Hammerbohrern: 40 mm,
Mauerwerk mit Bohrkronen: 90 mm

Art. Nr.: Z600687000

Lieferung im Kunststoffkoffer

Aktionsbeigabe

Bauservice Aktuell III/2018

Profitieren Sie von der kostenlosen Lorencic Maschinenausstattung
 - Ihr zusätzlicher Mehrwert!
 • Inkl. Werkzeugöler
 • Inkl. LKW-Zugöse und PKW Adapter
 • Inkl. Typenschein
 • Servicekit für 500 h Service
 Lorencic Bauservice führt ein Komplettsortiment an CompAir-Kompressoren und Zubehör. Fragen Sie Ihren Lorencic Fachberater!



Kompressor C38AF-SET gebremst



Fahrbarer Kompressor, durch geringe Schallemission hervorragend geeignet für den Einsatz innerhalb von Städten.

Top-Angebot
 nur € 11.920,-!
 Art. Nr.: ZC38AF-SET

Inkl. Generator 15 kVA
 nur € 15.650,-!
 Art.Nr.: ZC38AF-G15-SET

- Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: **3,8 m³/min**
- Betriebsüberdruck: 7 bar
- Motor: Yanmar 4-Zylinder Diesel 4TNV88BKCP, wassergekühlt
- Installierte Motorleistung: 35 kW
- Schalleistungspegel: 98 dB(A) LWA / Schalldruckpegel: 69 dB(A) LPA
- Einachs-Fahrgestell mit 2-fach verstellbarer Anhängervorrichtung
- 100 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Auflauf- und Feststellbremse sowie Rückfahrautomatik

Set inklusive:
 LKW-Zugöse, PKW Adapter, Werkzeugöler, Typenschein, Servicekit für 500 Betriebsstunden und Werkzeugkasten.

Top-Angebot
 nur € 12.240,-!
 Art. Nr.: ZC42AF-SET

Kompressor C42AF-SET gebremst



Fahrbarer Kompressor, durch geringe Schallemission hervorragend geeignet für den Einsatz innerhalb von Städten.

- Volumenstrom bei Betriebsüberdruck: **4,2 m³/min**
- Betriebsüberdruck: 7 bar
- Motor: Yanmar 4-Zylinder Diesel 4TNV88BKCP, wassergekühlt
- Installierte Motorleistung: 35 kW
- Schalleistungspegel: 98 dB(A) LWA / Schalldruckpegel: 69 dB(A) LPA
- Einachs-Fahrgestell mit 2-fach verstellbarer Anhängervorrichtung
- 100 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Auflauf- und Feststellbremse sowie Rückfahrautomatik

Set inklusive:
 LKW-Zugöse, PKW Adapter, Werkzeugöler, Typenschein, Servicekit für 500 Betriebsstunden und Werkzeugkasten.

Halogenstrahler 400 Watt

Jetzt nur € 10,26!



- Mit praktischem Tragegriff und stabilem Standfuß
- Inkl. Halogenröhre 400 W (entspricht 500W) R7S
- Energieeffizienzklasse C, EU-Norm

Art. Nr.: Z1178610

Halogenstrahler 1.000 Watt

Jetzt nur € 22,99!



- Gehäuse aus Aludruckguss mit Verstellbügel
- Mit Halogenlampe, Schutzgitter
- 2 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3 x 1,5

Art. Nr.: Z23003S

Halogenröhren

- Für höchste Beanspruchung u. lange Lebensdauer
- Stoßfeste Ausführung
- Energieeffizienzklasse C, erfüllt die neue EU-Norm

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	ab 20 Stk. netto €/Stk.
Z46012	Halogenröhre 400 W (entspricht 500 W)	3,01	1,50
Z23013	Halogenröhre 1.000 Watt stoßfest	2,77	1,38

LED-Akku Arbeitsleuchte MINI MAX 450-900 Lumen inkl. Power Bank

Top-Angebot
 nur € 39,99!

Die MINI MAX Leuchte ist eine vielseitige Arbeitsleuchte für verschiedenste Arbeitseinsätze. Die Leuchte ist bemerkenswert schlank, handlich und kompakt, mit erstaunlicher Lichtleistung.

- Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse zum Aufladen von mobilen Einheiten
- Mit der einmaligen COB-LED-Technologie liefert die MINI MAX eine extrem starke Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung
- Akku: 3,7 V / 4.400 mAh Li-Ion, mit Ladegerät
- Schutzklasse IP54



Art. Nr.: ZMINIMAX

LED-Arbeitsleuchten NOVA

- Gehäuse aus extrem robustem und schlagfestem Alu-Druckguss - Stoßfestigkeit Klasse IK07
- Völlig wasserdicht (IP67)
- Dimmfunktion für Lichteinstellung in 5 Stufen
- Ständer für die direkte Montage auf Stative TRIPOD
- Inkl. 5 m Zuleitung



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZNOVA3K	LED-Arbeitsleuchte NOVA 3K - 300 - 3.000 Lumen	95,05
ZNOVA5K	LED-Arbeitsleuchte NOVA 5K - 500 - 5.000 Lumen	114,07
ZNOVA10K	LED-Arbeitsleuchte NOVA 10K 1.000-10.000 Lumen	190,15

LED-Akku Arbeitsleuchten NOVA C+R

- Gehäuse aus extrem robustem und schlagfestem Alu-Druckguss - Stoßfestigkeit Klasse IK07
- Völlig wasserdicht (IP67)
- Dimmfunktion für Lichteinstellung in 5 Stufen
- Ständer für die direkte Montage auf Stative TRIPOD
- Inkl. 5 m Zuleitung
- Die Akkuversion bietet eine benutzerfreundliche Anzeige der Akkukapazität und verbleibende Betriebsdauer. (1-14 h)
- Ladedauer 2 h



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZNOVA3KCR	LED-Akku Arbeitsleuchte NOVA 3K C+R 300-3000 L	126,75
ZNOVA5KCR	LED-Akku Arbeitsleuchte NOVA 5K C+R 500-5000 L	177,47

PE-Palettenhaube

1.300 x 1.100 x 1.700 mm



Ab 10 Stück
á nur **€ 2,88**

- 0,125 mm stark
- Füllinhalt ca. 1.100 l
- Aus Polyethylen

Art. Nr.: Z450250 per Stk. **€ 3,34**

Planschutzhüllen



- Aus Polyethylen
- 5er-Pack

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/PAK
ZDINA35	Planschutzhüllen 320x440 mm (DIN A3)	11,46
ZDINA25	Planschutzhüllen 480x640 mm (DIN A2)	14,25
ZDINA15	Planschutzhüllen 640x900 mm (DIN A1)	17,85
ZDINA05	Planschutzhüllen 900x1280mm (DIN A0)	22,13

Alu-Schaufel mit Stiel

120 cm



Ab 5 Stück
á nur **€ 12,59**

Art. Nr.: ZA216010 per Stk. **€ 14,88**

Strick-Handschuh THERMOSTAR EN 388, grau

- Nahtloser Strick-Handschuh aus Baumwolle/ Polyester mit Latex-Innenhandbeschichtung
- Hohe Griff- bzw. Rutschsicherheit
- Kälteschutz bis -30 °C
- Größen: 10 - 11



Ab 120 Paar
á nur **€ 0,94**

Art.Nr.: Z0487+Größe 1 Paar **€ 1,72** Ab 10 Paar á **€ 1,41**

Scheibenfrostschutz

25 l/Kanister

- Scheibenfrostschutz -65°C, Konzentrat
- Wirksamer Spezialreiniger mit Defroster und Citrusduft, Bio-Alkohol und Düsenkalkschutz



Ab 5 Kanister
á nur **€ 29,84**

Art. Nr.: Z4520187 per Kan. **€ 37,30**

Handschuh MALLORY/BLACK Feinstrick schwarz/gelb Nitril teilbeschichtet

- Nahtloser Feinstrick-Handschuh in Premium-Qualität, gemäß EN 388/EN 511
- Guter Grip durch Nitril-Beschichtung mit Acryl-Frottee-Innenfutter, 2-Lagen-Träger
- Sehr gute Isolation gegen Umgebungskälte bis ca. -30 °C
- Größen: 10 - 11



Ab 60 Paar
á nur **€ 2,42**

Art.Nr.: Z0249+Größe 1 Paar **€ 4,43** Ab 10 Paar á **€ 3,62**

Softshell-Jacke ALPHA ELYSEE schwarz/schwarz

- Material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Alle Reißverschlüsse wasserdicht
- Material ist elastisch und hoch abriebfest
- Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
- Reflexmaterial vorne und hinten
- Saum und Ärmelsaum weitverstellbar
- Aufwändige Innenverarbeitung
- Viele Taschen
- Größen: S - XXL



Ab 10 Stück
á nur **€ 28,27**

Art.Nr.: Z20001+Größe 1 Stk. **€ 32,31**

Softshell-Jacke NEPTUN CRAFTLAND® weiß/grau

- Wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Elastisches und hoch abriebfestes Softshell-Material
- Unterlegter Front-Reißverschluss
- Manschetten weitverstellbar mittels Klettlasche
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss,
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Größen: S - XXL



Art.Nr.: Z19992+Größe 1 Stk. **€ 25,06** Ab 10 Stk. á **€ 21,93**

Softshell-Jacke BETA ELYSEE®
grau/schwarz

Ab 10 Stück
á nur € 28,27

- Material ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Alle Reißverschlüsse wasserdicht
- Material ist elastisch und hoch abriebfest
- Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
- Reflexmaterial vorne und hinten
- Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
- Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
- Viele Taschen
- Größen: S - XXL



Art.Nr.: Z20002+Größe

1 Stk. € 32,31

Diamantsägeblatt Top Quality - Tyrolit
230 x 2,6 x 22,2 mm silber

- Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe für verschiedene Baumaterialien wie Beton, GFK, Poroton und Tonziegel
- Hohe Standzeit!
- Belaghöhe 9 mm



Jetzt nur
€ 49,14!

Art.Nr.: Z18469

Gewebe-Klebeband AT 170 gelb 44 mm x 50 m

Kaschiertes Polyäthylen-Gewebe-Klebeband, beschichtet mit aggressivem, druckempfindlichem Kleber.

- Materialstärke 0,2 mm
- Dehnfähigkeit 20 %
- Klebekraft Stahl 3,7 N/cm
- Leicht abreiß- und abrollbar
- Extrem formanpassungsfähig
- Wasserfest
- Besonders geeignet für die Verklebung auf Untergründen mit Restfeuchtigkeit



Ab 24 Rollen
á nur € 5,69

Art.Nr.: Z10362A-LO

1 Rolle € 6,50

Steinband silber 48 mm x 50 m

- Aus einem wasserfesten, kunststoffbeschichteten Gewebe
- Universell einsetzbar
- Eignet sich durch seine hohe Klebekraft im Speziellen für Abdekarbeiten auf Beton, Putz und Stein
- Stärke 160 my
- Kleber synthetischer Kautschuk
- Klebekraft 4,8 N/cm, 12 N/25 mm
- Reißfestigkeit 20 N/cm
- Reißdehnung bis 20 %



Ab 24 Rollen
á nur € 2,45

Art.Nr.: Z32650X

1 Rolle € 2,84

Diamantsägeblatt PREMIUM C3G DCU SILENT Tyrolit
230 x 2,6 x 22,23 mm

- Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe für verschiedene Baumaterialien wie Beton, GFK, Poroton und Tonziegel
- Hohe Standzeit!
- Belaghöhe 9 mm



Jetzt nur
€ 78,91!

Art.Nr.: Z474771

Diamantsägeblatt PFLASTERPROFI FAST CUT
230 x 2,4 x 22,23 mm

- Hochleistungs-Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe mit hervorragenden Schneideigenschaften für Pflaster, Beton, Verbundstein, Klinker, Kalksandstein hart, Gasbeton und Granit - auch zum Trennen von Stahl geeignet! Doppelte Lebensdauer!
- Neue Stammblattform



Jetzt nur
€ 72,33!

Art.Nr.: Z474753LO

Linienlaser SPECTRA LT56

Top-Angebot
nur € 459,00!



Aktionsbeigabe

Der robuste Universal-Linienlaser LT56 besitzt drei 360-Grad Laser-Ebenen. Eine horizontale und zwei vertikale Ebenen im 90 Grad Winkel zueinander decken eine Vielzahl von Anwendungen ab.

- Laserleistung: < 1 mW
- Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 635 nm
- Ladezeit: 12 h (30 min Ladezeit = 2 h Betriebsdauer mit 2 Strahlen)
- Selbstnivellierbereich: 4° +/- 1° in allen Richtungen
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP54

Im Lieferumfang: Ladegerät, Zieltafel, Wandhalterung, Laserbrille, Tragekoffer und als Aktionsbeigabe mit Stativ TR10.

Art.Nr.: Z120056

Stativ, 58-150 cm für Punkt u. Linienlaser TR 10

- 5/8 Gewinde



Art.Nr.: Z310215 1 Stk. € 49,90

Handempfänger HR220 für Linienlaser XL, PL u. LT56

- Zwei Genauigkeitsstufen
- Robuste Bauweise



Lieferumfang: Handempfänger + Halterung HR220, inkl. Batterien.

Art.Nr.: Z200220 1 Stk. € 149,00

Im Aktionszeitraum erhalten Sie beim Kauf von
einen Rotationslaser-SET SPECTRA HV 101

1 x Multitool als kostenlose Beigabe!

Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101

Der HV 101 ist ein automatischer, horizontaler und vertikaler Rotationslaser.

- Übersichtliches, induktives und verständliches Bedienfeld
- Umfangreiche Anwendungsbereiche
- Lasertyp/Klasse: 635 nm, Klasse 3A/3R < 5nm
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 Grad
- Elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung
- Anzeige, Out-of-Level: Ja
- Schutzklasse: IP 54



**Top-Angebot
nur € 859,00!**



Im Lieferumfang enthalten:

Komplett-Paket im Systemkoffer, Laser HV101 inkl. Batterien, Empfänger und Halterung HR320, Fernbedienung RC601, Stativ mit höhenverstellbarer Säule, Differenz-Messlatte.

Art. Nr.: Z140201

Horizontal/Vertikal-Laser-Set SPECTRA HV 302G

Horizontal-/Vertikal-Laser für Innenausbau- und Hochbauanwendung bei kleinen bis mittleren Gewerbebauten und im Wohnungsbau. Grüner Strahl für größere Reichweiten und helle Lichtverhältnisse.

Neu im Sortiment!

Für Anwendungen wie Innenbeleuchtung, Quadratur/Layout, Nivellieren und Ausrichten von Innenwänden, Montage von Decken und Doppelböden, Fertigstellung Innenausbau, vertikale Ausrichtung.



**Einführungs-Angebot
nur € 1.349,00!**

- Genauigkeit horizontal: +/- 1,5 mm bei 30 m
- Reichweite Empfänger: 500 m
- Sichtbarer Arbeitsbereich: 75 m
- Lasertyp / -klasse: 520 nm / 3R, < 5 mW
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 Grad elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung
- Anzeige „Out-of-Level“
- Neigungseinstellung: Manuell-1 Achse
- Staub und wassergeschützt IP 66



Im Lieferumfang enthalten: HV 302G Horizontal/Vertikal-Laser grün, HR150U Universalempfänger mit Adapter, Fernbedienung RC402N, Wandhalterung, Magnetzieltafel grün, Ladegerät 220V, Lasersichtbrille grün, im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z140310N

Holz- u. Baufeuchteindikator GMI15

Für die Feuchtigkeitsmessung von:

- Holz bis zu einer Tiefe von 3 cm
- Beton bzw. Estrich bis zu einer Tiefe von etwa 4 cm

**Jetzt nur
€ 119,00!**



Art.Nr.: ZGMI15

Temperaturmessgerät PO/712

Ein Thermometer mit Laserstrahl-Markierung zur kontaktlosen und schnellen Temperaturmessung.

- Festwertemission von 0,95 - deckt 90 % aller Temperaturmessaufgaben ab
- Messbereich: -35 °C bis +800 °C
- Genauigkeit: +/- 1 %
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C

**Jetzt nur
€ 95,90!**



Art.Nr.: Z600333N

Eimerträger GEDA für 2 Eimer (rund/oval)



Art.Nr.: ZG1810 **1 Stk. € 69,00**

Gerüstaufzug GEDA Mini 60 S mit 81m Zugseil und Zusatzgewicht

Gerüstaufzug ohne Schwenkarm mit einer Tragkraft von 60 kg.

- Maximale Arbeitshöhe 40 m, mit höher gesetzter Winde bis zu 76 m
- Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar
- Komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken
- 2 Hubgeschwindigkeiten 23 bzw. 69 m/min
- Motor 0,25 / 0,75 kW / 230 V / 50 Hz

**Top-Angebot
nur € 2.249,00!**



Art.Nr.: ZG1424

Schwenkarm für GEDA Mini 60 S



Art.Nr.: ZG5711 **1 Stk. € 159,00**

Eimerträger GEDA für 4 Eimer (rund/oval)



Art.Nr.: ZG1811 **1 Stk. € 109,00**

Gerüstaufzug GEDA Maxi 120 S / 150 S mit 81 m Zugseil und Zusatzgewicht

- Gerüstaufzug ohne Schwenkarm mit einer Tragkraft von 120 bzw. 150 kg
- Maximale Arbeitshöhe 40 m, mit höher gesetzter Winde bis zu 76 m
- Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar
- Komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken
- Hubgeschwindigkeit: 20/60 bzw. 15/45 m/min
- Motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZG1298	Gerüstaufzug GEDA Maxi 120 S	2.690,00
ZG1287	Gerüstaufzug GEDA Maxi 150 S	2.690,00

Uni-Schwenkarm für GEDA Maxi 120 S/150 S inkl. Halterung G29497



Art.Nr.: ZG1267 **1 Stk. € 329,00**

Kettengehänge für Schubkarren



Art.Nr.: ZG1817 **1 Stk. € 129,00**

Bauservice Aktuell III/2018

Top-Angebot!

Heißluftturbinen LORENCIC LD/LE-Serie

Die Heißluftturbinen (Ölheizkanonen) der LD-Serie sind mit einem automatischen, integrierten Ölbrenner mit Sicherheitsthermostat ausgestattet und können mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer (LD130, LD170) verbunden werden.

- Mit Netzkabel 1,5 lfm mit Stecker
- AISI 430 Edelstahl Brennkammer
- Automatische Nachkühlung
- Brennstoffzuleitung Gummi mit Gewebe verstärkt
- Tank aus Polyäthylen



LD70



LD130 / LD170



LE120

HEISSLUFTTURBINEN LORENCIC	LD70	LD130	LD170	LE120
Elektronische Flammensicherung	-	-	-	x
Elektrisches Bedienfeld	-	-	-	x
Kapazität	21,4 kW (73.110 kcal/h)	38,4 kW (131.512 kcal/h)	49,0 kW (167.850 kcal/h)	34,1 kW (116.803 kcal/h)
Luftstrom	350 m³/h	605 m³/h	1.400 m³/h	1.150 m³/h
Tankinhalt	17 l	42 l		
Netz	230 V / 1~ / 50 Hz			
Luftrschlauch	-	-	-	d= 150 mm
Schornsteinanschluss	-	-	-	1x d= 300 mm
Art-Nr:	ZLD70LO	ZLD130LO	ZLD170LO	ZLE120LO
TOP-Aktionspreis netto € exkl. MwSt	349,00	419,00	469,00	899,00

Heizschlauch max. 100 °C für LE120 und LK40C

- d= 300 mm
- 6 m lang
- mit Gurt



Jetzt nur € 189,00!

Art.Nr.: Z02AC562

Raumthermostat +5/+30 °C für Heizgeräte Lorencic

- mit Kabel 10 m
- Stecker 90°



Jetzt nur € 32,90!

Art.Nr.: Z02AC581

Infrarot-Heizgeräte LORENCIC LX-Serie

Mobiles, geräuscharmes Strahlungsheizgerät mit justierbarem Konus für direkte Bestrahlung bei geringer Luftbewegung. Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden.

- Ölbrenner BM2
- Hochwertige Kraftstoffpumpe
- Elektronische Photozellen-Flammensicherung
- Lasthaken
- Netzkabel 1,5 lfm mit Stecker
- AISI 430 Edelstahl Brennkammer
- Getimter Gebläsenachlauf
- Brennstoffzuleitungen Gummi mit Metallüberzug
- Stoßfester Polyethylen-Tank



LX120



LX180

HEIZGERÄTE LORENCIC	LX120	LX180
Leistung	25,8 kW (22.185 kcal/h)	45,5 kW (39.130 kcal/h)
Tankinhalt	43 l	65 l
Brennstoffverbrauch	2,04 kg/h	3,60 kg/h
Netz	230 V / 1ph / 50 Hz	
Art-Nr	ZLX120LO	ZLX180LO
Aktionspreis netto € exkl. MwSt	719,00	1.189,00

Gaskanonen LORENCIC LG-Serie

- Mit Propangas (LPG) befeuerte, automatische, integrierte Heizgeräte mit Sicherheitsthermostat
- Entspricht UNI EN 1596:2008



LG80M



LG260A / LG260M



LG120A / LG120MLO / LG180A / LG1080 M

GASKANONEN LORENCIC	LG120A	LG120MLO	LG180A	LG180M
Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden	x	-	x	-
Elektronische Flammensicherung durch Ionisationselektrode	x	-	x	-
Flammenwächter	-	X	-	x
Piezozündung	-	X	-	x
Kapazität	15,08-31,40 kW (12.965-27.000 kcal/h)		22,76 - 46,73 kW (19.570 - 40.180 kcal/h)	
Luftstrom	1.100 m³/h		1.250 m³/h	
Netz	230 V / 1~ / 50 Hz		230 V / 1~ / 50 Hz	
Art-Nr	ZLG120ALO	ZLG120MLO	ZLG180ALO	ZLG180MLO
TOP-Aktionspreis netto € exkl. MwSt	245,00	167,00	279,00	197,00

GASKANONEN LORENCIC	LG260A	LG260M	LG80M
Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden	x	-	-
Elektronische Flammensicherung durch Ionisationselektrode	x	-	-
Flammenwächter	-	X	x
Piezozündung	-	X	x
Kapazität	32,33 - 66,25 kW (27.800 - 56.965 kcal/h)		11,30 - 18,58 kW (9.715-15.975 kcal/h)
Luftstrom	1.950 m³/h		520 m³/h
Netz	230 V / 1~ / 50Hz		230 V / 1~ / 50Hz
Art-Nr	ZLG260ALO	ZLG260MLO	ZLG80MLO
TOP-Aktionspreis netto € exkl. MwSt	369,00	287,00	97,00

Elektroheizer LORENCIC LO-Serie

Portable elektrische Heizlüfter zur Beheizung in kleinen und mittleren Industrie-, Gewerbebetrieben und Privathaushalten.

- Weder Brennerflamme noch Emissionen vorhanden, daher auch für den Einsatz in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen geeignet
- Regelung der Heizfunktion über integrierten Sicherheits-/Raumthermostaten - verhindert Überhitzung
- Stabiles Metallgehäuse für hohe Beanspruchung



LO-3-230 / LO-5-400 / LO-9-400



LO-15-400



LO-15-400

ELEKTROHEIZER LORENCIC	LO-3-230	LO-5-400	LO-9-400	LO-15-400	LO-22-400
Leistung	1.500 / 3.000 W (2.582 kcal/h)	2.500 / 5.000 W (4.303 kcal/h)	4.500 / 9.000 W (7.745 kcal/h)	5.000 / 10.000W (12.900 kcal/h)	11.000 / 22.000 W (18.900 kcal/h)
Luftstrom	510 m³/h	510 m³/h	800 m³/h	1.700 m³/h	2.200 m³/h
Netz	30 V/50 Hz/ 14,3 A	400 V/50 Hz/ 7,2 A	400 V/50 Hz/ 13 A	400 V/50 Hz/ 26,6 A	400 V/50 Hz/ 30,0 A
Elektrische Anschlussleistung	3,0 kW	5,0 kW	9,0 kW	15,0 kW	22,0 kW
Geräuschpegel	50 dB(A)		52 dB(A)	54 dB(A)	65 dB(A)
Art-Nr	Z20821049LO	Z20821050LO	Z20821245LO	Z20821246LO	Z20821247LO
TOP-Aktionspreis netto € exkl. MwSt	59,90	87,72	115,90	184,66	335,73



Luftentfeuchter HEYLO DT650

Der HEYLO Entfeuchter DT650 eignet sich ideal zum Trocknen von kleineren Räumen, ist schnell aufgestellt, zuverlässig im Betrieb und somit die ideale Wahl für das professionelle baunahe Handwerk.

- Entfeuchtungsleistung: (30 °C / 80 %) 24 l/24 h
- Entfeuchtungsleistung max.: 28 l/24 h,
- Arbeitsbereich: +6 bis +35 °C
- Luftleistung: 300 m³/h
- Trocknerleistung Fläche ca. 60 m²
- Wasserauffangbehälter: 6 l
- Netz: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,33 kW
- Gewicht: 22,0 kg

**Jetzt nur
€ 398,57!**



Art.Nr.: Z1110614

Elektroheizer HEYLO DE-Serie

Die HEYLO Elektroheizer der Modellreihe DE XL und DE sorgen für schnelle und saubere Wärme auf Baustellen, in der Industrie, in Werkstätten, bei Veranstaltungen und bei vielen anderen Gelegenheiten.

- Der einzigartige HEYLO Spiral-Heizeinsatz bei der Profi-Serie DE erzeugt gleichmäßige und angenehme Wärme für Menschen und auch Material
- Die Elektroheizer sind aufgrund ihres geringen Gewichtes und ihrer kompakten Maße leicht zu transportieren und schnell verstaut
- Durch die 2-3-stufig regelbare Heizleistung ist der Wärmebedarf flexibel einzustellen
- Die Heizer können durch die separate Lüftungsfunktion auch zur Belüftung eingesetzt werden



DE3XL



DE9XL



DE10 / DE20

HEYLO ELEKTROHEIZER	DE3XL	DE9XL	DE10	DE20
Leistung	3 kW	4,5-9 kW	3 / 6 / 9 kW	6 / 12 / 18 kW
Luftleistung	140 m³/h	710 m³/h	710 m³/h	1.050 m³/h
Heizelement	Keramisches PCT-Heizelement	Stabile Rohrheizelemente	Spiral-Heizeinsatz	Spiral-Heizeinsatz
Netz	230 V / 50 Hz, 13,5 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 32 A
Betriebsstundenzähler	-	-	x	x
Geräuschpegel	45 dB(A)	52 dB(A)	49 dB(A)	59 dB(A)
Art-Nr	Z1101903	Z1101917	Z1101925	Z1101936
Aktionspreis netto in € exkl. MwSt	116,92	398,70	668,71	906,74

Silikon Spray LO-GLIDE 500 ml



**Ab 12 Dosen
à nur € 3,31!**

- Hochwertiges Schmiermittel zum Schmieren und Schützen von synthetischen Materialien. Besonders zur Montage von Statoren und Rotoren geeignet.
- Imprägnierende Wirkung.

Art.Nr.: Z405457LO

1 Stk. € 4,26

Sprühfett 500 ml



**Ab 12 Dosen
à nur € 3,55!**

Haftbeständiges Schmiermittel für mechanische Teile aus Metall und Kunststoff zur Verhinderung von Reibung.

Art.Nr.: ZM090204

1 Stk. € 4,56

Rostlöser (Kriechöl) 500 ml



**Ab 12 Dosen
à nur € 3,55!**

Wirkt schnell und fließt bzw. kriecht eigenständig, auch gegen die Schwerkraft. Metall, Gummi und viele Kunststoffe werden nicht angegriffen.

Art.Nr.: ZM090303

1 Stk. € 4,56

Reinigungstücher LO-WIPES 50 Blatt

Industrielle Reinigungstücher zum Entfernen der Reste von Bauchemikalien und Verarbeitungsmaterialien von Händen, Werkzeugen und unterschiedlichen Oberflächen.

- Im Kunststoffbehälter:
50 Tücher, 15,6 x 21,3 cm

**Ab 5 Stück
á nur € 3,27!**



1 Stk. € 4,20

Art. Nr.: ZKR20LO

Bauschutzmatte LO-PROTECT 2 m x 50 lfm - einseitig beschichtet

- Verbundvlies aus 100 % Polypropylenfasern, kaschiert mit UV-stabiler LDPE-Folie
- Gewicht: 400 g/m²
- Zugfestigkeit 8,5 kN/m



**Ab 5 Rollen
á nur € 156,48!**

1 Rolle € 180,55

Art. Nr.: Z003004001LO

Kunststoff-Kabeltrommel 3 x 2,5 mm

Sicherheits-Kabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff.

- Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
- Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- VDE-Thermoschutzschalter
- 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln
- Trommeldurchmesser: 285 mm
- 33 m Kabel K35 AT-N07 V3V3-F 3 G2,5, gelb
- Gegen Spritzwasser geschützt gem. IP44

**Top-Angebot
nur € 59,90!**



Art. Nr.: Z10139

Handgerätezuleitung Polyurethan mit Stecker

Aus Polyuretan, mit angespritztem Stecker und freiem Leitungsende mit Adernhülsen.



**schon ab
á nur € 5,62!**

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z9805210	Handgerätezuleitung Polyurethan 2 x 1,0 / 5 m	5,62
Z9803215	Handgerätezuleitung Polyurethan 2 x 1,5 / 3 m	5,82
Z9805215	Handgerätezuleitung Polyurethan 2 x 1,5 / 5 m	8,91
Z9803315	Handgerätezuleitung Polyurethan 3 x 1,5 / 3 m	6,09
Z9805315	Handgerätezuleitung Polyurethan 3 x 1,5 / 5 m	9,31

TOP-Aktionsartikel für den Maler

Grundiermittel Acrosol Tiefgrund LF für den Innen- u. Außenbereich 10 l

Lösemittelfreies, farbloses, wässriges Spezialgrundiermittel auf Acryl Hydrosol-Basis für innen und außen mit guter Tiefenwirkung zur Egalisierung der Saugfähigkeit unterschiedlicher oder stark saugender Flächen sowie zur Festigung leicht sandender Innenputze.

Verbrauch: Ca. 100-150 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

**Ab 6 Kanister
á nur € 17,81**



1 Stk. € 21,05

Art. Nr.: Z4036-0

Innendispersion STYRIA NATURWEISS stumpfmatt 15 l

Die STYRIA NATURWEISS ist eine neu entwickelte Innenfarbe mit einer speziellen Rezeptur auf besonders umweltschonender Basis.

- Perfekte und leichte Verarbeitung
- Hohe Deckkraft – Malerqualität
- Emissions- und lösemittelfrei
- Wasserdampfdurchlässig
- Nassabriebbest. nach EN 13300: Klasse 3
- Deckkraftklasse nach EN 13300: Klasse 2
- Ergiebigkeit: 7 m²/l

**Ab 6 Kübel
á nur € 31,56**



1 Stk. € 37,30

Art. Nr.: Z4100-0

Silikat Innenfarbe weiß stumpfmatt 15 l

Atmungsaktive Innensilikatfarbe auf Kaliwasser-glasbasis für alle üblichen Wand- u. Deckenflächen im Innenbereich bei Neubauten und im Renovierungssektor.

- Auch für Feuchträume geeignet
- Verkieselung auf mineralischen Untergründen
- Glanz nach EN 13300: Stumpfmatt
- Nassabriebbest. nach EN 13300: Klasse 4
- Deckvermögen nach EN 13300: Klasse 1
- Verbrauch: Ca. 250 ml/m²

**Ab 6 Kübel
á nur € 28,83**



1 Stk. € 34,07

Art. Nr.: Z7865

Innendispersion DIARAPID weiß stumpfmatt 15 l

Emissionsminimierte, hochwertige, mineralmatte Innendispersionsfarbe auf Kunstharzbasis mit hoher Deckkraft für alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bei Neubauten und im Renovierungssektor.

- Glanz nach EN 13300: Stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit EN 13300: Klasse 2
- Deckvermögen nach EN 13300: Klasse 1
- Verbrauch: Ca. 200-220 ml/m²

**Ab 6 Kübel
á nur € 52,60**




1 Stk. € 62,16

Art. Nr.: Z5001

Abdeckpapier LO-PAPER-PLUS blau/weiß nassfest 1.000 mm x 100 m

- Schrenzpapier, blau/weiß nassfest
- Bestens geeignet, um Abdekarbeiten beim Malen und Tapezieren rasch und zuverlässig erledigen zu können.



**Ab 45 Rollen
á nur € 22,29!**

1 Rolle € 33,44 ab 20 Rollen á € 27,87

Art. Nr.: ZLO-PAPER-PLUS

Technik + Service für den Bauprofi!

**Abdeckkarton
LO-PAPERBOARD1000**

- 180 g/m²
- 1.000 mm x 75 m



Art.Nr.: ZLOPAPER1000

**Ab 45 Rollen
á nur € 16,98!**

1 Rolle € 25,48

Ab 20 Rollen á € 21,23

**Farbroller/Kunststoffgitter-Set
BASELINE-R 25 cm**

- Garnitur Vestan
- 6 mm Bügel
- mit Gitter



**Ab 30 Sets
á nur € 1,45!**

Art.Nr.: Z202200

1 Set € 1,99

ab 10 Sets á € 1,68

**Farbroller RotaStreif 21 mm Flor
für Ecken**



**Ab 10 Stück
á nur € 6,66!**

Art.Nr.: Z60963-301

1 Stk. € 7,99

Farbwalze RotaStreif 21 mm Flor

- Für Wandfarben
- Für leicht strukturierte Untergründe
- Durchmesser 79 mm
- Kern 17 mm
- Flor 21 mm



**Ab 10 Stück
á nur € 5,22!**

Art.Nr.: Z61963-301

1 Stk. € 6,26

**Spachtelmasse LO-FILLER ULTRALIGHT
weiß 310 ml**

Gebrauchsfertige einkomponentige Spachtelmasse zum Spachteln von großen Flächen und zum Ausbessern von Rissen, Löchern in Putz, Beton und Leichtbauwänden.

- Schwundfrei bis 12 mm Schichtdicke auftragbar
- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Schnell schleifbar
- Ergiebigkeit:
- pro Kartusche 0,6 m² bei 5 mm Schichtstärke
- Schleifbar je nach Auftragsstärke 3-48 Stunden



**Ab 20 Stück
á nur € 1,66!**

Art.Nr.: ZKR276LO

1 Stk. € 2,85

ab 10 Stk. € 2,14

Malerfolie LO-FILM HDPE

- Die kompakt verpackte Malerfolie eignet sich hervorragend für schnelle Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Zeitgewinn durch rasches, einfaches Öffnen der Folie



**schon ab
á nur € 0,34!**

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	Ab Stk.	netto €/Stk.
ZLOFILM250	Malerfolie LO-FILM250 HDPE 2 x 50 m	2,43	10	1,94
ZLOFILM45	Malerfolie LO-FILM45 HDPE 4 x 5 m	0,43	20	0,34
ZLOFILM4125	Malerfolie LO-FILM125 HDPE 4 x 12,5 m	1,00	10	0,80

**Spritzspachtelmasse LO-FIN
auf Kunstharzdispersionsbasis 25 kg**

Verarbeitungsfertige, hoch thixotrope Innenspachtelmasse für den maschinellen oder händischen Auftrag in naturweiß zum ganzflächigen Beschichten von Wänden und Decken im Innenbereich.

- Leicht zu verarbeiten und gut haftend
- Wischfest und wasserdampfdurchlässig
- Lösemittelfrei
- Mit allen Dispersionsfarben überstreichbar
- Die Masse ist leichtgängig und lässt sich hervorragend applizieren bzw. abziehen
- Das Oberflächenbild ist homogen, blasenfrei und glatt
- Verbrauch: 1,5-2,0 kg/m² (Zweischichtauftrag)



**Ab 24 Kübel
á nur € 11,71!**

Art.Nr.: ZLO-FIN

1 Kübel € 14,80

ab 10 Kübel á € 13,56

Glätt- und Füllspachtel LORENCIC LO-FILL 20 kg

Gipsspachtelmasse zum Ausgleichen größerer Wand- oder Deckenflächen und Unebenheiten bis zu einer Schichtstärke von 8 mm.

- Zum Ausfüllen von Stößen zwischen Gipskartonplatten und Ausbessern von bis zu 8 mm tiefen Ritzen, Schrammen und Dellen
- Zum Glätten von Innenwandflächen
- Hohe Dampfdurchlässigkeit



**Ab 10 Sack
á nur € 7,23!**

Art.Nr.: Z032039LO

48 Sack/Pal.

1 Sack € 8,68

Füllspachtel LORENCIC LO-FILLER-FIX 20 kg

Mörtelmischung auf Gipsbasis zum Verfüllen von Fugen, tieferen Schlitzern, Rissen, Löchern und Vertiefungen an Innenwand- und Deckenflächen.

- Zur Befestigung von Elektroinstallationsröhren, Abzweig- und Elektroboxen etc. bei Installationsarbeiten.
- Nur im Innenbereich anwendbar
- Schichtstärke 5 bis 50 mm
- Verbrauch: ca. 11 kg/m² für eine 10 mm Schicht



**Ab 10 Sack
á nur € 5,63!**

Art.Nr.: Z032029LO

48 Sack/Pal.

1 Sack € 6,75

Wandspachtel Aluminium - RF verstärkt

- Mit Soft-Handgriff
- Mit Löchern für Stielhalter
- Rostfrei

VPE10 Stk.



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	Ab 10 Stk. netto €/Stk.
Z1640400	Wandspachtel Aluminium 400 mm RF verstärkt	5,99	4,74
Z1640500	Wandspachtel Aluminium 500 mm RF verstärkt	7,16	5,67
Z1640600	Wandspachtel Aluminium 600 mm RF verstärkt	7,73	5,25
Z1640800	Wandspachtel Aluminium 800 mm RF verstärkt	11,66	9,23
Z16401000	Wandspachtel Aluminium 1000 mm RF verstärkt	14,11	11,17

Schraubgriffspachtel 150 mm

Ab 12 Stück
á nur € 2,78



mit BIT Kunststoffgriff

Art.Nr.: Z5015015

VPE12 Stk.

1 Stk. € 3,97

Airless-Spritzgerät MARK VII MAX PROCONTRACTOR 220V



TOP-Angebot!
nur € 5.499,00!

Das Profi-Airless-Spritzgerät MARK VII MAX PROCONTRACTOR ist für große Aufträge sowohl im Innen- als auch im Außenbereich entwickelt! Spritzen Latexfarben, Emulsionen, Acrylfarben, Epoxyd, Flächenfüller, Brandschutzbeschichtungen, schaum-schichtbildende Materialien und die gängigen Airless-Spachtelmassen.

- Schnellere Pumpenreinigung durch FastFlush bei geringerem Wasserverbrauch
- Bequem und zeitsparend – der Schlauchaufroller QuikReel
- SmartControl 3.0 mit hellem, gut ablesbarem LED-Display
- Das Tauschsystem der ProConnect2 Pumpe ermöglicht ein sekundenschnelles Auswechseln der Pumpe
- Das WatchDog-Pumpenschutzsystem schaltet die Pumpe automatisch ab, wenn die Farbe knapp wird oder der Schlauch beschädigt ist
- Integrierter Werkzeugkasten
- Endurance Pumpe: Bewährte und zuverlässige Kolbenpumpentechnologie mit LongLife-V Dichtungen
- QuickAccess Einlassventil

Technische Daten:

- Netz: 220V
- Motorleistung: 1,9 kW
- Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor
- Max. Arbeitsdruck: 230 bar
- Max. Fördermenge: 6,0 l/min
- Max. Düsengröße:
 - mit Farbe: 0,041"
 - mit Spachtelmasse: 0,047"
- Schlauch: 1/2" x 30 lfm
- Peitschenende: 3/8" x 3,5 lfm
- Spritzpistole: HD Blue für Spachtelmasse
- Standarddüse: HDA531/541
- Gewicht: 73 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Spritzpistole mit HandTite RAC X Düsenhalter und Düsen, BlueMax II Schlauch 30 lfm, TSL 0,25 l, 197193 Universalhammer, 111733 verstellbare Rollgabel und blauer Werkzeugkasten.

Art. Nr.: Z16Y920

Service-Behälter 90 l

Passender Behälter, 90 l für Ultra Max II, Mark V und Mark X für Spachtel und Farbe



Jetzt nur
€ 467,00!

Art.Nr.: Z287987

Sackpresse für Trichter Service

Graco-Sackpresse zu Materialbehälter 90 l zu Ultra Max II, MARK-Serie und T-MAX 405.



Jetzt nur
€ 399,00!

Art.Nr.: Z289587

Airless-Spritzgerät ULTRA MAX II 695 Standard 220 V

Die ULTRA-MAX-II 695 Standard wurde speziell für Innen- sowie für Außenarbeiten, für Renovierungen, Neubauten, Gewerbegebäude, mehrgeschoßige Gebäude, Fassaden usw. konstruiert! Verwendbare Materialien sind Silikonhaftfarben, Außen- und Innendispenion, Dachfarben, Gewebekleber, Beizen, Latex, Klarlacke, Emallacke und Acrylfarben.



- Die Easy-Out-Pumpenfilter filtern Schmutzstoffe von innen nach außen
- Mit widerstandsfähiger Endurance Pumpe - zuverlässige Kolbenpumpentechnologie mit LongLife-V Dichtungen
- Drucksteuerung SmartControl 3.0 mit analoger Druckanzeige - für ein gleichmäßiges Spritzbild ohne Druckschwankungen, mit ProGuard-Technologie
- Hochleistungs-Ansaugventil
- Advantage Drive System - gehärtete Stahlgetriebe laufen leise, lebenslange Garantie
- QuickAccess Einlassventil - erleichtert die Reinigung und das Beseitigen von Schmutzablagerungen
- Bürstenloser Gleichstrommotor MaxPower, wartungsfrei, vollständig umschlossen
- Widerstandsfähiges TiltBack Fahrgestell aus verchromtem Stahl

Technische Daten:

- Netz 220 V
- Motorleistung: 1,75 kW
- Generatoranforderungen: 5 kW
- Max. Arbeitsdruck: 230 bar
- Max. Fördermenge: 3,0 l/min
- Max. Düsengröße: 1 Spritzpistole: 0,031"
2 Spritzpistolen: 0,019"
- Gewicht: 50 kg

TOP-Angebot!
nur € 3.359,00!

Im Lieferumfang enthalten:

Contractor Spritzpistole mit HandTite RAC X Düsenhalter und Düsen PAA517 + PAA621, 238358 BlueMax II Schlauchpeitsche 3/16" x 0,90 lfm, 240794 BlueMax II Schlauch 1/4" x 15 lfm, 206994 TS 0,25 l.

Art. Nr.: Z16X656

Ihre Maschine - unser Service - Ihr Vorteil!

Nutzen Sie die Wintermonate und planen Sie rechtzeitig das Winterservice für Ihre Maschinen und Geräte!



Im Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 29. Februar 2019

erhalten Sie

für Reparatur- und Servicearbeiten einen Rabatt von -15 % auf alle verbauten Ersatzteile und verrechneten Arbeitszeiten!

Gültig von 01.10.2018 bis 31.01.2019 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht. Preise in EURO exkl. MwSt.; Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Trientgasse 26
6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 34 57 47-0
Fax: +43 (0) 512 34 57 47-7
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

Technik + Service für den Bauprofi!