

**Bauservice Aktuell I/2019**

Gültig von  
01.02. bis 31.05.2019!

**Neuheiten + Aktionsangebote für den Bauprofi!**

**NEU**  
im Sortiment!

**NEU**  
im Sortiment!

### Trennmaschine UNI-400 Inklusive Dia-Blatt Ø 400 mm

Die Maschine UNI-400 ist für den Nassschnitt von Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Ziegel und Dachziegel optimal geeignet.



- Motor: 2,2 kW / 230 V
- Schneidetisch: 450 x 460 mm
- Max. Sägeblatt Ø: 400 mm
- Max. Schnitttiefe: 130 mm
- Max. Schnittlänge: 700 mm
- Gewicht: 100 kg

**Einführungs-Angebot**  
nur **€ 875,00!**

Art. Nr.: ZUNI400

### Diesel-Stromaggregat PRAMAC P 18000

Kompakter und leistungsstarker Stromerzeuger mit geringem Geräuschpegel und wassergekühltem 3-Zylinder YANMAR Dieselmotor.

- Schallschutzhaube
- Isolationsüberwachung
- Eingebautes Bedienpanel mit LCD Display
- Dach- und Frontwartungsklappe
- Kranladeöse
- Leistung PRP: 17,04 kVA
- Spannung: 400 V
- Steckdosen:  
2 x 230 V Schuko 16 A  
1 x 400 V CEE 16 A  
1 x 400 V CEE 32 A



**Einführungs-Angebot**  
nur **€ 6.590,00!**

Art. Nr.: ZP18000

### Premium-Spachtel PUFAMUR S60 EASY 25 kg

**NEU**  
im Sortiment!

Weißer Gips-Spachtelmasse für innen, die sich hervorragend zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken, zum Schließen von Fugen in Betonfertigteilen und zum Füllen von Rissen und Löchern eignet.

- Kunstharzvergütet und faserverstärkt
- Exzellent schleifbar
- Hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- Verarbeitungszeit 60 Minuten
- Ansatzfreie Übergänge
- Perfekt für große Flächen

**Ab 10 Säcke**  
á nur **€ 27,70!**



Art.Nr.: Z032406

1 Sack **€ 36,00**

ab 5 Säcke á **€ 30,46**

### Gewebe-Klebeband Verputzer weiß 48 mm x 33 m

**NEU**  
im Sortiment!

Gewebeklebeband mit Kautschukkleber, besonders geeignet für Verputz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich, auf rauen Untergründen wie Putz, Stein, Ziegel, Beton.

- Hohe Anfangshaftung
- Vereint die positiven Eigenschaften von PVC und Gewebeklebebandern in einem Produkt
- Bis zu 2 Wochen rückstandsfrei entfernbar
- UV- und feuchtigkeitsbeständig

**Ab 180 Rollen**  
á nur **€ 2,29!**



Art.Nr.: Z331548LO

36 Roll/Kart

1 Rolle **€ 2,98**

ab 36 Rollen á **€ 2,52**

**BRANDNEU im Sortiment:**  
**Zwangsmischer PFT MULTIMIX**  
siehe letzte Seite der Broschüre!

**Kipptrommelmischer LORENCIC D100CL „Allround“**

**Top-Aktion**  
nur € 998,00!

- Trommelinhalt: 160 Liter
- Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter
- Robustes und wartungsfreies 2-stufiges Getriebe
- Getriebe: 27 U/min
- Motor: 230 / 400 V / 0,75 kW
- Gewicht: 101 kg



Art. Nr.: Z52582LO

**Zwangsmischer DIEM DZ 100VS**

- Optimale Mischtechnik in solider und robuster Bauweise
- Schutzgitter klappbar!
- Einstellbare Rührwerksteile ermöglichen fein- und grobkörnige Zuschlagstoffe
- Auch Kleinstmengen sind ohne Kompromisse im Mischergebnis möglich
- Entleerung über Segmentschieber im Trommelboden

**Technische Daten:**

- Antriebsmotor: 400 V / 2,2 kW
- Trommelinhalt: 135 Liter
- Mischmenge: 100 Liter, für Mischgut bis max. GK: 32 mm
- Einfüllhöhe: 1.370 mm, Entleerhöhe: 700 mm
- Getriebe: SG40c
- Gewicht: 203 kg

**Top-Angebot**  
nur € 2.830,00!



Art. Nr.: Z19566

**Zwangsmischer DIEM DZ 120V fahrbar**

- Wartungsfreies Getriebe ohne Mitnehmer
- Trommelmantel aus 5 mm hochverschleißfestem Stahl
- Massives Untergestell stationär oder fahrbar mit Kugellagern und Luftbereifung
- Sicherheitsgitter mit Endschalter
- Motorschutz gegen Überstrom und Unterspannung Entleerung durch Bodensegment
- Universalrührwerk 0-32 mm Körnung

**Technische Daten:**

- Antriebsmotor: 400 V / 4,0 kW
- Trommelinhalt: 196 Liter
- Mischmenge: 120 Liter
- Einfüllhöhe: 1:325 mm, Entleerhöhe: 630 mm
- Gewicht: 272 kg (fahrbar)

**Top-Angebot**  
nur € 5.140,00!



Art. Nr.: Z10727

**Kipptrommelmischer LORENCIC PRO160**

- Trommelinhalt: 150 Liter
- Pulverbeschichtet RAL 3020
- Motor: Wechselstrom 230 V
- Antrieb Klasse IP44
- Verzinktes Motorgehäuse
- Große Mischschaufeln für optimales Mischverhältnis
- Zahnrad: Guss
- Bedienung: Handrad
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport



**Aktionspreis**  
nur € 349,00!

Art. Nr.: ZPRO160LO

**Kipptrommelmischer LORENCIC D120CL - 400 V o. 230 V**

**NEU**  
im Sortiment!

- Zweckmäßige Bedienung durch Bedienelemente, Kipphebel und Schalter auf der Seite
- Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter
- Ausgestattet mit einem robusten und wartungsfreien DIEM-Getriebe
- Austria-Qualitätsgütesiegel

**Technische Daten:**

- Antriebsmotor: 400 V / 0,55 kW  
230 V / 0,75 kW
- Trommelinhalt: 180 l
- Mischmenge: 120 l
- Getriebe: 27 U/min
- Gewicht: 110 kg



**Aktionspreis - 230 V**  
nur € 1.395,00!  
Art.Nr.: Z12049LO

**Aktionspreis - 400 V**  
nur € 1.450,00!  
Art.Nr.: Z12048LO

**Trennmaschine TYROLIT SILENT TBE 350 S**

**Inklusive Dia-Blatt SILENTØ 350 mm**

- Geräuscharme, saubere Schnitte dank solidem Sägetisch mit rutschfester Auflage.
- Einfachste Durchführung von Gehrungsschnitten durch schwenkbaren Sägekopf.
- Permanente Werkzeugkühlung und Minimierung von Servicearbeiten aufgrund verschmutzungssicherer Platzierung der Wasserpumpe.

**Technische Daten:**

- Motor: 2,2 kW / 230 V / 50 Hz
- Blatt: d=350 mm
- Aufnahme: d=25,4 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Schnitttiefe: 110 mm
- Sägeblattdrehzahl: 2.800 U/min
- Abmessungen (LxBxH): 1.140 x 640 x 1.230 mm
- Gewicht: 79 kg



**Top-Angebot**  
nur € 749,00!

Art. Nr.: Z10981423S

Im Aktionszeitraum erhalten Sie beim Kauf einer Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 700 P ein Diamantsägeblatt TS C1 GW SILENT 700 geräuschgedämpft im Wert von EUR 417,08 als kostenlose Beigabe!

## Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 700 P

Die TME 700 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- Die präzise Sägeföhrung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- Intelligente Blattschutzkonstruktion für schnelle und einfache Blattmontage
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag) und Gehrungsschnittfunktion
- Transporthaken
- Gabelstaplerführungen
- Herausziehbare Wasserwanne
- Elektrische Wasserpumpe

### Technische Daten:

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 270 mm  
max. Sägeblattdurchmesser: 700 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Antrieb: Motor: Elektro, Leistung: 5,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V / 50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt
- Abmessungen (LxBxH): 1.470 x 910 x 1.350 mm
- Gewicht: 220 kg

Art. Nr.: Z10989600



Im Aktionszeitraum erhalten Sie beim Kauf einer Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 1000 P ein Diamantsägeblatt TS C1 GW 900 geräuschgedämpft im Wert von EUR 447,65 als kostenlose Beigabe!

## Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 1000 P

Die TME 1000 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- Die präzise Sägeföhrung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- Baustellentaugliche Rollen, Gabelstaplerführungen und ein Kranhaken sorgen für einen problemlosen Transport
- Intelligente Blattschutzkonstruktion für eine schnelle und einfache Blattmontage
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag) und Gehrungsschnittfunktion
- Transporthaken und Gabelstaplerführungen
- Herausziehbare Wasserwanne und elektrische Wasserpumpe

### Technische Daten:

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 380 mm  
max. Sägeblattdurchmesser: 1.000 mm
- Schnittlänge: 660 mm
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Antrieb: Motor: Elektro, Leistung: 7,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V / 50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: über Getriebe
- Abmessungen (LxBxH): 1.800 x 1.030 x 1.500 mm
- Gewicht: 342 kg

Art. Nr.: Z10989800



## Diamantsägeblatt TYROLIT TS C1GW SILENT 700 x 3,9 x 60 mm geräuschgedämpft

Das Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsägen ist universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.

- Reduzierringe von 35 auf 30 mm bzw. 25,4 mm sind beige packt
- Geräuschgedämpftes Stammbblatt

Art. Nr.: Z203258



## Diamantsägeblatt TYROLIT TS C1 900 x 4,8 x 55 / 60 mm XB-T

Das Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsägen ist universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich, etc.

Art. Nr.: Z14164



## Diamantsägeblatt TYROLIT TS C1GW SILENT 900 x 4,8 x 60 mm geräuschgedämpft

Das Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsägen ist universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.

- Geräuschgedämpftes Stammbblatt

Art. Nr.: Z34305288



Technik + Service für den Bauprofi!

**Lorencic**  
BAUSERVICE

gültig von 1.02 bis 31.05.2019

**Diamantsägeblatt TYROLIT Asphalt C1SW DCA**

Diamantsägeblätter für sicheres und zeitsparendes Arbeiten dank HDS-Fertigungsverfahren und 100% Prüfung der Segmenthaftfestigkeit.

- Stabilität des Stammblattes
- Volle Ausnutzung der Segmente



Art.Nr.	Diamantsägeblatt Asphalt C1SW DCA	netto €/Stk.
Z465652	350 x 3,0 x 25,4 mm	<b>70,38</b>
Z529402	400 x 3,2 x 25,4 mm	<b>91,63</b>
Z529403	450 x 3,6 x 25,4 mm	<b>110,70</b>

**Diamantsägeblatt TYROLIT Beton C3W DCU**

Diamantsägeblätter für sicheres und zeitsparendes Arbeiten dank HDS-Fertigungsverfahren und 100% Prüfung der Segmenthaftfestigkeit.

- Stabilität des Stammblattes
- Volle Ausnutzung der Segmente
- Einsetzbar für Gasbeton, Gneis, Granit, Porphyr und universelle Baumaterialien wie Beton und Ziegel.



Art.Nr.	Diamantsägeblatt Beton C3W DCU	netto €/Stk.
Z466099	350 x 3,0 x 25,4 mm	<b>65,97</b>
Z529399	400 x 3,2 x 25,4 mm	<b>82,10</b>
Z529401	450 x 3,6 x 25,4 mm	<b>99,69</b>

**Diamantsägeblatt TYROLIT BASIC C3 DCU**

- Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Natursteine, Stahl, etc.



Art.Nr.	Diamantsägeblatt BASIC C3, DCU	netto €/Stk.
Z466084	125 x 2,0 x 22,23 mm	<b>9,90</b>
Z466090	230 x 2,6 x 22,23 mm	<b>14,90</b>

**Werkzeug- und Nageltasche STANLEY®**

- 2 Werkzeug- und 2 Nageltaschen aus hochwertigem Büffelleder
- Zusätzliche Nieten und Doppelnäht an den Ecken für extreme Haltbarkeit und höhere Robustheit.



**Jetzt nur € 26,16!**

Art. Nr.: ZSTST1-80116

**Fugenschneider TYROLIT FSG513P inkl. Wassertankkit, ohne Dia-Blatt**

- Stufenlose Schnitttiefeinstellung über Spindel
- Abnehmbarer 25 l Wassertank
- Hervorragendes Schneidverhalten durch intelligente Gewichtsverteilung
- Ausbalancierter Transporthaken
- Links-/Rechts- und Eckbündigschnittfunktion

**Technische Daten:**

- Max. Schnitttiefe: 170 mm
- Max. Sägeblattdurchmesser: 450 mm
- Aufnahme: 25,4 mm
- Motor: Honda GX390 mit 8,2 kW und Zyklonfilter
- Sägeblattdrehzahl: 2.600 U/min
- Gewicht: 113 kg

Art. Nr.: Z10988800



**Preishammer nur € 1.695,00!**

**Winkelschleifer-Komplett-SET DEWALT® DWE494TWIN inkl. 2 Dia-Trennscheiben, Koffer**

**Technische Daten DWE494:**

- Aufnahmeleistung: 2.200 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 min<sup>-1</sup>
- Max. Scheiben-Ø: 230 mm
- Antriebsspindel: M 14
- Gewicht: 6,5 kg

**Technische Daten DWE4157:**

- Aufnahmeleistung: 900 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 11.800 min<sup>-1</sup>
- Max. Scheiben-Ø: 125 mm
- Antriebsspindel: M 14
- Gewicht: 2,1 kg

**Komplett-Set bestehend aus:**

- 1 Winkelschleifer DWE494 230 mm
- 1 Winkelschleifer DWE4157 125 mm
- 1 Diamant-Trennscheibe DT3731 230 mm
- 1 Diamant-Trennscheibe DT3711 125 mm



**Set-Aktionspreis nur € 198,00!**

- 1 Schutzhaube
- 1 vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Transportkoffer

Art. Nr.: ZDWE494TWIN-SET

**1 Set € 198,00**

**Hammerhalter STANLEY® 120 x 170 x 60 mm**

- Für alle Hammertypen geeignet
- Mit schwenkbarem Stahlbügel
- VPE8



**Jetzt nur € 5,47!**

Art. Nr.: ZSTST1-80117

**Ledergürtel STANLEY® 1.200 x 40 x 4 mm**



**Jetzt nur € 13,49!**

Art. Nr.: ZSTST1-80119

**Zangen-Set STANLEY® CONTROL-GRIP 3tlg.**

- CONTROL-GRIP Handgriff für erhöhte Kontrolle, Komfort und Präzision

**Set bestehend aus:**

- Kombinationszange 180 mm
- Seitenschneider 150 mm
- Wasserpumpenzange 250 mm



**Jetzt nur € 22,94!**

Art. Nr.: ZSTHT0-74471

**Latthammer**  
mit Glasfaserstiel und Magnet



Ab 5 Stück  
á nur € 7,96!

Art. Nr.: Z845G60

1 Stk. € 9,86

**Fäustel**  
1 kg mit Stiel Krenhof



Ab 5 Stück  
á nur € 4,11!

Art. Nr.: Z851S10A

1 Stk. € 5,08

**Steinschlegel geschmiedet**  
5,00 kg mit Stiel 90 cm Krenhof



Ab 5 Stück  
á nur € 20,92!

Art. Nr.: Z852SA5

1 Stk. € 25,90

**Maurerhammer**



Ab 5 Stück  
á nur € 8,34!

mit Stahrohrstiel und  
2-K-Kunststoff-Griff.

Art. Nr.: Z2311280

1 Stk. € 10,32

**Gerüsthacke 0,80 kg Krenhof**  
mit Nagelschere und Stiel 38 cm



Ab 5 Stück  
á nur € 11,65!

Art. Nr.: Z202508

1 Stk. € 14,42

**Steinkrampen Aktion 2,5 kg**  
mit Stiel Krenhof



Ab 5 Stück  
á nur € 16,12!

Ersatzstiel nur € 4,83  
Art.Nr.: ZS707BKE

Art. Nr.: Z801SH25

1 Stk. € 19,96

**Rechen mit Stiel**  
gold lackiert



Rechenstiel gerade 170 cm  
nur € 6,25  
Art.Nr.: Z11801

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	ab 5 Stk. netto €/Stk.
ZR116010	Rechen mit Stiel, 16 Zähne	17,01	13,74
ZR118010	Rechen mit Stiel, 18 Zähne	17,49	14,13

**Schotterrechen**  
16 Zähne  
mit Stiel



Ab 5 Stück  
á nur € 28,39!

Art. Nr.: ZR7160G

1 Stk. á € 35,15

**Fassschaufel**  
geschmiedet 1,30 kg  
mit Stiel Krenhof



Ab 5 Stück  
á nur € 15,16!

Art. Nr.: Z408SP3

1 Stk. € 18,77

**Schaufel**  
geschmiedet 1,30 kg  
mit Stiel Krenhof



Ersatzstiel nur € 3,74  
Art.Nr.: ZS701BKE

Ab 5 Stück  
á nur € 22,07!

Art. Nr.: Z402S03

1 Stk. € 27,32

**Wurfschaufel 310 x 290 mm**  
orange mit Stiel 130 cm



Schaufelstiel gebogen  
nur € 5,08  
Art.Nr.: ZX00

Ab 5 Stück  
á nur € 10,54!

Art. Nr.: ZL125000

1 Stk. € 13,05

**Straßenbesen Elaston**



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	ab 5 Stk netto €
Z3340	Straßenbesen 40 cm Elaston	2,74	2,22
Z8674	Straßenbesen 50 cm Elaston	4,71	3,80


**Saalbesen Mischhaar mit Halter**



Preishit

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	ab 5 Stk netto €
Z10401	Saalbesen 40 cm Mischhaar mit Halter	5,00	4,04
Z10601	Saalbesen 60 cm Mischhaar mit Halter	7,00	5,65

**Straßenbesen 40 cm grob-fein**



Ab 5 Stück  
á nur € 2,71!

Art. Nr.: Z3345

1 Stk. € 3,36

**Wasserwaage LORENCIC**



Preishit!

- Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
- Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z376060LO	Wasserwaage silber 60 cm	8,00
Z376080LO	Wasserwaage silber 80 cm	9,33
Z376100LO	Wasserwaage silber 100 cm	10,45
Z376120LO	Wasserwaage silber 120 cm	12,42
Z376150LO	Wasserwaage silber 150 cm	14,83
Z376200LO	Wasserwaage silber 200 cm	18,66

**Holzstiel für Besen**  
ohne Gewinde 24/1400 mm



Jetzt nur  
€ 1,53!

Art.Nr.: Z99500

### Kettengehänge für Schubkarren - GEDA

Passend für GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S, GEDA Star 200 Standard und GEDA Star 250 Comfort.



Jetzt nur  
€ 138,15!

Art.Nr.: ZG1817

### Schiebetruhe PROFOX BASIC 100 Liter



Ab 5 Stück  
á nur € 34,84!

- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen, Stahlblech 1,2 mm, galvanisch verzinkt, komplett mit Rahmen verschraubt
- Verschraubte Muldenabstützung vorne
- Verzinkte Felge mit Schlauchgummirad
- Gewicht 13 kg

Ersatzrad nur € 9,00  
Art.Nr.: Z70020X

Art.Nr.: Z7002X

1 Stk. € 44,34

### Schiebetruhe LORENCIC ROBUSTO 100 Liter



Ab 5 Stück  
á nur € 84,80!

- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen, vollbadfeuerverzinkt
- Zweifache Muldenabstützung vorne und hinten
- Mulde komplett mit Rahmen verschweißt
- Speziell geformte Stützen mit extra breiten Kufen
- Querverstrebung der Stützen
- Gewicht 17,3 kg

Ersatzrad nur € 27,55  
Art.Nr.: Z70020

Art.Nr.: Z7002LO

1 Stk. € 92,51

### Mörtelkasten PROFI schwarz 65 Liter 4 Tragegriffe



Ab 5 Stück  
á nur € 4,78!

Art.Nr.: Z4515P

1 Stk. € 6,04

### Mörtelkasten schwarz 90 Liter 2 Tragegriffe



Ab 5 Stück  
á nur € 6,33!

Art.Nr.: Z4514

1 Stk. € 8,00

### Mörtelkasten schwarz 65 Liter 2 Tragegriffe



winterfest

Ab 5 Stück  
á nur € 5,54!

Art.Nr.: Z1400065

1 Stk. € 7,00

### Mörtelkübel FMM 200 I

- Aus bruchsicherem UV- und witterungsbeständigem HDPE
- Am oberen Behälterrands mit Stahlrahmen und robusten Ösen
- Geeignet zum Krantransport
- Nutzlast: 430 kg



Jetzt nur  
€ 76,26!

Art.Nr.: Z834000

### Baueimer 12 Liter mit Nasenbügel



Ab 20 Stück  
á nur € 0,98!

Art. Nr.: Z4516

1 Stk. € 1,24

### Baueimer 12 Liter verstärkt, mit Ringbügel



Ab 20 Stück  
á nur € 4,28!

Art. Nr.: Z4518

1 Stk. € 5,41

### Bolzenschneider LightCUT® 980LC 800 mm



- Rückenschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Spürbar leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Trennleistung bis 48HRC

Jetzt nur  
€ 90,14!

Art. Nr.: Z980050

### Baustahlmattenschneider LightCUT® 435LC 800 mm



- Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
- Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
- Trennleistung bis 48HRC
- Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
- Hochwertig vergütet

Jetzt nur  
€ 129,97

Art. Nr.: Z435005

## Bolzenschneider für Baustahl



- Schneidmesser gehärtet auf HRC 44

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z1980005	Bolzenschneider für Baustahl 460 mm	<b>34,06</b>
Z1980010	Bolzenschneider für Baustahl 610 mm	<b>46,23</b>
Z1980015	Bolzenschneider für Baustahl 760 mm	<b>66,42</b>
Z1980020	Bolzenschneider für Baustahl 910 mm	<b>77,06</b>

## Handaufzugseil Polypropylen orange 16 mm, ohne Karabiner

**NEU**  
im Sortiment!

- Handaufzugseil Polypropylen
- 3-litzig gedreht
- Mit eingespleißter, verzinkter Kausche mit Ring



Schon ab á  
**€ 32,36!**

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z70062	Handaufzugseil Polypropylen orange 20 m lang	<b>32,36</b>
Z70065	Handaufzugseil Polypropylen orange 50 m lang	<b>58,71</b>

## Handaufzugsrolle Ø 160 mm

Jetzt nur  
**€ 30,53!**



- Für Hanfseil
- Zulässige Hakenlast 200 kg

Art.Nr.: Z45130

## Handaufzugseil Hanf 20 mm, ohne Karabiner

- Hanf 20 m lang
- 20 mm
- ohne Karabiner



Schon ab á  
**€ 33,29!**

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z70072	Handaufzugseil Hanf 20 m lang, 20 mm	<b>33,29</b>
Z70075	Handaufzugseil Hanf 50 m lang, 20 mm	<b>80,03</b>

## Karabinerhaken 140 x 12 mm



Art.Nr.: Z70157 **1 Stk. € 2,57**

## Bauschuttrutsche gelb 1,1 m, 40-50 cm

- Die Rohre sind konisch und daher platzsparend bei Transport und Lagerung
- Extra starke Ketten mit Karabinern
- Gesamtgewicht der Bauschuttrutsche max. 250 kg



Ab 10 Stück  
á nur **€ 41,05!**

Art.Nr.: Z4816300

**1 Stk. € 46,91**

## Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche

- Durch die breite Öffnung ist eine einfache Befüllung mit der Schiebetruhe möglich.



Art.Nr.: Z4816310

**1 Stk. € 113,30**

## Führungsring (P51008)

- Zur Abspannung zB im Schuttcontainer



Art.Nr.: Z4816330

**1 Stk. € 45,33**

## Brüstungsrahmen verzinkt (P51011)

- Bis ca. 48 cm verstellbar



Art.Nr.: Z4816350

**1 Stk. € 115,31**

## Betonsilo 1011 EICHINGER 500 l konisch mit Hebel

- Betonsilo mit konischer Form und geradem Auslauf
- Schwere, stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung des Patentverschlusses
- Geliefert mit angeschweißter, geprüfter Kette, mit Haken oder mit Bügel



**Top-Angebot zum Saisonstart!**

Art.Nr.: Z1050

**1 Stk. € 433,46**

## Betonsilo 1016H EICHINGER zylindrisch-konisch mit Handrad

- Betonsilo mit zylindrisch-konischer Form und geradem Schlauchanschlussauslauf
- Extra schwere stabile Ausführung mit Handhebelbetätigung
- Geliefert mit angeschweißter Kette
- Auslauf mit Ø 200 mm



**Top-Angebot zum Saisonstart!**

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z10830	Betonsilo 1016H 500 l ZK konisch mit Handrad	<b>883,91</b>
Z10840	Betonsilo 1016H 750 l ZK konisch mit Handrad	<b>1.033,50</b>

## Betonsilo 1021H EICHINGER rund mit Handrad

- Runde Form mit seitlichem Auslauf
- Schwere, stabile Ausführung
- Verschluss mit Hebelbetätigung



**Top-Angebot zum Saisonstart!**

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z30250	Betonsilo 1021H 500 l rund mit Handrad	<b>693,53</b>
Z30260	Betonsilo 1021H 750 l rund mit Handrad	<b>960,97</b>

## Betonsilo 1016H EICHINGER mit Personenaufnahmekorb zylindrisch-konisch

- Zylindrisch-konisch mit geradem Schlauchanschluss-Auslauf und Handradbetätigung
- Seitlich angebauter Personenaufnahmekorb mit Gitterrost als Boden
- Zugelassen für eine mitfahrende Person
- Standard mit 0,60 m PVC-Schlauch Ø 200 mm



**Top-Angebot zum Saisonstart!**

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z1016H750PAM	Betonsilo 1016H 750 l Personenaufnahmekorb	<b>2.592,81</b>
Z1016H1000PAM	Betonsilo 1016H 1000l Personenaufnahmekorb	<b>2.946,38</b>

**Palettenhubwagen GS BASIC 2,2 t**  
Gabellänge 1.150 mm

- Pulverbeschichtet
- Robust & langlebig
- Funktional & vielseitig
- Leichtgängig
- Lastrollen: Tandem
- Tragkraft: 2.200 kg
- Gabelmaße: 1.150 x 150 x 85 mm
- Staugang: 1.832 mm
- Wenderadius: 1.367 mm
- Gewicht: 67 kg

Ab 3 Stück  
á nur € 269,00!



Art.Nr.: ZF00802-CC6N

1 Stk. € 289,00

**Multifunktionslaser LT52**

Beim Kauf von  
**1x Multifunktionslaser LT52**  
erhalten Sie im Aktionszeitraum  
**1 Stativ, 58-150 cm (Z310215)**  
im Wert von 49,90  
als kostenlose Beigabe.



**Multifunktionslaser**  
**5 Punkt und Kreuzlinienlaser**

Ein Gerät für alle Innenausbau und Hochbauanwendungen: Ausrichten, Nivellieren, Layout- und Lotarbeiten

- Vollautomatische Nivellierung für hohe Genauigkeit
- Hellste benutzbare Laserstrahlen
- Genauigkeit: Horizontal und Vertikal: +/- 3 mm auf 15 m
- Reichweite: Punkte: 60 m / Linien: 30 m
- Reichweite Empfänger (optional): 90 m

**Im Lieferumfang enthalten:** Laserbrille, Zieltafel, Batterien im Transportkoffer.

Art.Nr.: Z120052

Top-Angebot  
nur € 385,00!

**Rotationslaser-Set Nautilus IPX7**  
mit Empfänger, Ladegerät + Tasche

**Der Profi für horizontales Nivellieren.**

- Automatischer Laserstopp bei Stoß- und anderen Lageveränderungen
- Roter Diodenlaser
- Selbstnivellierbereich +/- 6 °
- Genauigkeit +/- 2,6 mm
- Reichweite Ø 300 m mit Empfänger
- Betriebsdauer 70 h
- Wasserdicht nach IP67

Top-Angebot  
nur € 1.147,00!



Art.Nr.: Z64803AHSET

**Ladegabel 1054.3 EICHINGER**  
1.500 kg Tragkraft

- Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck.
- Kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil
- Stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450 mm - 950 mm
- Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 11.50 mm - 1.750 mm



Top-Angebot  
zum Saisonstart!  
nur € 598,34

Art.Nr.: Z105431500

**Nivelliererset SPECTRA AL 28M**  
automatisch

Automatisches Baunivellierinstrument mit aufrechten Teilungsbild.

- Horizontalkreis 360°
- Zusätzliches Grobvisier
- Spiegel über Dosenlibelle ist klappbar
- Horizontalkreis durch Fenster ablesbar

**Technische Daten:**

- Standardabweichungen gemäß DIN 18723 für 1 KM Doppelnivellement: +/- 1,5 mm
- Nivelliergenauigkeit: 1,5 mm / 60 m
- Fernrohr-Vergrößerung: 28x
- Fernrohrbild: aufrecht
- kürzeste Zielweite: 0,6 m
- Automatischer Kompensator u. Magnetdämpfung



Top-Angebot  
nur € 354,00!

**Im Lieferumfang enthalten:** Baustativ leicht 82-147cm (Nr. 310100), Teleskopnivellierlatte 5 m + Aufstecklibelle in Transporthülle.

Art.Nr.: Z110128

Beim Kauf von 1x **Rotationslaser-Set SPECTRA HV 302** erhalten Sie im Aktionszeitraum  
**1 Funkfernbedienung RC402N** (für alle HV302 Grundfunktionen)  
als kostenlose Beigabe.

**Rotationslaser-Set SPECTRA HV 302**

**Vollautomatischer Rotationslaser** mit gut sichtbarem Laserstrahl für Anwendungen im Außen- und Innenausbau. Der Laser eignet sich für alle gängigen Mess- und Nivellierarbeiten.

- Lässt sich schnell und einfach aufstellen
- Zum Nivellieren und für vertikale Achsausrichtungen

**Technische Daten HV302:**

- Laserklasse: 3R <5mW oder Klasse 2, <1mW
- Lasergenauigkeit: +/- 1,5 mm auf 30 m
- Reichweite > ca. 800 m mit Empfänger
- Selbstnivellierbereich: +/- 5°
- Staub- u. Wasserschutz: IP 66
- Manuelle Einachsneigung
- Nivellierwarnanzeige: Rotation stoppt, rote HI/MAN-LED blinkt, Warnton

**Technische Daten Empfänger HL450:**

- Maßeinheiten der Digit-Anzeige: mm, cm, Fuß, Inch
- fünf Genauigkeitsstufen
- staub u- wasserdicht: IP67

**Set bestehend aus:** HV302, Empfänger + Halterung HL760, Akkus, Ladegerät und Laserbrille im Koffer.

Art.Nr.: Z140320



Top-Angebot  
nur € 1.147,00!

**Stativ**  
58-150 cm

- 5/8" Gewinde
- für Punkt u. Linienlaser

Jetzt nur  
€ 49,90!



Art.Nr.: Z310215

**Handempfänger HL450**  
inkl. Halterung für Rotationslaser HV 302

- Höhe des Empfangsfeldes: 127 mm
- 3 Genauigkeitsstufen
- staub u- wasserdicht: IP67



Art.Nr.: Z200450

1 Stk. € 265,00

Beim Kauf von **1x Handrührwerk Collomix Xo1 HF** erhalten Sie im Aktionszeitraum

**1 Collomixer KR 120 HF ( Z40120) im Wert von 21,50 €** als kostenlose Beigabe.

## Handrührwerk Collomix Xo1 HF 1.010 Watt



Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis zu einem Volumen von 40 Liter.

- Optimale Getriebeübersetzung und elektronische Drehzahlregulierung
- Ideal für Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen uvm.

### Technische Daten:

- Leistung: 1.010 Watt / 230 Volt~ / 4,4 A
- Lastdrehzahl: - 680 min-1
- Max. Ø Rührer: 120 mm
- Mischmenge: bis 40 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
- Gewicht: 5,3 kg

**Im Lieferumfang enthalten:** Rührertyp: WK 120 HF  
KR 120 HF

Art. Nr.: Z204000

**Top-Angebot  
nur € 199,90!**

Beim Kauf von **1x Handrührwerk Collomix Xo4HF** erhalten Sie im Aktionszeitraum

**1 Collomixer KR 140 HF (Z40121) im Wert von 26,50 €** als kostenlose Beigabe.

## Handrührwerk Collomix Xo4 HF 1.300 Watt



Sehr leistungsstarkes, 2-Gang-Rührwerk für universelle Mischaufgaben mit Spitzenergonomie.

- Hohe Drehmomente sorgen auch bei zähem Material für ausreichend Kraft und Geschwindigkeit
- Ideale Menge pro Mischung - 65 Liter
- Je nach Rührkorb für viele Materialien geeignet, wie Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen uvm.

### Technische Daten:

- Leistung: 1.300 Watt / 230 Volt~ / 5,6 A
- Lastdrehzahl 1. Gang: -450 min-1 / 2 Gang: - 620 min-1
- Max. Ø Rührer: 140 mm
- Mischmenge: bis 65 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
- Gewicht: 6,2 kg

**Im Lieferumfang enthalten:** Rührertyp: WK 140 HF  
KR 140 HF

Art. Nr.: Z20412

**Top-Angebot  
nur € 339,90!**

## Collomixer KR HF 120 590 mm lang HEXAFIX

- Rührer mit hoher Scherkraft
- Für Spachtelmassen, Klebemörtel, Dickbeschichtungen, Kleb- u. Dichtmassen
- Mischwirkung: Verwirbelung



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z40120	KR 120 HF Rührmenge 15-25 kg Ø120 mm HEXAFIX	<b>21,50</b>
Z40121	KR 140 HF Rührmenge 25-35 kg Ø140 mm HEXAFIX	<b>26,50</b>

## Förderanlage N° 100

tragbar 5,5 kW inkl. Einblashaube und Zubehör

Die PROFOX® N° 100 fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer.



### Technische Daten:

- Förderweite: bis zu 100 m
- Drehstrom: 400 V, 50 Hz / Absicherung: 32 A
- Leistung: 5,5 kW

### Lieferumfang:

Einblashaube und Sonde, 50 m Sondenkabel, 2x 25 m Förderschlauch PU, Luftschlauch, mit zusätzlichem Zeitrelais für Sondenverzögerung.

Art. Nr.: Z00124365X

**Top-Angebot  
zum Saisonstart!  
nur 6.750,00!**

## Mischpumpe N° 1 PRO

Die PROFOX® N° 1 PRO ist eine Mischpumpe für maschinengängige Werk trockenmörtel. Sie kann sowohl mit Sackware als auch über Einblashaube befüllt werden.



### Grundausrüstung:

- Wasserarmatur mit Durchflussmesser
- Feinputzgerät
- Mit 2-Hebel Alu-Kupplung
- 10 m Mörteldruckschlauch
- 10 m Wasser-/Luftschlauch 1/2" kpl. mit Kupplungen
- Mischrohrreiniger, Reinigerwelle, Werkzeugbeutel
- Original Handy K2 Kompressor mit Druckabschaltung

### Technische Daten:

- Förderleistung: 5-35 l/min
- Förderweite: bis zu 30 m
- Zellenradmotor 400 V
- Misch- + Pumpenmotor 5,5 kW/400 V
- Wasseranschlussdruck: 2,5 bar bei laufender Maschine

Art. Nr.: Z072895X

**Top-Angebot  
zum Saisonstart!  
nur 4.990,00!**

## Wasserschlauch SMARTFLEX SMT grau/orange 14 bar kpl. mit GEKA-Kupplung 25 lfm/Rolle

**NEU  
im Sortiment!**

- Besonders glatte und robuste Schlauchdecke
- Phthalat-, blei-, barium- und cadmiumfreie Innenseele
- Die neue SMT-Technologie (Steady Mesh Technology) verhindert die Verwindung des Schlauches unter Druck
- Hervorragende Torsionsfestigkeit - lässt sich einfach aufrollen
- Temperaturbeständigkeit: -15° C bis +65° C
- Material: Weich-PVC, - Farbe: Grau mit orangem Streifen, - Polyestergerüst



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	ab 5 Stk. netto €.
Z80101325K	Wasserschlauch SMARTFLEX SMT 1/2"	<b>40,24</b>	<b>33,06</b>
Z80101925K	Wasserschlauch SMARTFLEX SMT 3/4"	<b>48,46</b>	<b>39,81</b>

## Schlauchklemme 2"



- Spannungsbereich 50-70 mm
- Bandbreite 12 mm

Art.Nr.: Z3152

**Ab 4 Stück  
à nur € 1,45!**

## Saugkupplung C/52 52 mm Aluminium



- Geschmiedete Ausführung, auch für Druckzwecke geeignet
- Stutzenlänge 90 mm
- Knaggenabstand 66 mm

Art.Nr.: Z2550

**Ab 2 Stück  
à nur € 8,52!**

## PVC-Förderschlauch 2"

- ID 50 mm mit Gewebeeinlage
- 25 m/Rolle
- bis 5 bar Betriebsdruck
- Glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch, glatt mit druckfester Polyesterreinlage
- Geeignet als Wasser- oder Druckluftschlauch

Art.Nr.: Z31151



**25 m Rolle  
per m nur € 4,93!**

**Vollgummiverteiler Spitz 9474070**

**Eingang:**


- 2 m Kabel H07RN-F 5G2 5 qmm schwarz mit Stecker 16A 5p 400V.

**Ausgang:**

- 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400 V ungesichert
- 4 SK-Steckdose 16A 250 V

**Sicherung:**

- 1Fi 40A/4/0,03A - über alle Ausgänge
- 2 LS 16A 1p-C



Art.Nr.: Z9474070

1 Stk. € 234,54

**Vollgummiverteiler Spitz 9474080**

**Eingang:**


- 2m Kabel 5G6 mit CEE Stecker 32A 5p 400 V

**Ausgang:**

- 1 CEE-Dose 32A 5p 400 V
- 2 CEE-Dosen 16A 5p 400 V
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 250 V

**Sicherung:**

- 1 LS 16A 3p-C 3LS 16A 1p-C
- 1 Fi-therm 40A/4/0,03A



Art.Nr.: Z9474080

1 Stk. € 282,12


**Kompakt-Kunststoffverteiler St. Anton 9430452**

**Eingang:**

- 1 CEE-Phasenwendergerätestecker 16A 5p 400 V

**Ausgang:**

- 2 SSD 16A 250 V
- 1 CEE-Dose 16A 5p 400 V



Art.Nr.: Z9430452

1 Stk. € 24,60

**Kompakt-Kunststoffverteiler St. Anton 9430409**

**Eingang:**

- 1,5 m H07RN-F 3G1,5 mit Gummi-Schutzkontaktstecker 16A 250 V

**Ausgang:**

- 3 SSD 16A 250 V



Art.Nr.: Z9430409

1 Stk. € 20,06

**Draht TJEP WIRE 0,8 mm für Bindemaschinen XP u. ULTRA GRIP**

- Oberfläche: verzinkt
- Gewicht: 8,1 kg
- 40 Roll/Kart



Art.Nr.: Z115153

1 Kart € 72,32

**Baukabel**

inkl. Stecker und Kupplung 16 A

Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem CEE-Stecker und -Kupplung.

- Extrem abriebfest
- Auch im Freien geeignet

**Top-Angebot zum Saisonstart!**



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück	ab 5 Stk netto €/Stk
Z5252516	Baukabel 5x2,5 25 lfm inkl. Stecker + Kupplung 16A	62,05	54,89
Z5255016	Baukabel 5x2,5 50 lfm inkl. Stecker + Kupplung 16A	115,89	102,52
Z5402532	Baukabel 5x4,0 25 lfm inkl. Stecker und Kupplung 32A	112,46	99,49
Z5405032	Baukabel 5x4,0 50 lfm inkl. Stecker und Kupplung 32A	218,20	193,02

**Baukabel**

inkl. Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung 16A

Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem Schuko-Stecker und -Kupplung.

- Extrem abriebfest
- Auch im Freien geeignet

**Top-Angebot zum Saisonstart!**



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück	ab 5 Stk netto €/Stk
Z3152516	Baukabel 3x1,5 25 lfm inkl. S.Stecker + S.-Kupplung 16A	24,52	21,69
Z3155016	Baukabel 3x1,5 50 lfm inkl. S.Stecker + S.-Kupplung 16A	47,42	41,95

**Kunststoff-Kabeltrommel Primus**

Praktische Funktionsdetails und höchste Qualität machen diese Kabeltrommel zum souveränen Partner für alle Handwerker.

- Ergonomischer Tragegriff
- Drehknopf
- Stecker-Parkstation,
- Rotationsstopp-Schalter
- Thermoschutzschalter
- HEDI Diagnosesystem DiagS
- 3 Stk. Schukoschutzkontakt Dosen
- Spritzwasserschutz IP44

**Preisbrecher!**



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZK1Y25UTF	Kunststoff-Kabeltrommel Primus 3x1,5 25 m Kabel K35	51,01
ZK1Y40UTF	Kunststoff-Kabeltrommel Primus 3x1,5 40 m Kabel K35	59,50
ZK1Y25U2TF	Kunststoff-Kabeltrommel Primus 3x2,5 25 m Kabel K35	69,69

**Fordern Sie eine kostenlose Vorführung bzw. Erprobung auf Ihrer Baustelle an!** Ihr Lorencic Fachberater ist gerne für Sie da!

**Bindemaschine TJEP RE-BAR XP 40**

Die ergonomische Bindemaschine sichert nicht nur verbesserte Arbeitsverhältnisse und geringe Belastungen für den Mitarbeiter, sondern ist gleichzeitig auch eine ökonomische und betriebssichere Lösung:

- Bis zu fünfmal schneller als herkömmliches Binden
- Extra straffe und feste Bindungen Einhandbedienung
- Gleichmäßige Qualität bei den Bindungen
- Werkstückdicke: 12 - 40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120-160



Wird in einem praktischen Plastikkoffer mit 2 Akkus und einem 220 Volt-Ladegerät geliefert.

**Top-Angebot zum Saisonstart! nur € 1.249,00!**

Art.Nr.: Z115102

## Baukreissäge AVOLA BK 450-10

3,7 kW / 440 V

- Inkl. Sicherheitsschutzhaube
- Tischverlängerung
- Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
- Queranschlag, in einem Gleitlager geführt
- Schiebestock

**Top-Angebot**  
nur € 895,00!



### Technische Daten:

- Schnitthöhe: 135 mm
- Kreissägeblatt HM/A: 450 mm
- Motor mit elektromechanischer Bremse
- Abgabeleistung: 3,0 kW
- Stecker: CEE 516
- Tischgröße: 1.079 x 750 x 850 mm
- Tischlänge mit TV: 1.781 mm

Art.Nr.: ZBK450

## Baukreissäge ATIKA BTU 450

inkl. HM-Sägeblatt 450 mm

Die leistungsstarke BTU 450 Baukreissäge ist vollverzinkt und bietet erhöhten Korrosionsschutz.

- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- Mit Kranösen
- Schutzhaube
- Sicherheitsspaltkeil
- Abklappbare Tischverlängerung

**Top-Angebot**  
nur € 679,00!



### Technische Daten:

- Schnitthöhe: 150 mm
- Leistung P1/P2: 4,4 / 3,5 kW
- Nennstrom: 13,1 A / Spannung: 400 V
- HM-Sägeblatt Ø: 450 mm, Bohrung Ø: 30 mm
- Abmessungen Tisch LxBxH: 1.130 x 1.000 x 660 mm
- Gewicht: 90 kg

Art.Nr.: Z303111AT

## Baukreissäge METABO BKS 450Plus

5,5 kW / 400 V

Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe für den universellen Einsatz auf der Baustelle.

- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube
- Schiebestock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Tischverlängerung für lange Werkstücke, abklappbar

### Technische Daten:

- Sägeblatt: 450 x 30 mm
- Schnitthöhe: 141 mm
- Aufnahmeleistung: 5,5 kW (S6 40%)
- Drehzahl bei Nennlast: 2.735 U/min
- Tischgröße: 1.030 x 660 mm
- Max. Materialbreite mit Winkelanschlag: 260 mm

**Lieferumfang enthalten:** Hartmetall-Sägeblatt (32 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Kranhaken, Phasenwender, Schiebestock.

Art.Nr.: Z80104605000

**Top-Angebot**  
nur € 925,00!



Inklusive 1 metabo  
Hartmetall-Sägeblatt Ø 450 mm

## Sägeblatt HM 450 mm



- Blattstärke 3,0 mm
- Schnittbreite 4,0 mm
- Schallgedämpft
- Trapezzahn 32Z

Art.Nr.: Z3145032 1 Stk. € 48,53

## Steinbandsäge SBS7-520

1,5 kW / 230 V

- Speziell für die exakte Bearbeitung von Ziegel, Porenbeton, Leichtbeton, aber auch von Holz und Dämmplatten
- Winkel- und Gehrungsanschlag sind im Lieferumfang enthalten
- Konstante Sägeblattspannung und 500 mm Laufräder für verringerte Bruchgefahr des Bandes und präzise Schnitte
- Automatische Sägeblattabschaltung bei Schnittende
- Schnitthöhe 520 mm
- Schnittlänge 660 mm
- Sägeblattabmessung 3.750 x 27 mm

**Top-Angebot**  
nur € 2.890,00!

Art.Nr.: Z64601LO



inkl. Bandsägeblatt

## Bandsägeblatt 3.750 x 27 mm

Art.Nr.: Z64625

1 Stk. € 183,68

## Schutzhelm ROCKMAN C3



Ab 30 Stück  
à nur € 4,33!

- Vollkunststoff-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung
- Gewicht ca. 327 g
- Schweißband aus Eladon



Weitere Helmfarben haben wir ständig lagernd!

Art.Nr.: GELB: Z4006001  
WEISS: Z4006002

1 Stk. € 5,36

## Mehrzweckbrille mit oberer Augenabdeckung

- Entspricht der Norm EN 166
- Rahmen, Bügel und Sichtscheibe klar
- Angearbeiteter Seiten- und Augenbrauenschutz
- Schlagbeständige Polycarbonat-Scheibe
- Scheibe absorbiert 99,9 % der UV-Strahlen



Ab 10 Stück  
à nur € 1,35!

Art.Nr.: Z633

1 Stk. € 1,67

Technik + Service für den Bauprofi!

**Lorencic**  
BAUSERVICE

**Bausicherheitsschuh LORENCIC hoch**

- Hohe Ausführung in schwarz nach EN 20345 : 2011 S3
- Profi Qualität aus pigmentiertem Spaltleder
- Stahlkappe und durchtrittsichere Stahleinlage
- Laufsohle aus antistatischem, ölbeständigem, rutschhemmendem PU - 2D
- Größen: 39 - 47



**Top-Angebot**  
1 Paar nur € 26,49!

Art.Nr.: ZCE57+Größe

**Handschuh LORENCIC Feinstrick BLUE**



- Nathlose, atmungsaktive Feinstrick-Handschuhe aus 100 % Terylene® blau, mit schwarzer Latexschaum-Beschichtung.
- Norm: EN 388 + EN 420
- Sicherer Griff
- Flüssigkeitsabweisend
- Größen: 09 - 10

**Ab 144 Paar**  
á nur € 1,31!

Art.Nr.: Z0484+Größe

1 Paar € 2,19 Ab 24 Paar á € 1,75

**Handschuh Feinstrick BLACK Profi**



Nathlose Feinstrick-Handschuhe aus 90% Nylon, 10 % Lycra® mit grau-schwarzer Nitrilschaum-beschichtung und Nitrilnoppen.

- Nach Norm EN 388
- Größen 09 - 11

**Ab 144 Paar**  
á nur € 1,88!

Art.Nr.: Z0693+Größe

1 Paar € 3,14 Ab 24 Paar á € 2,51

**Handschuh Feinstrick Nitril YELLOW Basic**



- Premium-Qualität, da 2-fach getaucht
- Starke Beschichtung, guter Abriebwiderstand
- Fett- und ölabweisend
- Sehr gutes Tastgefühl
- Nach EN 388 + EN 420
- Größen: 09 - 11

**Ab 144 Paar**  
á nur € 1,27!

Art.Nr.: Z519+Größe

1 Paar € 2,31 Ab 24 Paar á € 1,85

**Latzhose Lorencic LO-PROTEC weiß/grau - beige/mokka - grau/schwarz**

Zweifarbige Latzhose aus Mischgewebe.

**Jetzt nur**  
€ 19,90!



- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- 245 g/m<sup>2</sup>
- Mit Kontrastfarben, elastischen Trägern und elastischer Bundweite
- Latzhose mit Patte
- Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Beintaschen
- Handytasche mit Klettverschluss
- Stift- und Zollstabtasche
- Gesäßtasche mit Klettverschluss
- Größen: 48 - 58

Art.Nr.: weiß/grau: ZLO-PROTEC-LH+Größe  
Art.Nr.: beige/mokka: ZLO-PROTBMLH+Größe  
Art.Nr.: grau/schwarz: ZLO-PROTGBLH+Größe

**Bundhose Lorencic LO-PROTEC weiß/grau - beige/mokka - grau/schwarz**

Zweifarbige Bundhose aus Mischgewebe.

**Jetzt nur**  
€ 15,90!



- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- 245 g/m<sup>2</sup>
- Mit Kontrastfarben, halbhohem Bund
- Beintasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche mit Klettverschluss
- Stifttasche
- Gesäßtasche mit Klettverschluss
- Größen: 48 - 58

Art.Nr.: weiß/grau: ZLO-PROTEC-BH+Größe  
Art.Nr.: beige/mokka: ZLO-PROTBMBH+Größe  
Art.Nr.: grau/schwarz: ZLO-PROTGBBH+Größe

**Bundjacke Lorencic LO-PROTEC weiß/grau - beige/mokka - grau/schwarz**

Zweifarbige Bundjacke aus Mischgewebe.

**Jetzt nur**  
€ 19,50!



- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- 245 g/m<sup>2</sup>
- Mit Kontrastfarben, vorgeformten Ärmeln, verstellbaren Armabschlüssen
- Breite Rückenpartie mit Passe
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 1 Innentasche
- 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss
- 2 Seitentaschen
- Größen: 48 - 58

Art.Nr.: weiß/grau: ZLO-PROTEC-BJ+Größe  
Art.Nr.: beige/mokka: ZLO-PROTBMBJ+Größe  
Art.Nr.: grau/schwarz: ZLO-PROTGBBJ+Größe

## Rausverkauf zu Bestpreisen!\*

### Akku- und Netz-Radio DEWALT® DCR019 10,8 - 18,0 Volt XR Li-Ion OHNE Akku

Kompaktes, robustes FM/AM Baustellen-Radio.

- Stromversorgung über alle 10,8-18,0 Volt XR Li-Ion Schiebe-Akkus von DEWALT
- 3,5 mm AUX Eingang zum Abspielen externer Audio-Geräte
- Extrem robustes Gehäuse
- 1,8 m Netzanschlusskabel
- Akku: 2,8 kg



Rausverkauf  
nur € 78,50!

Art.Nr.: ZDCR019-QW

### Laser-Entfernungsmesser DEWALT® im Taschenformat

Laser-Entfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung für schnelles Messen.

- Reichweite: 0,5 bis 9 m
- Genauigkeit: +/- 6 mm @ 9 m
- Display mit Hintergrundbeleuchtung, automatische Abschaltung nach 90 Sekunden.
- Zoll und metrische Abmessungen
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse, gummierter Überzug für sicheren Halt.
- Lithium Batterien und USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten.
- Pocket-Größe: 32 x 62 x 18 mm



Rausverkauf  
nur € 26,90!

Art.Nr.: ZDW030PL-XJ

### Akku-Handrührwerk DEWALT® DCD240X2 54V

- Drehmomentstarker 54,0 Volt Akku-Mixer
- Flexvolt-Akkus mit hoher Leistungskapazität
- Vollmetallgetriebe + sehr hohes Drehmoment
- Universelle M14-Aufnahme
- Speziell staubgeschütztes Gehäuse

#### Technische Daten:

- Akku: 54 V / 162 Wh Flexvolt
- Leerlaufdrehzahl: 0-725 min<sup>-1</sup>
- Drehzahlstufen: 5
- Rührkorbaufnahme: M 14
- Max. Rührkorb-Durchmesser: 160 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 6,3 kg

#### Im Lieferumfang enthalten:

2x 162 Wh Flexvolt-Akkus, System-Schnellladegerät, 160 mm Rührkorb, Montagewerkzeug, Transporttasche.



Rausverkauf  
nur € 567,90!

Art.Nr.: ZDCD240X2-QW1

### Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT® DCD795S2 18V

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für eine perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Automatische Spindelarrretierung
- Integrierte LED-Leuchte

#### Technische Daten:

- Akku: 18 V / 1,5 Ah
- Abgabeleistung: 360 W
- Max. Drehmoment (hart/weich): 60/23 Nm
- Max. Bohrleistung: in Holz: 38 mm, in Metall: 13 mm, in Mauerwerk: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Gewicht (inkl. Akku): 1,6 kg

Im Lieferumfang enthalten: 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box.

Art.Nr.: ZDCD795S2-QW



Rausverkauf  
nur € 172,90!

### AkkuPlus-Kartuschenpistole DEWALT® DCE581D1 18V

- Sehr hoher Auspressdruck gewährleistet auch die problemlose Verarbeitung besonders zähflüssiger Kleb- und Dichtstoffe selbst bei niedrigen Temperaturen
- Sehr präzise Regulierung der Auspressmenge
- Akku-Spannung: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion
- Kartuschen-/ Beutelgröße: 300-600 ml
- Auspressdruck: 454 kg

#### Im Lieferumfang enthalten:

1 x 2,0 Li-Ion -Akku, System-Schnellladegerät, Alu-Auspressrohr inkl. langer Vorschubstange für Folienbeutel bis 600 ml, Kartuschenhalter inkl. kurzer Vorschubstange für 300/310 ml-Kartuschen, Transportkoffer.

Art.Nr.: ZDCE581D1-QW



Rausverkauf  
nur € 338,90!

### Bohrhammer HITACHI DH28PBY 850W SDS-Plus

Preisgünstiger, leistungsstarker SDS-Plus-Bohrhammer mit Schlagstärke 0-3,4 Joule, gut geeignet zum Fassaden-Bohren, Bohrleistung in Ziegel/ Beton bis max. 28mm.

#### Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 850 Watt
- Volllastschlagzahl: 0-4300 /min
- Sicherheitsrutschkupplung
- Soft-Touch-Handgriff
- UVP (Vibrationsdämpfung)
- Abschaltkohlebürsten
- Gewicht: 2,90 kg

#### Im Lieferumfang enthalten:

Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, im Transportkoffer.

Art.Nr.: ZDH28PBY



Rausverkauf  
nur € 129,90!

### Bordsteinzange BZ PROBST

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen.

- Großer Greifbereich daher auch für Naturbordsteine und Blockstufen geeignet.
- Austauschbare Gummi-Greifteile

#### Technische Daten:

- Greifbereich: 0-400 mm
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Backenlänge: 150 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg

Art.Nr.: Z53200084



Rausverkauf  
nur € 32,90!

### SCHNURBOY SB PROBST

Einfache Schnürhilfe für Garten- und Landschaftsbau und Hochbau.

Bestehend aus:

- 2 Metallwinkeln 120 x 120 mm
- 1 Rolle Schnur mit Stärke 1,4 mm und 100 m Länge
- Einstellbarer Schnurabstand seitlich und nach oben
- Mit Schnuraufwicklung und praktischer Aussparung für Wasserwaage

Art.Nr.: Z51800071



Rausverkauf  
nur € 29,90!

**Top-Angebot  
zum Saisonstart!**

**Putz-Glättspachtel Z-Profil Alu natur  
mit Blatt 80 x 0,5 mm**



- Aluminiumhalter für präzises, zeitsparendes Arbeiten inkl. 1 Blatt aus gehärtetem, poliertem, rostfreiem Federbandstahl
- Für exaktes, scharfkantiges Nachziehen und gleichzeitiges Glätten bis Qualitätsstufe Q3

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z7666R608LO	Putz-Glättspachtel Z-Profil 60 cm Alu	<b>23,22</b>
Z7666R808LO	Putz-Glättspachtel Z-Profil 80 cm Alu	<b>28,74</b>
Z7666R1008LO	Putz-Glättspachtel Z-Profil 100 cm Alu	<b>33,17</b>
Z7666R1208LO	Putz-Glättspachtel Z-Profil 120 cm Alu	<b>34,96</b>

**Ersatzblatt für Putz-Glättspachtel**



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z7656RE608	Ersatzblatt 600 x 80 x 0,5 mm	<b>5,08</b>
Z7656RE808	Ersatzblatt 800 x 80 x 0,5 mm	<b>6,53</b>
Z7656RE1008	Ersatzblatt 1000 x 80 x 0,5 mm	<b>7,74</b>
Z7656RE1208	Ersatzblatt 1200 x 80 x 0,5 mm	<b>9,09</b>

**Reibebrett  
COMMODORE orange grob  
280 x 140 x 20 mm mit Belag**

**Ab 5 Stück  
á nur € 6,43!**

- Mit Schwammgummi-Belag



Art.Nr.: Z22645KO

1 Stk. € 7,34

**Reibebrett  
COMMODORE orange fein  
280 x 140 x 20 mm mit Belag**

**Ab 5 Stück  
á nur € 6,50!**

- Mit Schwammgummi-Belag



Art.Nr.: Z22635KO

1 Stk. € 7,43

**Reibebrett  
COMMODORE schwarz  
280 x 140 x 8 mm mit Belag**

**Ab 5 Stück  
á nur € 6,36!**

- Mit Zellgummi-Belag



Art.Nr.: Z22615KO

1 Stk. € 7,27

**Alurabot LORENCIC PROFI 450 x 90 mm**

- Mit ergonomisch geformtem, schlagfestem 2-Komponenten-Griff (Soft-Griff)
- Bestückt mit 8 gehärteten Stahlklingen
- Hergestellt im Qualitäts-Aluminium-Druckgussverfahren



**Ab 5 Stück  
á nur € 9,97!**

Art.Nr.: Z25112LO

1 Stk. € 11,39

**Aktionsartikel für Fassade und Wand**

**Stichsäge 300 mm  
mit Holzgriff**

**Ab 5 Stück  
á nur € 5,67!**

- Professionelle Stichsäge mit besonders stabilem Sägeblatt

Art.Nr.: Z83100

1 Stk. € 6,56

**Herzgriffspachtel**

- Kante auf der Unterseite gefast

**Ab 5 Stück  
á nur € 5,07!**



Art.Nr.: Z4211405

1 Stk. € 5,80

**Stichsäge 300 mm  
mit 2K Griff**

**Ab 6 Stück  
á nur € 3,89!**



Art.Nr.: Z02612

1 Stk. € 4,50

**Betonstemmpachtel 60 mm**

**Ab 5 Stück  
á nur € 6,56!**



- Sehr robuste Spachtel zum Lösen von Mörtel- und Betonresten

Art.Nr.: Z19060

1 Stk. € 7,60

**Gelenkset**

**Jetzt nur  
€ 34,33!**



- Zubehör für Putz-Glättspachtel für Arbeiten über Kopf oder im Bodenbereich

Art.Nr.: Z7661

1 Stk. € 34,33

**Alustiel für  
Putz-Glättspachtel**

**Jetzt nur  
€ 10,48!**




- Alurohr 1.500 mm, d= 30 mm
- Für Arbeiten über Kopf oder im Bodenbereich

Art.Nr.: Z7658

1 Stk. € 10,48

## Putz- u. Schutzleiste 8 x 8 mm LORENCIC Dichtband 3 mm, 2,4 lfm/Sta.

- Selbstklebendes Kunststoffprofil mit einem schlagregen- und luftundurchlässigen Dichtungsband, Stärke 3 mm
- Mit einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme einer Schutzfolie für Fenster und Türen
- Klassifiziert nach ÖAP-Richtlinie Klasse 1B



Ab 30 Stangen  
á nur € 1,06!

Art.Nr.: Z3324

VPE30 = 72 lfm / 50 Kart/Pal

1 Sta. € 1,24

## Putz/Schutzleiste 10 mm LORENCIC DL, flex. Abriss, 2,5 lfm/Sta

- Laibungsanschlussprofil 10 mm mit Dichtlippe und flexiblem Abziehstreifen. Dieser wölbt sich um Fenster- oder Türbeschläge und erspart somit das Ausklinken.
- Schlagregendicht nach DIN EN 1027
- PE-Dichtband 3 mm
- Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie Klasse 1 B



Ab 60 Stangen  
á nur € 1,96!

Art.Nr.: Z3795250LO

60 Sta/Kart / 42 Kart/Pal

1 Sta. € 2,61

## Putz/Schutzleiste 10 mm LORENCIC innen ROT, DL, flex. Abriss, ES, 2,5 lfm/Sta

- Laibungsanschlussprofil 10 mm mit Dichtlippe u. flexiblem Abziehstreifen. Dieser wölbt sich um Fenster- oder Türbeschläge und erspart somit das Ausklinken.
- Luftdichtheit von Bauteilanschlüssen nach DIN 4108, geprüft nach DIN EN 12114
- Dampfdiffusionsdichter als Außenprofile mit grünem Schaumband
- Gelochte und gekröpfte Einputzschenkel
- PE-Dichtband 3 mm ROT
- Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie Klasse 1 B



Ab 60 Stangen  
á nur € 2,94!

Art.Nr.: Z3762250LO

60 Sta/Karton / 21 Kart/Pal

1 Sta. € 3,91

## Gehrungsschere für Putz- u. Schutzleisten



Ab 3 Stück  
á nur € 21,33!

Sauberer Schnitt, exaktes Schneiden auf Gehrung durch Skala und Anlagewinkel.

Art.Nr.: Z3709

1 Stk. € 25,60

## Klebeband LORENCIC Profi Krepp

Abdeckband für den professionellen Einsatz bei Maler- und Verputzarbeiten.

- Kleber Naturkautschuk
- Klebekraft 2,45 N/cm
- Reißfestigkeit 4 kg/cm
- Hitzebeständigkeit 30 Min/60°C



Top-Angebot  
zum Saisonstart!

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	VPE Rol/Kt.	Ab VPE netto €/Rol.
Z0048LO	Klebeband Profi Krepp 19 mm x 50 m	0,62	48	0,45
Z0050LO	Klebeband Profi Krepp 25 mm x 50 m	0,81	36	0,59
Z0052LO	Klebeband Profi Krepp 30 mm x 50 m	0,98	32	0,71
Z0054LO	Klebeband Profi Krepp 38 mm x 50 m	1,24	24	0,89
Z0056LO	Klebeband Profi Krepp 50 mm x 50 m	1,63	24	1,17

## Gewebe/Washi-Klebeband+Folie MULTI-MASKER

Das KIP MULTI-MASKER 3388 vereint die Vorteile eines Gewebebandes mit den Eigenschaften eines Washi-Tapes.

- Geeignet für das großflächige Abkleben
- Langfristig einsetzbar im Außenbereich
- Träger: Washi und Gewebeband
- Kleber: Acrylat
- Reißfestigkeit: 29 N/10 mm
- Folienstärke: 9 my
- UV-Beständigkeit



NEU  
im Sortiment!

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	VPE Rol/Kt.	Ab VPE netto €/Rol.
Z338855	MULTI-MASKER 55 cm x 20 m	6,55	60	5,24
Z338815	MULTI-MASKER 150 cm x 20 m	7,65	40	6,12
Z338826	MULTI-MASKER 260 cm x 17 m	9,22	30	7,38

## Steinband EXTRA-STRONG silber 50 mm x 50 m

- Aus LDPE-Gewebe
- Für Innen- und Außenbereich
- Extrem hohe Klebekraft
- Beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigungen u.v.m.
- Nicht UV-beständig
- Stärke 280 my, Kleber
- Reißfestigkeit 60 N/cm



Ab 24 Rollen  
á nur € 4,22!

Art.Nr.: Z32650LO

1 Rolle € 5,46

Technik + Service für den Bauprofi!

### Anti-Schimmel-Konzentrat

Schützt wasserbasierte Produkte wie Dispersionsfarben, -kleber, Tapetenkleister und Leim vor Schimmel und Bakterien.

- Im Innen- und Außenbereich anwendbar
- Auch als Untergrundsanierung geeignet
- Biozide sicher verwenden
- VPE: 250 ml: 12 Stk. / 1000 ml: 6 Stk.



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück	VPE in Stk.	ab VPE netto €/Stk
Z056073	Anti-Schimmel-Konzentrat 250 ml	<b>6,88</b>	12	<b>5,03</b>
Z056066	Anti-Schimmel-Konzentrat 1000 ml	<b>22,96</b>	6	<b>16,78</b>

### Schimmelspray chlorhältig

- Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Stockflecken, Algen und Bakterien
- Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen
- Mit Aktivchlor, sofortige Wirkung
- Bleicht und desinfiziert



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück	ab 12 Stk netto €/Stk
Z054017	Schimmelspray 250 ml chlorhältig	<b>5,84</b>	<b>4,27</b>
Z054024	Schimmelspray 500 ml chlorhältig	<b>7,40</b>	<b>5,41</b>

### Isolierspray 400 ml

- Schnelltrocknend
- Für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
- Innen und außen
- Weiß deckend
- Nicht geeignet für lösungsmittelhaltige Permanentmarker



**Ab 6 Stück  
á nur € 7,05**

Art.Nr.: Z145012

1 Stk. á **€ 9,65**

### LORENCIC Kleb- und Dichtstoff LO-SEALFIX weiß 290 ml

Kleb- und Dichtstoff LO-SEALFIX ist ein elastischer luftfeuchthärtender Einkomponenten-Klebedichtstoff auf Basis von Hybridpolymer.

- Für Innen- und Außenfugen und Fugenverbindungen
- Gute Haftung an den meisten Baumaterialien
- Kann mit Acrylfarben gestrichen werden
- Hautbildungszeit: 15 min
- Aushärtungszeit: 2,5 - 3 mm / 24 h



**Ab 12 Stück  
á nur € 3,83!**

Art. Nr.: ZKR186LO

1 Stk. **€ 7,12**

Ab 6 Stk. á **€ 5,48**

### Objektfarbe für den Innenbereich weiß stumpfmatt 15 l

Wirtschaftliche stumpfmatte, weiße Wandfarbe auf Kunstharzdispersionsbasis in bewährter Malerqualität für alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bei Neubauten und im Renovierungssektor.

- Nassabriebbeständigkeit nach EN 13300: Klasse 4
- Deckvermögen nach EN 13300: Klasse 1
- Verbrauch: Ca. 250 ml/m<sup>2</sup>



**Ab 24 Kübel  
á nur € 28,40!**

Art.Nr.: Z4067-0

1 Kübel **€ 35,16**

Ab 10 Kübel á **€ 32,45**

### Innenfarbe für Wand- u. Deckenflächen weiß stumpfmatt 15 l

Biologische, atmungsaktive, lösemittelfreie, stumpfmatte, weiße Innenfarbe auf Celluloseleimbasis für alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich bei Neubauten und im Renovierungssektor.

- Spannungsarm und gut deckend
- Glanz nach EN 13300: Stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit nach EN 13300: Klasse 5
- Deckvermögen nach EN 13300: Klasse 1



**Ab 24 Kübel  
á nur € 34,07!**

Art.Nr.: Z3626

1 Kübel **€ 42,18**

Ab 10 Kübel á **€ 38,94**

### Acryl-Dichtstoff LORENCIC Extérieur weiß 310 ml

Einkomponentiger Acrylatdichtstoff für den Innen- und Außenbereich mit einer max. Bewegungsaufnahme von 20 %.

- Zum Abdichten von Anschlüssen und Fugen mäßiger Dehnfugenbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung, zB zwischen Beton, Mauerwerk, Putzflächen, Ziegel, Gipskarton, Holz und Hart-PVC.
- Der Dichtstoff ist direkt nach dem Auftrag regenfest



**Ab 20 Stück  
á nur € 1,27!**

Art.Nr.: ZKR25LO

1 Stk. **€ 2,37**

Ab 10 Stk. á **€ 1,82**

### Acryl-Dichtstoff Extérieur Struktur weiß 310 ml

Einkomponentiger Acrylatdichtstoff für den Innen- und Außenbereich mit einer max. Bewegungsaufnahme von 10 %.

- Verfüllen von Rissen und Ausbessern in Struktur- und Reibputzen
- Abdichten von Anschlüssen und Fugen mit geringer Dehnungsbeanspruchung und ohne ständige Feuchtigkeitsbelastung



**Ab 20 Stück  
á nur € 1,88!**

Art.Nr.: ZKR26LO

1 Stk. **€ 3,48**

Ab 10 Stk. á **€ 2,68**

### Kartuschenpresse PROFI-SKELETT

Skelett, ergonomische Griffform für perfekte Kraftübertragung, passend zu allen 310 ml Kartuschen.



**Ab 5 Stück  
á nur € 9,87!**

Art. Nr.: Z041110

1 Stk. **€ 13,87**

### Farbwalze RotaStreif

21 mm Flor, 27 cm, Kern 44



Ab 10 Stück  
á nur € 10,27!

Premium-Bezug aus Polyamid-Stapelfaser.

- Extra lange Flor sorgt für eine sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe
- Extra stark gepolstert, daher bestens geeignet für besonders grob strukturierte Untergründe
- Empfohlen für: Fassadenfarben

Art.Nr.: Z37963-301

1 Stk. € 13,35

### Farbwalze RotaNyl

6 mm Flor, 25 cm, Kern 48



Ab 10 Stück  
á nur € 3,59!

Hochwertiger, äußerst strapazierfähiger, lösemittelbeständiger Polyamid-Bezug mit texturierter, gekräuselter Nylonfaser.

- Kein Verfilzen auch bei zähflüssigen Materialien
- Bestens geeignet für glatte Untergründe
- Empfohlen für: Lösemittellacke, 2K-Lacksysteme, Rostschutz

Art.Nr.: Z27060-301

1 Stk. € 4,66

### Farbroller/Kunststoffgitter-Set

21 cm, Bügel 6 mm



Ab 10 Set  
á nur € 1,68!

- Solide Polyester-Qualität mit hoher Farbaufnahme für einfache Beschichtungen
- Sehr gut geeignet für die Verarbeitung von Bitumen und Glasfaserkunststoffen
- Empfohlen für: Dispersionen

Art.Nr.: Z85902310

1 Set € 2,18

### Farbrollerbügel RotaGrip 2K

für 25-27 cm Farbwalzen, d= 8 mm

Ab 10 Set  
á nur € 2,36!



- Ergonomisch geformter Farbroller-Griff mit dem selbst über lange Zeit ermüdungsfrei gearbeitet werden kann
- Bügel aus verzinktem rostbeständigem Stahl
- Passend für alle handelsüblichen Telestäbe

Art.Nr.: Z85353-302

1 Set € 3,07

### Deckenbürste Kana Premium

175 x 75 mm

Ab 5 Stück  
á nur € 18,47!



- Mischung aus hochwertiger Natur- und Kunstborste
- Stiel aus Hartholz
- Haupteinsatzzweck: Wandfarben

Art.Nr.: Z525320-411

1 Stk. € 24,01

### Spritzspachtelmasse LORENCIC LO-FIN-FINE 25 kg/Sack

#### Feine Innenspachtel für den maschinellen oder händischen Auftrag.

- Zum feinen Glätten der Innenwände und Decken (sämtliche feine Putze, Gipskartonbeläge, unverputzter Beton u.ä.) vor dem ersten Anstrich oder dem Tapezieren
- Hoch thixotrop (triefte nicht aus Löchern)
- Leicht aufzuziehen
- Zweischichtauftrag – die jeweilige Schichtdicke sollte 1 bis 2 mm betragen, die gesamte Stärke des Auftrags max. 3 mm
- Trockenzeit pro Schicht: ~12 Stunden
- Verbrauch: 1,5-2,0 kg/m<sup>2</sup> (Zweischichtauftrag)

Art.Nr.: ZLO-FIN-FINE

28 Sack/Palette



Ab 28 Sack  
á nur € 12,62

1 Sack € 17,26

Ab 10 Sack € 14,61

[www.lorencic.at](http://www.lorencic.at)

Technik + Service für den Bauprofi!

**Lorencic**  
BAUSERVICE

## Benzin-Stromaggregat PRAMAC POWERMATE WX3200

Dieser Stromerzeuger ist mit einer Ölmangelsicherung ausgestattet, die den Stromerzeuger automatisch abschaltet bevor der Mindestölstand unterschritten wird.

Mit Multifunktionsdisplay zur Anzeige von

- Betriebsstunden
- Spannung
- Frequenz

**Top-Angebot zum Saisonstart!**  
nur € 315,00!



### Technische Daten:

- Max. Leistung 2.950 Watt
- Dauerleistung 2.450 Watt
- Laufzeit bei 75% Last 13,1 h
- Tankinhalt 17 Liter
- Handstart
- Steckdosen: 2 x 230 V 16 A
- Betriebsstundenzähler
- Radsatz
- Gewicht 49 kg

Art.Nr.: ZWX3200

## Benzin-Stromaggregat PRAMAC ES 4000 SHI

Professioneller Stromerzeuger mit 11 Liter Großtank und Schutzverkleidung.

Ausdauer, Zuverlässigkeit und Leistungsstärke zeichnen diesen kompakten IP23 Synchrongenerator aus.

- Liefert bis zu 3-fachen Anlaufstrom
- IP23 Synchrongeneratoren
- Handstarter

**Top-Angebot zum Saisonstart!**  
nur € 649,00!



### Technische Daten:

- Nennspannung: 230 V
- Motor: Honda GX200
- Leistung: 2,88 kVA (max. 3,39 kVA)
- Tankinhalt: 11 l
- Verbrauch: 1,1 l/h
- Schutzklasse: IP23
- Steckdosen: 2x 230 V 16 A
- Maße (LxBxH): 623 x 409 x 500 mm
- Gewicht: 43 kg

Art.Nr.: ZES4000SHI

## Benzin-Stromaggregat PRAMAC POWERMATE WX6250

Dieser Stromerzeuger ist mit einer Ölmangelsicherung ausgestattet, die den Stromerzeuger automatisch abschaltet bevor der Mindestölstand unterschritten wird.

Mit Multifunktionsdisplay zur Anzeige von

- Betriebsstunden
- Spannung
- Frequenz

**Top-Angebot zum Saisonstart!**  
nur € 599,00!



### Technische Daten:

- Max. Leistung 6.000 Watt
- Dauerleistung 5.500 Watt
- Laufzeit bei 75% Last 10,5 h
- Tankinhalt 26 Liter
- Hand- und E-Start
- Steckdosen: 2 x 230 V 16 A, 1 x 400 V 16 A
- Betriebsstundenzähler
- Radsatz
- Gewicht 60 kg

Art.Nr.: ZWX6250

## Benzin-Stromaggregat PRAMAC ES 8000 THI

Mobiler Stromerzeuger für den gewerblichen Dauereinsatz im Bau, Handwerk, Industrie, Kommunen und Landwirtschaft.

### Ausstattung:

- HONDA 4-Takt OHV Industriemotoren
- Inkl. AVR (automatische Spannungsregulierung)
- Schutzklasse IP23
- Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung

**Top-Angebot zum Saisonstart!**  
nur € 1.265,00!



### Technische Daten:

- Nennspannung: 400 V
- Motor: HONDA GX390
- Leistung: 7,00 kVA (max. 8,30 kVA)
- Tankinhalt: 11,0 l
- Verbrauch: / 2,15 l/h bei 75%
- Steckdosen: 1x 400 V CEE 16 A IP 44, 1x 230 V CEE 16 A IP 44, 1x 230 V Schuko 16 A IP 54
- Maße (LxBxH): 729 x 500 x 536 mm
- Gewicht: 81 kg

Art.Nr.: ZES8000THI

## Speziialsäge DEWALT® DWE397 1.700W 430 mm für Ziegel inkl. HM-Sägeblattsatz DT2974

- Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Vollgummierte Griffe
- Anschluss für Staubabsaugung
- Robustes, langlebiges Aluminium Gehäuse
- Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>

Art.Nr.: ZDWE397-QS

Top-Angebot  
nur € 339,00!



### Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.700 W
- Schwertlänge: 500 mm
- Schnittlänge: 430 mm
- Leerlaufhubzahl: 3.000 min<sup>-1</sup>
- Hublänge: 40 mm
- Kabellänge: 4 m
- Gewicht: 5,5 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

HM-Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel.

## Sägeblatt DEWALT® DT2974 für DWE397/398/399 (Ziegel)

Speziialsägeblatt 430 mm für einfache Schnitte in Poroton, PoroTherm, Unipor bis Festigkeitsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>

Art. Nr.: ZDT2974-QZ

1 Stück jetzt  
nur € 64,90!



## Bohr- und Meißelhammer METABO UHEV2860-2 Quick SET 1.100 W inkl. Bohr-/Meißelsatz

Multihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln.

- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert
- Perfekte Ergonomie
- Wiederanlaufschutz

Art. Nr.: Z600713510

Top-Angebot  
nur € 229,00!



### Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.100 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-900 / 0-2.100/min
- Max. Schlagzahl: 4.500/min
- Einzelschlagenergie (EPTA): 3,4 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Max. Bohrleistung:
  - Weichholz: 25/30 mm
  - Stahl: 13/6 mm,
  - Beton mit Hammerbohrern: 28 mm
  - Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
- Spannhalsdurchmesser: 50 mm
- Gewicht ohne Netzkabel: 3,3 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg).

### ! Lorencic Tipp

Sie möchten sofort eines der Aktionsangebote nutzen oder benötigen andere Werkzeuge, Maschinen oder Verbrauchsmaterialien?

Für eine Beratung, ein individuelles Angebot mit Top-Preisen oder Ihre Bestellung ist Ihr Lorencic Fachberater gerne für Sie da!

Technik + Service für den Bauprofi!

**Lorencic**  
BAUSERVICE

**BRANDNEU im Sortiment: Zwangsmischer PFT MULTIMIX!**

**Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100**

Der Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100 kann für die verschiedensten Materialien wie z. B. Mörtel, Kleber, Gips, Verfugungsmaterialien, Spachtelmassen und vieles mehr eingesetzt werden.

- Der Mischer punktet durch
- ein hervorragendes Mischergebnis,
  - schnelle Bodenentleerung,
  - kompakte und robuste Bauform sowie
  - große Transportrollen für den harten Baustellenalltag.

Ideal für Maler und Stuckateure, Estrich- und Fliesenleger, Maurer und Verputzer.

**Grundausrüstung:**

- Antriebsmotor: 2,0 kW, 42 U/min
- Stahl-Mischbehälter.

Art.Nr.: Z00627405



**Einführungs-Angebot**  
nur € 1.495,00!

**Technische Daten:**

- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,0 kW
- Behältervolumen: 100 Liter
- Korngröße: max. 32 mm
- Einfüllhöhe: 1.190 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm
- Abmessungen (LxBxH): 720 x 690 x 1.190 mm
- Gesamtgewicht: 80 kg

**Zwangsmischer PFT MULTIMIX 140**

Mit einer einzigartigen Einsatz-Vielfalt ist der robuste Mischer für den harten Baustelleneinsatz konzipiert.

Die hintere Klappstufe und der Sackaufreißer ermöglichen ein einfaches und dosiertes Befüllen der großen 140 Liter Trommel.

Mit einer Zeitersparnis von bis zu 60 % garantiert der Mischer eine effiziente wirtschaftliche Lösung.

**Grundausrüstung:**

- Antriebsmotor: 2,3 kW, 29 U/min
- Stahl-Mischbehälter

Art.Nr.: Z00627406



**Einführungs-Angebot**  
nur € 1.695,00!

**Technische Daten:**

- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,3 kW
- Behältervolumen: 140 Liter
- Korngröße: max. 32 mm
- Einfüllhöhe: 1.210 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm, einstellbar
- Abmessungen (LxBxH): 820 x 770 x 1.210 mm
- Gesamtgewicht: 119 kg

Gültig von 01.02.2019 bis 31.05.2019 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht. Preise in EURO exkl. MwSt.; Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

**GRAZ**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

**WIEN - BRUNN / GEBIRGE**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

**WELS**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

**SALZBURG - WALS**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

**INNSBRUCK**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Trientgasse 26  
6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 34 57 47-0  
Fax: +43 (0) 512 34 57 47-7  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)

**KLAGENFURT**

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
Fax: +43 (0) 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)