



WDVS Lorencic Info Spezial I/2019

Gültig von 01.04.2019 bis 31.07.2019

Technik + Service für den Bauprofi!

Beim Kauf von insgesamt 3 Paletten Klebespachtel (grau und/oder grob weiß) erhalten Sie im Aktionszeitraum 1 PROFOX Handrührwerk 230 V im Wert von EUR 125,90 als kostenlose Beigabe!



Top-Aktion zum Saisonstart!

LORENCIC Klebespachtel GRAU

Mineralischer, pulverförmiger Klebemörtel, gut haftend, zum Kleben und Verspachteln von Wärmedämmverbundsystemen. Auch verwendbar für Putzübertragungen und Gewebespachtelungen. Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet.

Verbrauch:

- Kleben : ca. 4,5 - 5,5 kg/m²
• Spachteln (Unterputz): ca. 4,0 - 5,0 kg/m²

Ergiebigkeit:

- ca. 2,4-2,9 m²/Sack



Ab 54 Sack à nur € 7,61!

Art. Nr.: Z339325LO

54 Sack/Pal

per Sack nur € 16,90

LORENCIC Klebespachtel grob WEISS

Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputzmörtel mit größerem Führungskorn für Wärmedämmverbundsysteme für außen und innen mit hoher Klebekraft. Wasseraufnahmehemmend und gut zu verarbeiten. Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet.

Verbrauch:

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²
• Spachteln: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²



Ab 54 Sack à nur € 7,71!

Art. Nr.: Z26111LO

54 Sack/Pal

per Sack nur € 18,13


PROFOX® Handrührwerk 230 V

Elektronisches 1-Gang Handrührwerk PROFOX® 230 V mit stufenloser Drehzahlregulierung und inkl. Rührer UW 140 M.

- Geeignet für Estrich, Kleber, Putz und Mörtel sowie universelle Mischaufgaben
• Zuverlässig, wirtschaftlich und durchzugsstark
• Ergonomisch in der Handhabung
• Gehärtetes Getriebe für hohe Lebensdauer



Technische Daten:

- Aufnahmeleistung 1.425 W
• 230 V/50 Hz
• 1 Gang, - 550 UpM
• Drehmoment 13,5 Nm
• Rührer-Durchmesser 140 mm
• Max. Mischmenge 60 Liter
• Werkzeuganschluss M14
• Gewicht 4,8 kg



Jetzt nur € 125,90!

Art. Nr.: Z20330X



WDVS-Gewebe 3000 — 1,00 m x 50,00 m



Hochwertiges, alkalibeständiges Textilglasgitter zur oberflächennahen Bewehrung von LORENCIC-Wärmedämmverbundsystemen.
Universell anwendbares Armierungsgewebe bei Renovierspachtelungen im Innen- und Außenbereich.


Ab 30 Rollen
à nur € 23,45!

- Geprüft ETAG 004
- Maschenweite 4 x 4 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Palette	netto €/Rolle	Ab 30 Rollen netto €/Rolle
Z3000	WDVS-Gewebe System 50 m ² /Rolle 4 x 4 mm	30 Rollen	49,36	23,45
Z3000OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 50 m ² /Rolle 4 x 4 mm	30 Rollen	49,36	23,45

Neu im Sortiment!

Beim Kauf von 1 Palette WDV5-Gewebe 55 m² (weiß oder orange) erhalten Sie im Aktionszeitraum **5 Stück Universalmesser Profi 18 mm und 1 Packung Abrecklingen im Gesamtwert von EUR 14,20 als kostenlose Beigabe!**



WDVS-Gewebe 3000 — 1,10 m x 50,00 m



Hochwertiges, alkalibeständiges Textilglasgitter zur oberflächennahen Bewehrung von LORENCIC-Wärmedämmverbundsystemen.
Universell anwendbares Armierungsgewebe bei Renovierspachtelungen im Innen- und Außenbereich.

Ab 33 Rollen
à nur € 25,20!

- Geprüft ETAG 004
- Maschenweite 4 x 4 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Palette	netto €/Rolle	Ab 33 Rollen netto €/Rolle
Z3000110	WDVS-Gewebe System 55 m ² /Rolle 4 x 4 mm	33 Rollen	53,06	25,20
Z3000110OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 55 m ² /Rolle 4 x 4 mm	33 Rollen	53,06	25,20

Universalmesser PROFI 18 mm

- Rot
- Metallführung
- Selbst-arretierend



Ab 12 Stück
à nur € 1,86!

Art. Nr.: ZCU18PROLO 12 Stk./Packung 1 Stk. nur € 2,47

Abrecklingen 18 mm

- Starke Ausführung



Ab 10 Packungen
à nur € 1,39!


Art. Nr.: ZCUK18LO 10 Stk./Packung 1 Pack. nur € 1,85

PVC-Winkel mit aufkaschiertem WDV5-Gewebe 10 x 15 cm 2,5 lfm

Kunststoffprofil mit aufkaschiertem WVS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

2,50 lfm/Sta
VPE 100 = 250 lfm

Ab 100 Stangen
à nur € 0,81!




Art. Nr.: Z4041 100 Stangen/Pal. 1 Stange nur € 1,90

PVC-Winkel mit aufkasch. WDV5-Gewebe orange 10 x 15 cm 2,5 lfm

Kunststoffprofil mit aufkaschiertem WVS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

2,50 lfm/Sta
VPE 100 = 250 lfm

Ab 100 Stangen
à nur € 0,81!



Art. Nr.: Z4041OR 100 Stangen/Pal. 1 Stange nur € 1,79



Lorencic-Tipp!

Umfangreiche Top-Angebote bei Putzgrundierungen und Endbeschichtungen zum Saisonstart!

Fragen Sie Ihren Lorencic Fachberater!

Beim Kauf von 5 Kartons Anputz-Dichtprofil 3D Membran erhalten Sie im Aktionszeitraum
1 Gehrungsschere für Putz- und Schutzleiste im Wert von EUR 25,60 als kostenlose Beigabe!

Anputz-Dichtprofil 3D Membran 6 mm RENO WDVS-Gewebe

- Anputz-Dichtprofil LORENCIC 3D Membran 6mm RENO mit WDVS-Gewebe.
- Besonders schmales, 6 mm breites Anputz-Dichtprofil mit Membran und WDVS-Gewebe für das WDVS-System.
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Klassifizierung nach Ö-NORM B 6400 Klasse 3
- Vor der Dämmung verarbeitbar, da Gesamtbreite nur 6 mm. Daher optimal für Renovierungsarbeiten.

Ab 25 Stangen
(1Karton)
à nur € 4,95!



Art. Nr.: Z6470240LO 40 Kart/Pal 2,40 lfm/Sta VPE 25 = 60 lfm

1 Stange nur € 13,35

Sockelprofil PVC mit WDVS-Gewebe Typ PRAKTIKA 50 x 1 mm

Ein Kunststoffprofil mit Abzugs- und Tropfkante. Einsetzbarkeit unabhängig von der Dämmstoffstärke und dadurch geringe Lagerhaltung. Profil durch Sollbruchstelle um 20 mm kürzbar.

Ab 25 Stangen
à nur € 5,17!

2,50 lfm/Sta
VPE 25 = 62,5 lfm

Art. Nr.: Z4039050

40 Kart/Pal

1 Stange nur € 5,32

Gehrungsschere für Putz- u. Schutzleisten



- Sauberer Schnitt
- Exaktes Schneiden auf Gehrung durch Skala und Anlagewinkel

Jetzt
nur € 25,60!

Art. Nr.: Z3709

Schraubdübel FISCHER TERMOZ SV II ECOTWIST

TOP-Angebot zum Saisonstart!

Der innovative, tiefenversenkbare WDVS-Dübel mit ETA-Zulassungen für alle Nutzungskategorien und gutachterlicher Stellungnahme gemäß ÖNORM 6124.

- Die optimale Schraubengeometrie sorgt für ein schnelles und sauberes Einschneiden des Schraubtellers in den Dämmstoff.
- Der innovative Schraubteller bricht auch beim schrägen Ansetzen des Dübels den Dämmstoff nicht aus.
- Das tiefe Versenken hilft Dübel-Abzeichnungen zu vermeiden.
- Die Montageöffnung ist mit PU-Schaum oder Stopfen verschließbar.
- Ein Dübel für alle Dämmstoffdicken von 100 - 400 mm. Die Dämmstärke lässt sich einfach am Setzwerkzeug einstellen.
- Geprüft nach ETA 12/0208 A, B, C, D, E. Nutzungskategorie ÖNORM A, B, C, D, E.

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Karton	VPE Palette	netto €/Karton	Ab 10 Karton netto €/Karton
Z530353	Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST 0-10 ETA 12/0208	100 Stk	45 Karton	61,56	39,18
Z530354	Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST 10-30 ETA 12/0208	100 Stk	45 Karton	63,02	40,11
Z530355	Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST 30-60 ETA 12/0208	100 Stk	45 Karton	78,22	49,78



Montageset für Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	netto €/Stk
Z530356	Montageset 260 mm für Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST	1 Stk	27,27
Z530357	Montageset 400 mm für Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST	1 Stk	45,78



Akku-Styroporschneidegerät SPEWE 212SL-30

Kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrol-Hartschaumplatten mit Akkubetrieb.

- Bis zu 250 Schnitte im Eco-Modus
- Mit integrierten schwenkbaren Fußstützen, Eckschneider-Führungsschiene + einer Freistellstütze
- Schnittlänge: 128 cm
- Schnitttiefe: bei 90 ° 30 cm, bei 45 ° 20 cm
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte
- Gewicht: ca. 13,9 kg

Neu im Sortiment,
nur € 1.429,00!

Lieferumfang:

- Schneidegerät SPEWE 212SL-30 mit 2 Lithium-Ionen Akku 18 V 6,0 Ah+Ladegerät
- Beidseitige Plattenauflegeschiene
- Tiefenbegrenzer + 1 Ersatzdraht
- 1 Bedienungsanleitung + im ABS-Koffer



Art. Nr.: Z1000298

Styroporschneidegerät SPEWE GT127-34

Kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrol-Hartschaumplatten mit teleskopierbarem Schneidebügel von 78 bis 127 cm.

- Gerätehöhe individuell einstellbar
- Kann an eine Wand oder an eine Geländerstange angelehnt oder mit der optionalen Freistellstütze auch freistehend eingesetzt werden
- Leistungsstarkes Netzgerät
- Schnittlänge: 78-127 cm
- Schnitttiefe: bei 90 ° 34 cm, bei 45 ° 23 cm
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte
- Gewicht: ca. 17 kg

Lieferumfang:

- Schneidegerät SPEWE GT127-34
- beidseitige Plattenauflegeschiene
- Tiefenbegrenzer
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Draht im Alukoffer



Neu im Sortiment,
nur € 1.649,00!

Art. Nr.: Z1000289

Styroporschneidegerät ISOBOY GDT 34

Glühdraht-Schneidegerät mit ausziehbarem Teleskop-Schneidebügel.

- Neben diversen Schnittvarianten ermöglicht der ISOBOY GTD 34 Schnittvarianten bis 7°
- Garantierweiterung auf 4 Jahre

Technische Daten:

- Schnittlänge 1.300 mm
- Schnitttiefe bei 90° 340 mm
- Wartungsarme Edelstahl-Führung
- Drahteinstellung für Gefällsschnitte
- Wegklappbarer Längsanschlag

Lieferumfang:

ISOBOY GDT 34 mit eingebautem Netzteil, Spezialdrahtspule Nr. 3, wegklappbarem Längsanschlag und Tiefenanschlag, im Koffer.

Art. Nr.: ZE3000081

**Neu im Sortiment,
nur € 1.490,00!**



Langhalsschleifer ROKAMAT HERON 1.500 W

Der leichte Langhalsschleifer inklusive Stützteller, Schmirgel- und JÖST-SUPERPAD-Set, im Koffer.

**Top-Angebot!
nur € 890,00!**



- Geringes Gewicht (Handstück 2,4 kg)
- Hohe Durchzugskraft (1.500 Watt)
- Sehr laufruhig
- Flexibler, stark belastbarer Schleifkopf zeichnen diesen Langhalsschleifer aus.
- Maschinenlänge durch Teleskoprohr von 105-155 cm variabel einstellbar

Art. Nr.: Z60100R

Bohr- und Meißelhammer METABO KHE3251 SET 800 W inkl. Bohr-/Meißelsatz

Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag und Meißeln.

- Metabo Vibra Tech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 800 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.150/min
- Max. Schlagzahl: 4.470 /min
- Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3,1 Joule
- Spannhalsdurchmesser: 50 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Max. Bohrleistung: Beton mit Hammerbohrern: 32 mm, Mauerwerk mit Bohrkronen: 82 mm, Stahl: 13 mm, Weichholz: 35 mm
- Spannhalsdurchmesser: 50 mm

Art. Nr.: Z690721000

**Top-Angebot!
nur € 299,90!**



Im Lieferumfang enthalten:

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo Vibra Tech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg).

Schlagbohrmaschine DEWALT® DWD524KS

Leistungsstarke Zwei-Gang-Maschine mit elektronischer Dreh- und Schlagzahlregulierung.

**Solange der Vorrat reicht
nur € 179,90!**



- Aufnahmeleistung: 1.100 W
- Max. Drehmoment: 40/20 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Max. Bohrleistung: Holz: 40 mm, Metall: 13 mm, Stein: 22 mm
- Antriebsspindel: 1,2 „ x 20 UNF
- Gewicht: 2,8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Art. Nr.: ZDWD524KS-QS

Hammerbohrer XLR DEWALT® SDS-Plus 4-Schneider



- Vollhartmetallkopf - Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung.
- Vierschneiden-Geometrie - Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und eine konstant hohe Bohrgeschwindigkeit.
- Vier-Kanal-Wendel - Bestmöglicher Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln.

Art.Nr.	Bezeichnung	ab VPE netto €/Stk
ZDT8925-QZ	Hammerbohrer XLR SDS-Plus 8 x 260 x 200 mm	6,51
ZDT8926-QZ	Hammerbohrer XLR SDS-Plus 8 x 310 x 250 mm	9,60
ZDT8927-QZ	Hammerbohrer XLR SDS-Plus 8 x 460 x 250 mm	14,92

Aufziehglätte Profi 500 x 130 x 0,7 mm R12 RF gezahnt - Griff geschraubt

- Optimal für das Aufziehen von Klebspachtel!



Art.Nr.: Z1748354

1 Stk. nur € 10,91

Glättkelle 280 x 130 x 0,7 mm R12 RF gezahnt

- Gebogener Griff
- Alu-Steg
- Rostfrei
- Gezahnt



**Top-Angebot
á nur € 4,92!**

Art.Nr.: Z1701754

Glättkelle 280 x 130 mm RF

- Gebogener Griff
- Alu-Steg
- Rostfrei



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z2101002	Glättkelle RF 280x130x0,7 mm	3,87
Z2101102	Glättkelle RF 280x130x1,0 mm	5,62

Gipserspachtel RF 120 mm

- Rostfrei



**Jetzt
á nur € 3,33!**

Art.Nr.: Z4206007

Glättkelle Kunststoff 280 x 140 mm

- Zum Auftragen und Strukturieren von Putzen



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z1425160	Glättkelle Kunststoff 280 x 140 x 2 mm VPE40	2,44
Z1425165	Glättkelle Kunststoff 280 x 140 x 3 mm VPE40	2,62

Wandspachtel Aluminium 600 mm RF verstärkt

- Soft-Handgriff
- Löcher für Stielhalter
- Rostfrei



Jetzt á nur € 7,16

Art.Nr.: Z1640600

Schleifraspel PROFI 330 x 140 x 15 mm mit Softgriff

- Aus hochwertigem, verschleißfestem Edelstahl mit hoher Zähigkeit
- Scharfkantige Verzahnung der Arbeitsfläche mit 12 x 5 Zahnreihen
- Robuste und solide Konstruktion auf U-Profil-Basis mit Material-Durchlassöffnungen



Art.Nr.: Z25279LO

1 Stück nur € 59,90

Schutzbrille FLEX

Schutzbrille TECTOR® mit sportlichen Design.

- Gemäß EN 166
- Bügel: schwarz/gelb - höhenverstellbar
- Sichtscheibe aus Polycarbonat: grau getönt - antikratzbeschichtet
- Sportliches Design mit Bügel höhenverstellbar
- Elastische Brillen- und Nasenbügel
- Gewicht: ca. 22 g



Jetzt á nur € 3,83

Art.Nr.: Z41963

Putzerband Profi 48 mm x 33 m

- Weich-PVC-Klebeband mit Spezial-Kautschukkleber
- Besonders dünn, sehr anschmiegsam, extrem leicht abrollbar und von Hand zu trennen
- Extrem witterungsbeständig, auch bei Feuchte oder leichter Verschmutzung des Untergrundes einsetzbar.
- Formstabil, auch bei niedrigen Temperaturen
- UV-Beständigkeit: bis zu 6 Wochen



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rol.	Ab 12 Rollen netto €/Rol.	Ab 36 Rollen netto €/Rol.
Z609650LO	Putzerband Profi silber 48 mm x 33 m	3,99	3,55	2,66
Z609651LO	Putzerband Profi weiß 48 mm x 33 m	3,99	3,55	2,66

Schutzbrille CHAMP

Rahmenlose und sehr leichte Schutzbrille TECTOR®.

- Entspricht EN 166
- Sichtscheibe aus Polycarbonat, klar, beschlagfrei
- Bügel: schwarz
- Gewicht: ca. 31 g



Jetzt á nur € 1,99!

Art.Nr.: Z41992

UV-Gewebe-Abdeckband blau

Anschmiegsames und strapazierfähiges Gewebeband mit hoher Klebkraft, für glatte und raue Untergründe.

- UV-beständig bis 14 Tage
- Dicke 0,325 mm
- Kleber Kautschuk
- Klebkraft 880 g/25 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rol.	netto €/Rol.	netto €/Rol.
Z44896	UV-Gewebe-Abdeckband blau 30mmx25m	2,59	ab 20 Rol. 2,36	ab 40 Rol. 2,00
Z44899	UV-Gewebe-Abdeckband blau 50mmx25m	4,19	ab 12 Rol. 3,81	ab 24 Rol. 3,24

Müllsack 240 Liter schwarz

Ab 8 Rollen á nur € 3,12!



Art.Nr.: Z46115

1 Rolle nur € 3,67

Regenfallfolie Ø 150 mm / 150 m

Schlauchfolie einsetzbar z.B. zur Weiterleitung von Regenwasser.



Ab 5 Rollen á nur € 27,51!

Art. Nr.: Z2520200

1 Rolle nur € 31,86

Handschuh Feinstrick BLACK Basic



Ab 144 Paar á nur € 0,99!

Nahtloser Feinstrickhandschuh, grau, 100% Polyamid nach EN 388+EN420:

- Teilbeschichtet mit Nitrilschaum
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Flüssigkeitsabweisend
- Größen 08 - 11

Ab 20 Paar á nur € 1,27

Art. Nr.: Z0636+Größe

1 Paar nur € 1,55

Handschuh Feinstrick WHITE



Ab 144 Paar á nur € 0,75!

Nahtloser Feinstrickhandschuh, weiß, 100 % Polyamid nach EN 388 + EN 420:

- Mit weißer Polyurethan-Innenhandbeschichtung
- Passform wie eine zweite Haut
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
- Größen 08 - 11

Ab 20 Paar á nur € 0,96

Art. Nr.: Z0639+Größe

1 Paar nur € 1,18

CHIP-LED-Akku-Strahler SCHWABE ACCULINE PRO 20 W

Neu im Sortiment!

CHIP-LED-Akku-Strahler mit verstärktem Aluminiumdruckgussgehäuse in modernem Design und Sicherheitsglas.

- 20 W original SAMSUNG-SMD-LED mit einer Lebensdauer über 50.000 h
- Klappbares Gehäuse mit Gummibeschriftung und mehrfach verstellbarem Standfuß
- Akku mit Batterieanzeige + USB-Ausgang (5 V/1 A)
- Brenndauer: ca. 4 h / Ladezeit: ca. 4 h
- IP54: staub- und spritzwassergeschützt
- Lichtleistung: ca. 1.700 Lm

Top-Angebot
nur € 129,90!



Art. Nr.: Z46492

TOP-Angebote Messtechnik!

Horizontal/Vertikal-Laser-Set SPECTRA HV 302G



Horizontal-/Vertikal-Laser für Innenausbau- und Hochbauanwendung bei kleinen bis mittleren Gewerbebauten und im Wohnungsbau.

- Grüner Strahl für größere Reichweiten und helle Lichtverhältnisse
- Für Anwendungen wie Innenbeleuchtung, Quadratur/Layout, Nivellieren und Ausrichten von Innenwänden, Montage von Decken und Doppelböden, Fertigstellung Innenausbau, vertikale Ausrichtung

Technische Daten:

- Genauigkeit horizontal: +/- 1,5 mm bei 30 m
- Reichweite (Durchmesser) Empfänger: 500 m
- Sichtbarer Arbeitsbereich: 75 m
- Lasertyp / -klasse: 520 nm / 3R, <5 mW
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 Grad elektronische servogesteuerte
- Selbstnivellierung
- Anzeige „Out-of-Level“
- NiMH-Akku, Alkali-Batterien als Reserve
- Neigungseinstellung: Manuell-1 Achse
- Staub und wassergeschützt IP 66
- Gewicht: 6,6 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- HV 302G Horizontal/Vertikal-Laser grün
- HR150U Universalempfänger mit Adapter
- Fernbedienung RC402N
- Wandhalterung
- Magnetzielfafel grün
- Ladegerät 220 V
- Lasersichtbrille

Art. Nr.: Z140310N

Top-Angebot
nur € 1.390,00!

Lasermeter DISTO D510

25 years-Package

Neu im Sortiment!

Der LEICA DISTO D510 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Außenbereich.

- Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360 ° Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind.
- Inkl. Zielsucher mit 4-fach Zoom
- IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt
- 360 ° Neigungssensor
- Smart Horizontal ModeTM Höhentacking
- Bluetooth® Smart
- Gratis App – LEICA DISTO sketch
- Stativgewinde
- Typ. Messgenauigkeit: +/- 1 mm
- Reichweite: bis zu 200 m
- Abmessungen: 143 x 58 x 28 mm
- Gewicht inkl. Batterien: 0,198 kg

Jubiläumspreis
nur € 359,00!



Im Lieferantenumfang enthalten:

Inkl. LED-Handlampe, Bedienungsanleitung, Gürteltasche, Handschleife, Quickstart, Batterien Typ AA 2 x 1,5 V, Herstellerzertifikat.

Art. Nr.: Z877092

Digital-Feuchtemessgerät-Set

- Genaueste elektronische Messung der Gewichtsfeuchte in % mittels modernster Mikroprozessortechnik
- Zirka 460 Holz- und 26 Baumaterialkennlinien sind direkt im Gerät abgespeichert
- Genauere Messungen

Top-Angebot
nur € 499,00!



Set bestehend aus:

Messkabel, Schlagelektrode, Messnadel, Messstäbe, Temperaturfühler, Bürstensonde, Leitpaste, im Koffer.

Art. Nr.: Z700030

Gültig von 01.04.2019 bis 31.07.2019 und nur in Österreich. Preise in EURO exkl. MwSt.; Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

<p>GRAZ</p> <p>Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Puchstraße 208 8055 Graz</p> <p>Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0 Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at</p>	<p>WIEN - BRUNN / GEBIRGE</p> <p>Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge</p> <p>Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0 Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at</p>	<p>WELS</p> <p>Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Paracelsusstraße 22 4600 Wels</p> <p>Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0 Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at</p>	<p>SALZBURG - WALS</p> <p>Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Hözlstraße 2 5071 Wals</p> <p>Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0 Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at</p>
<p>INNSBRUCK</p> <p>Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Trientgasse 26 6020 Innsbruck</p> <p>Telefon: +43 (0) 512 34 57 47-0 Fax: +43 (0) 512 34 57 47-7 innsbruck@lorencic.at</p>	<p>KLAGENFURT</p> <p>Lorencic GmbH Nfg. & Co KG Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.</p> <p>Telefon: +43 (0) 463 36 123-0 Fax: +43 (0) 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at</p>		